

**Vastineen antaminen Vaasan hallinto-oikeudelle Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 28.12.2022 Rapasaaren kaivoksen ympäristölupa ja raakaveden ottaminen Köyhäjoesta sekä toiminnan aloittamislupa / Keliber Technology Oy**

KHALL 04.09.2023 § 155  
306/11.01.00.03/2023

Valmistelija Vs. kunnanjohtaja Minna Nikander puh. 050 340 0956

Vaasan hallinto-oikeus pyytää kunnan vastinetta Olle Sirénin, Keliber Technology Oy:n ja Kansalaisten kaivosvaltuustokunnan Mining Watch Finland ry ja Vesiluonnon puolesta ry:n tekemästä valituksesta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 28.12.2022 Rapasaaren kaivoksen ympäristöluvasta ja raakaveden ottamisesta Köyhäjoesta sekä toiminnan aloittamisluvasta. Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 18.9.2023.

Myös kunnan ympäristölautakunnalta on pyydetty asiasta vastine, joten kunnanhallitus ja ympäristölautakunta antavat yhteisen vastineen.

Esittelijä Kunnanjohtaja Minna Nikander

Esitys Kaustisen kunnanhallitus ei ota kantaa valituksessa esitettyihin kysymyksiin työturvallisuudesta tai töissä altistumiseen, sillä nämä kysymykset kuuluvat työsuojeluviranomaisen toimialaan. Kaustisen kunnanhallitus huomauttaa kuitenkin, ettei berylliumin liukoisuudesta ole ollut riittävästi selvitystä ympäristölupaprosessissa ja ympäristövaikutusten arvioinnissa. Ympäristölupaprosessissa ja yva:ssa ei ole selostettu tai otettu kantaa siihen, voiko beryllium liukoisessa muodossa kulkeutua alapuolisiin vesistöihin ja mikä berylliumin vaikutus alapuolisiin vesistöihin ja vesistöjen eliöihin on.

Päätös Hyväksyttiin.

---