

## Kunnanhallitus

---

**Aika** 25.11.2024 klo 17:00 - HUOM AIKA!

**Paikka** Kunnanvirasto

### Käsiteltävät asiat

<b>Asia</b>	<b>Otsikko</b>	<b>Sivu</b>
1	Kokouksen järjestäytyminen	3
2	Markkulan palvelukeskuksen myynti	4
3	Lausunto Keliber Technology Oy:n malminetsintäluvapahakemuksesta / Timmerpakka 2	5
4	Lausunto Keliber Technology Oy:n malminetsintäluvapahakemuksesta / Outovedenneva	8
5	Lausunto Keliber Technology Oy:n malminetsintäluvapahakemuksesta / Ruskineva	10
6	Talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2026 - 2027	12
7	Kunnanjohtajan tiedotettavat asiat	15
8	Lautakuntien ja viranhaltijapäätösten tiedottaminen	16

Merk. Jouni Koskinen

Minna Nikander

---

## Osallistujat

	Nimi	Tehtävä
Läsnä	Koskinen Jouni	puheenjohtaja
	Seppä Eija	varapuheenjohtaja
	Haukilahti Tiina	jäsen
	Kuusela Johanna	jäsen
	Känsälä Kai-Eerik	jäsen
	Rahkonen Marko	jäsen
	Timonen Annika	jäsen
	Tuomela Helinä	jäsen
	Varila Tero	jäsen
	Mäkelä Antti	valtuuston puheenjohtaja
	Peltoniemi Toni	valtuuston I varapuheenjohtaja
	Paavola Vesa	valtuuston II varapuheenjohtaja
	Minna Nikander	kunnanjohtaja
	Hanna Salminen	pöytäkirjanpitäjä
	Kupari Marketta	varajäsen
	Ruuska Kari	varajäsen
	Kulpakko Marko	varajäsen
	Mustajärvi Matti	varajäsen
	Mäki-Petäjä Pertti	varajäsen
	Puumala Katri	varajäsen
	Ryömä Hanna	varajäsen
	Sulkakoski Tina	varajäsen
	Hanhikoski Mikko	varajäsen

Kunnanhallitus

25.11.2024

**1**  
**Kokouksen järjestäytyminen**

KHALL 25.11.2024

Valmistelija

hallintosihteeri Annika Rauma puh. 050 4436 880

Kokouskutsu on julkaistu sähköisessä kokouspalvelussa, jossa se on jäsenten nähtävänä.

Kokous on päätösvaltainen, mikäli yli puolet jäsenistä on läsnä kokouksessa. Puheenjohtaja luetaan jäseniin.

Esitys

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kunnanhallitus valitsee kaksi jäsentä tarkistamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Annika Timonen ja Helinä Tuomela.

Päätös

Tekninen lautakunta § 62 12.11.2024  
Kunnanhallitus 25.11.2024

**2**  
**Markkulan palvelukeskuksen myynti**

TEKLTk 12.11.2024 § 62

Valmistelija Tekninen johtaja Ilkka Närhi

Markkulan entisen palvelukeskuksen B-puolen, lämpölaitoksen sekä puukerrostalon myynti on peruuntunut. Teknisen toimen arvion perusteella Markkulan palvelukeskukselle ei ole kunnan perustoimintojen näkökulmasta tarvetta lyhyellä tai pitkällä aikavälillä, joten Markkulan entinen palvelukeskus olisi ensisijaisesti järkevä myydä.

Esittelijä Tekninen johtaja Ilkka Närhi

Esitys Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Markkulan entinen palvelukeskus laitetaan julkiseen myyntiin, siten että tarjouksia voi antaa koko palvelukeskuskokonaisuudesta tai osasta palvelukeskuksesta.

Päätös Hyväksyttiin.

---

KHALL 25.11.2024  
455/10.00.02.00/2024

Valmistelija Kunnanjohtaja Minna Nikander puh. 050 340 0956

Esittelijä Kunnanjohtaja Minna Nikander

Esitys Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Markkulan myynti annetaan välittäjän tehtäväksi.

Sitovat tarjoukset tulee jättää 31.1.2025 klo 15.00 mennessä.

Päätös

Kunnanhallitus

25.11.2024

3

**Lausunto Keliber Technology Oy:n malminetsintälupahakemuksesta / Timmerpakka 2**

KHALL 25.11.2024  
468/11.01.00.03/2024

Valmistelija

ympäristötarkastaja Hanna Puputti puh. 050 304 2254

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) pyytää kaivoslain (10.6.2011/621) 37 §:n nojalla lausuntoa liitteenä olevasta Kaustisen kunnan alueelle kohdistuvasta malminetsintälupahakemuksesta. Erityisesti Tukes pyytää mainintaa tutkimussuunnitelman mukaisen toiminnan vaikutuksista alueen kaavatilanteeseen, ympäristö- ja muista vaikutuksista.

Kyseessä on uusi malminetsintälupahakemus. Hakemusalue hankenimeltä Timmerpakka 2 on kokonaispinta-alaltaan 171,36 ha ja koostuu talousmetsästä, suosta ja pelloista. Hakemusalue sijaitsee kokonaisuudessaan Kaustisen kunnan alueella, Vintturinkylän etelä ja Kolankylän länsipuolella. Keliber Oy:llä on alueella voimassa oleva malminetsintälupa-alue (Timmerpakka). Hakemusalueella ei ole muun lainsäädännön rajoituksia, eikä hakemusalueella ole luonnonsuojelualueita.

Hakemusalueella ei ole voimassa olevaa tai valmisteilla olevaa kaavaa.

Hakemusalueella ei ole hakijan tiedossa olevia luonnonsuojelullisia kohteita eikä pohjavesialueita. Lidar-tulkinnan perustella hakemusalueella ei sijaitse tervahautoja, jotka luokitellaan muinaismuistokohteiksi.

Hakemusalueella käytettävät tutkimusmenetelmät ovat ennen luvan voimaan astumista jokamiehen oikeuksiin kuuluvaa pienimuotoista näytteenottoa (lohkare ja moreeni). Luvan ensimmäisen ja toisen voimassaolovuoden aikana kallio- ja pohjamoreeninäytteenottoa. Luvan toisena ja kolmantena vuotena kallionpintänäytteenoton tulosten perusteella kohdennettua kairausta ja luvan neljäntenä voimassaolovuotena tulosten tarkastelua, malminetsintäluvan tarkempaa rajaamista ja mahdollisesti löydetyn mineralisaation tarkempaa tutkimista.

Lupahakemukseen liittyvä kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on toimitettu erillisenä tiedostona.

Lausuntopyyntö karttoineen sekä kaivannaisjätteen jätehoitosuunnitelma nähtävillä sähköisessä kokoushallinnassa.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Minna Nikander

Esitys

Kaustisen kunnanhallitus antaa seuraavan lausunnon:

Lupahakemuksessa esitetty tutkimusalue ei sijaitse luokitetulla

Kunnanhallitus

25.11.2024

pohjavesialueella. Kaustisen alueella on kuitenkin todettu paineellista pohjavettä, joka tulee ottaa huomioon työn suunnittelu ja toteutusvaiheissa. Kairaputket tulee katkaista läheltä maanpintaa sekä tulpata riittävän hyvin. Peltoalueilla olevat kairaputket tulee poistaa. Kairauksessa käytettäviä huuhteluvesiä ei saa laskea tutkimusalueella oleviin vesistöihin tai jokiin.

Maanomistajien kanssa tulee tehdä selkeä suunnitelma/kartoitus hyvissä ajoin ennen töiden aloittamista. Myös yksityisteiden käytöstä tulee olla yhteydessä hyvissä ajoin ennen töiden aloittamista tieosuuskuntiin ja sopia mahdolliset tiekäyttömaksut.

Kairauksia tehtäessä tulee ottaa huomioon hankealueen sijoittuminen Etelä-Suomen arseeniprovinssiin, jolloin arseenin keskipitoisuudet voivat olla korkeampia, mitä arseeniprovinssin ympäristössä. Pohjaveden alimmissa kerroksissa näin ollen voi esiintyä korkeampia arseenipitoisuuksia. Suunnitteluvaiheessa sekä kairauksia tehtäessä tulee varmistaa, ettei arseenipitoinen pohjavesi pääse sekoittumaan puhtaan pohjaveden kanssa.

Alueella ei ole oikeusvaikutteista asema- tai osayleiskaavaa. Voimassa olevassa Keski-Pohjanmaan maankuntakaavan suunnittelumääräyksessä hakemusalue sijoittuu kaivostoiminnan kehittämisen vyöhykkeelle.

Hankealueella tai sen mahdollisessa läheisyydessä olevat suojelualueet tai muut suojelukohteet/muinaisjäännökset tulee huomioida hanketta suunnitellessa ja suorittaessa. Työskentely tulee toteuttaa niin, ettei edellä mainitut alueet, kohteet/jäännökset vaarannu eikä niiden arvo saa heiketä. Lähialueella mahdollisesti toiminnassa olevat turkistilat tulee ottaa huomioon. Turkistilojen läheisyydessä on vältettävä savuttamista, polttamista, melua, ampumista ja räjäyttämistä 30.4.–31.5 välisenä aikana, jolloin valtaosa turkiseläimistä saa pentuja. Ketun penikointi alkaa jo maaliskuu-/huhtikuun vaihteessa ja jatkuu aina kesäkuun 15. päivään saakka. Jos räjäytystyöt tai vastaavat työt ovat välttämättömiä, on lähistöllä sijaitseviin turkistiloihin otettava etukäteen yhteyttä mahdollisten vahingonkorvausvaatimusten välttämiseksi.

Malmiennäissä tulee huomioida alueen maankäyttö ja mahdolliset koneelliset kairaukset tulee aina suorittaa talviaikaan, maan ollessa roudassa. Myös ympäristölle herkissä kohteissa tulee käyttää mahdollisimman vähän ympäristölle haittaa aiheuttavia tutkimusmenetelmiä, kuten suljettua kairausmenetelmää sekä kallionpinnanäytteenottoa siten, että kairaussoija saadaan talteen. Kairaussoija on syväkairauksessa syntyvää jauhautunutta kiviainesta, jonka määrään vaikuttaa kairareian koko ja pituus. Määrä on tavallisimmin 30–100 litraa kairausreikää kohden. Jauhautunut mineraaliainesta on raekooltaan hyvin hienoa, lähellä silttiä, ja se nousee vesihuuhtelulla ylös reiästä. Kairaussoija luokitellaan nykyisin kaivannaisjätteeksi.

Pyydämme Tukesia tarkastamaan ja huolehtimaan, että hakemuksissa olevien karttojen kuntarajat ovat selkeästi näkyvillä.

Kunnanhallitus

25.11.2024

Päätös

Kunnanhallitus

25.11.2024

4

**Lausunto Keliber Technology Oy:n malminetsintälupahakemuksesta / Outovedenneva**

KHALL 25.11.2024  
458/11.01.00.03/2024

Valmistelija

valmistelija ympäristötarkastaja Hanna Puputti puh. 050 304 2254

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) pyytää kaivoslain (10.6.2011/621) 37 §:n nojalla lausuntoa liitteenä olevasta Kaustisen kunnan alueelle kohdistuvasta malminetsintälupahakemuksesta. Erityisesti Tukes pyytää mainintaa tutkimussuunnitelman mukaisen toiminnan vaikutuksista alueen kaavatilanteeseen, ympäristö- ja muista vaikutuksista.

Kyseessä on jatkoaikahakemus jo voimassa olevaan malminetsintälupaan. Tutkimusalue, kokonaispinta-alaltaan 68,75 ha, sijoittuu Kokkolan kaupungin alueelle, Outoveden pohjois- ja koillispuolelle. Tutkimusalueen raja myötäilee Kaustisen kunnan ja Kokkolan kaupungin kuntarajaa. Lähistöllä on Syväjärven, Rapasaaren ja Outoveden louhosalueiden ja Päivänevan rikastamoalueen osayleiskaava.

Hakemusalueella ei ole muun lainsäädännön rajoituksia, eikä luonnonsuojelualueita. Hakemusalue ei myöskään sijaitse luokitetulla pohjavesialueella.

Hakemusaluetta/kohdetta on tarkoitus tutkia tarkemmin moreeni- ja kallionpintanäytteenotolla. Analyysitulosten perusteella alueella on kohonneita litiumpitoisuuksia, jotka voivat olla spodumeenipegmatiittijuonien aiheuttamia. Hakemusalueelle suunnitellut tutkimustoimet eivät aiheuta merkittäviä välittömiä tai välillisiä vaikutuksia ihmisiin, ympäristöön tai luonnonsuojeluun, vesistöihin tai pohjaveteen, maa- tai kallioperään. Vähäisiä vaikutuksia maaperään voi esiintyä kulkuurien ja ojien ylityskohdilla.

Lausuntopyyntö karttoineen nähtävissä sähköisessä kokoushallinnassa.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Minna Nikander

Esitys

Kaustisen kunnanhallitus antaa seuraavan lausunnon:

Hakemusalue sijaitsee kokonaisuudessaan Kokkolan kaupungin puolella.

Hakemusalue ei sijaitse luokitetulla pohjavesi alueella. Paineellisen pohjaveden mahdollisuutta ei voida kuitenkaan pois sulkea hankealueelta, koska aluetta ei ole kartoitettu tarkemmin. Mahdollisuudet paineellisen pohjaveden esiintymiselle tulee huomioida kairauksia suorittaessa. Kairaputket tulee katkaista läheltä maanpintaa sekä tulpata riittävän hyvin. Mahdollisilta peltoalueilta kairaputket tulee poistaa. Kairauksessa käytettäviä huuhteluvesiä ei saa laskea tutkimusalueella oleviin vesistöihin



Kunnanhallitus

25.11.2024

tai ojiin.

Maanomistajien kanssa tulee tehdä selvä suunnitelma/karttoitus hyvissä ajoin ennen töiden aloittamista.

Tutkimusalue sijoittuu suureen Etelä-Suomen arseeniprovinssiin, jossa arseenin kynnysarvo ei aina ylity, mutta arseenin keskipitoisuudet voivat olla suurempia, kun provinssin ympäristössä. Kairauksia tehtäessä tulee huomioida mahdolliset korkeat arseenipitoisuudet ja ettei mahdollinen korkea arseenipitoinen pohjavesi pääse sekoittumaan puhtaan pohjaveden kanssa.

Alueella ei ole oikeusvaikutteista asema- tai yleiskaavaa. Voimassa olevassa Keski-Pohjanmaan maakuntakaavassa tutkimusalue sijaitsee suunnittelumääräyksessä kaivostoiminnan kehittämisen vyöhykkeellä.

Hankealueella tai mahdollisessa läheisyydessä olevat muinaisjäännöskohteet tulee huomioida malminetsintää suunnitellessa ja suorittaessa. Työskentelyn tulee tapahtua niin, ettei muinaisjäännöskohteet tai niiden arvo vaarannu.

Malminetsinnässä tulee huomioida alueen maankäyttö ja mahdolliset koneelliset kairaukset tulee aina suorittaa talviaikaan, maan ollessa roudassa.

Jatkoaikahakemuksia laatiessa (Keliber Technology Oy) ja lausuntopyyntöjä pyydettäessä (Tukes) tulisi varmistua, että jatkoaikahakemuksen liitteisiin on liitetty alkuperäinen malminetsintälupahakemus. ML2011:0019 jatkoaikahakemus on mielestämme itsessään liian suppea kertomaan hankealueen todellisen tilan. Pyydämme Tukesia tarkistamaan, että hakemuksissa olevien karttojen kuntarajat ovat selkeästi näkyvillä.

Päätös

Kunnanhallitus

25.11.2024

5

**Lausunto Keliber Technology Oy:n malminetsintälupahakemuksesta / Ruskineva**

KHALL 25.11.2024  
467/11.01.00.03/2024

Valmistelija

ympäristötarkastaja Hanna Puputti puh. 050 304 2254

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) pyytää kaivoslain (10.6.2011/621) 37 §:n nojalla lausuntoa liitteenä olevasta Kaustisen ja Kruunupyyn kuntien alueelle kohdistuvasta malminetsintälupahakemuksesta. Erityisesti Tukes pyytää mainintaa tutkimussuunnitelman mukaisen toiminnan vaikutuksista alueen kaavatilanteeseen, ympäristö- ja muista vaikutuksista.

Kyseessä on uusi malminetsintälupahakemus. Hakemusalue hankenimeltään Ruskineva on kokonaispinta-alaltaan 737,90 ha. Hakemusalue sijaitsee Kaustisen kunnan alueella, myötäillen kahdesta kohtaa Kruunupyyn kunnan rajaa. Hakemusalueen pohjoisosa sijoittuu ns. louhosalueiden osayleiskaavan alueelle. Hakemusalue sijaitsee Keliberin hallinnassa olevien Syväjärven, Outoveden ja Leviäkankaan Li-esiintymien välissä.

Hakemusalue ei sijaitse luokitetulla pohjavesialueella, eikä alueella ole muun lainsäädännön rajoituksia tai luonnonsuojelualueita. Hakemusalue on pääosin ojitettua rämeikköä sekä metsätalouksikäytössä olevia kankaita. Hakemusalueella on useita tervahautoja, jotka luokitellaan muinaismuistokohteiksi.

Hakemusalueella käytettävät tutkimusmenetelmät ovat ennen luvan voimaan astumista jokamiehen oikeuksiin kuuluvaa pienimuotoista näytteenottoa (lohkare ja moreeni). Luvan ensimmäisen ja toisen voimassaolovuoden aikana kallio- ja pohjamoreeninäytteenottoa. Luvan toisena ja kolmantena vuotena kallionpintänäytteenoton tulosten perusteella kohdennettua kairausta ja luvan neljäntenä voimassaolovuotena tulosten tarkastelua, malminetsintäluvan tarkempaa rajaamista ja mahdollisesti löydetyn mineralisaation tarkempaa tutkimista.

Lupahakemukseen liittyvä kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on toimitettu erillisenä tiedostona.

Lausuntopyyntö karttoineen sekä kaivannaisjätteen jätehoitosuunnitelma nähtävillä sähköisessä kokoushallinnassa.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Minna Nikander

Esitys

Kaustisen kunnanhallitus antaa seuraavan lausunnon:

Lupahakemuksessa esitetty tutkimusalue ei sijoitu luokitetulle pohjavesialueelle. Alueella voi kuitenkin esiintyä paineellista pohjavettä,

Kunnanhallitus

25.11.2024

joka tulee ottaa huomioon työn suunnittelu ja toteutusvaiheessa. Kairaputket tulee katkaista läheltä maanpintaa ja ne tulee tulpata riittävän hyvin. Mahdollisilta peltoalueilta kairaputket tulee poistaa. Kairauksessa käytettäviä huuhteluvesiä ei saa laskea tutkimusalueella oleviin vesistöihin tai ojiin/jokiin.

Ympäristölle herkissä kohteissa tulee käyttää tutkimusmenetelmiä, joilla aiheutetaan luonnolle vähiten haittaa, kuten suljettua kairausmenetelmää, jolla kerätään talteen mm. kairauksissa syntyviä kairaussoija, jotka luokitellaan nykyisin kaivannaisjätteiksi.

Maanomistajien kanssa tulee tehdä selkeä suunnitelma/kartoitus hyvissä ajoin ennen töiden aloittamista. Lisäksi yksityisteiden käytöstä tulee olla yhteydessä tieosuuskuntiin ennen töiden aloittamista ja sopia mahdolliset tiekäyttömaksut.

Tutkimusalue sijoittuu Etelä-Suomen arseeniprovinssiin, jolloin luontaiset arseenipitoisuudet voivat olla korkeampia mitä arseeniprovinssin ympäristössä. Pohjaveden alimmissa kerroksissa voi esiintyä korkeampia arseenipitoisuuksia. Hakijan tulee varmistua kairauksia suunnitellessa ja tehdessä, ettei mahdollinen arseenipitoinen pohjavesi pääse sekoittumaan missään vaiheessa puhtaan pohjaveden kanssa.

Tutkimusalueelle tai sen läheisyyteen sijoittuvat suojelualueet, suojelukohteet/muinaisjäänökset tulee ottaa huomioon työn suunnittelu ja toteutusvaiheessa. Edellä mainitut alueet tai kohteet eivät saa vaarantua tai niiden arvo ei saa heikentyä malminetsintätöiden vuoksi. K.H. Renlundin museo antaa tarkemmat lausunnot alueella/alueen läheisyydessä olevista muinaismuistokohteista.

Alueella ei ole oikeusvaikutteista asema- tai osayleiskaavaa, mutta tutkimusalue sijoittuu voimassa olevan Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan suunnittelumääräyksessä kaivostoiminnan kehittämisen vyöhykkeelle.

Tutkimusalueen maankäyttö tulee huomioida malminetsintää suorittaessa ja mahdolliset koneelliset kairaukset tulee suorittaa talviaikaan, maan ollessa roudassa.

Pyydämme Tukesia tarkastamaan ja huolehtimaan, että hakemuksissa olevien karttojen kuntarajat ovat selkeästi näkyvillä.

Päätös

Kunnanhallitus	§ 181	19.08.2024
Kunnanhallitus	§ 235	14.10.2024
Kunnanhallitus	§ 256	04.11.2024
Kunnanhallitus	§ 269	18.11.2024
Kunnanhallitus		25.11.2024

## **6 Talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2026 - 2027**

KHALL 19.08.2024 § 181

Valmistelija Kunnanjohtaja Minna Nikander puh. 050 340 0956

Kuntien on laadittava ja hyväksyttävä vuoden 2024 loppuun mennessä seuraavaksi vuodeksi talousarvio ottaen kuntakonsernin talouden vastuut ja veloitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on myös hyväksyttävä taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään sekä kunnalle että kuntakonsernille kuntastrategiasta johdetut toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.

Esittelijä Kunnanjohtaja Minna Nikander

Esitys Kunnanhallitus antaa hallintokunnille talousarvion laadintaohjeen ja euromääräisen raamin liitteen mukaisena.

Päätös Hyväksyttiin.

---

KHALL 14.10.2024 § 235

Valmistelija Vs. kunnanjohtaja, hallintojohtaja Hanna Salminen p. 050 3362534

Kunnanhallitus on asettanut vuoden 2025 talousarviolle raamiksi -10 % kuluvan vuoden talousarviosta. Tämä tarkoittaa kunnan toimintakulujen alentamista 1 490 000 eurolla. Täysimääräisen säästön löytäminen toiminnasta on ollut haasteellista. Kertynyt toimintakulujen aleneminen on 258 000 euroa. Lautakunnat ovat käsitelleet talousarvioehdotuksensa ja toimialajohtajat esittelevät ne kunnanhallitukselle.

Liitteenä on raportti taloushallintojärjestelmästä 9.10.2024 talousarvion valmistelutilanne.

Esittelijä Hallintojohtaja Hanna Salminen

Kunnanhallitus	§ 181	19.08.2024
Kunnanhallitus	§ 235	14.10.2024
Kunnanhallitus	§ 256	04.11.2024
Kunnanhallitus	§ 269	18.11.2024
Kunnanhallitus		25.11.2024

**Esitys** Kunnanhallitus merkitsee lautakuntien budjettiesitykset ja toimialajohtajien puheenvuorot tiedokseen ja ohjeistaa talousarviovalmistelun jatkamisesta.

**Päätös** Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjaan merkittiin, että sivistysjohtaja Minerva Rannila, tekninen johtaja Ilkka Närhi ja talousjohtaja Helen Hohenthal olivat paikalla kutsuttuina asiantuntijoina tämän asian esittelyn ajan.

Pöytäkirjaan merkittiin, että Tina Sulkakoski poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 20:08 - 20:11 väliseksi ajaksi.

Pöytäkirjaan merkittiin, että Annika Timonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 20:13 - 20:14 väliseksi ajaksi.

---

KHALL 04.11.2024 § 256

**Valmistelija** Vs. kunnanjohtaja, hallintojohtaja Hanna Salminen p. 050 3362534

Esitellään hallinto- ja kehittämispalvelujen talousarvioehdotus (sis. valtuusto ja hallitus) sekä talousarviovalmistelun kokonaisuutta.

**Esittelijä** Hallintojohtaja Hanna Salminen

**Esitys** Kunnanhallitus merkitsee valmisteluvaiheen tiedokseen ja jatkaa talousarviovalmistelua.

**Päätös** Kunnanhallitus päätti jatkaa talousarvion käsittelyä 18.11.2024 klo 17.00 kokouksessaan.

Pöytäkirjaan merkittiin, että kunnanhallitus piti tauon klo 20.00 - 20.10.

---

KHALL 18.11.2024 § 269

**Valmistelija** Kunnanjohtaja Minna Nikander puh. 050 340 0956

**Esittelijä** Kunnanjohtaja Minna Nikander

**Esitys** Kunnanhallitus merkitsee valmisteluvaiheen tiedokseen ja jatkaa talousarviovalmistelua.

Kunnanhallitus	§ 181	19.08.2024
Kunnanhallitus	§ 235	14.10.2024
Kunnanhallitus	§ 256	04.11.2024
Kunnanhallitus	§ 269	18.11.2024
Kunnanhallitus		25.11.2024

**Päätös** Kunnanhallitus merkitsi valmisteluvaiheen tiedokseen ja jatkaa talousarviovalmistelua.

Pöytäkirjaan merkittiin, että Minerva Rannila ja Helena Hohenthal olivat paikalla kutsuttuina asiantuntijoina tämän asian esittelyn ajan.

---

KHALL 25.11.2024  
184/02.02.00/2024

**Valmistelija** <lisää fraasi tai kirjoita käsin>

<aloita tästä>

**Esittelijä** Kunnanjohtaja Minna Nikander

**Esitys** Kunnanhallitus merkitsee talousarvion valmisteluvaiheen tiedokseen ja jatkaa talousarviovalmistelua.

**Päätös**

Kunnanhallitus

25.11.2024

**7**  
**Kunnanjohtajan tiedotettavat asiat**

KHALL 25.11.2024

Valmistelija Kunnanjohtaja Minna Nikander puh. 050 340 0956

Esitys Merkitään asiat tiedoksi.

Päätös

Kunnanhallitus

25.11.2024

## 8 Lautakuntien ja viranhaltijapäätösten tiedottaminen

KHALL 25.11.2024

Valmistelija

Halintosihteeri Annika Rauma puh. 050 4436 880

Kuntalain 51 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka kuntalain nojalla on siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja joissa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa kuntalain 89 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.

Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:

1. lain tai asetuksen mukaista lupaa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita, eikä
2. yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita.
3. 77 §:ssä tarkoitettulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat.

Kunnanhallituksen käsiteltäväksi voidaan 1 momentin nojalla ottaa kunnanhallituksen jaoston sekä kunnanhallituksen alaisen viranomaisen päättämä asia. Tällaisia viranomaisia ovat lautakunnat ja muutkin toimielimet, jotka eivät ole jonkin lautakunnan alaisia. Samoin kunnanhallituksen alaisia ovat ne viranhaltijat, joiden yläpuolella ei ole lautakuntaa. Säännöksen 2 momentin nojalla kunnanhallitus voi ottaa käsitelläkseen myös lautakunnan alaisen viranomaisen päättämän asian.

Ottopäätöksen voivat tehdä kunnanhallitus tai lautakunta itse ja niiden puheenjohtajat. Varapuheenjohtaja voi käyttää otto-oikeutta puheenjohtajan ollessa estynyt. Kunnanjohtaja voi ottaa asian kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Lisäksi johtosäännössä voidaan antaa viranhaltijalle oikeus ottaa asia kunnanhallituksen tai vastaavasti lautakunnan käsiteltäväksi.

Kunnanhallituksella ja lautakunnalla on asiaa käsitellessään sama toimivalta kuin alemmalla viranomaisella on ollut. Se on velvollinen tekemään asiassa päätöksen. Jos puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty viranhaltija on käyttänyt otto-oikeutta, itse toimielin voi kuitenkin asiaratkaisua tekemättä todeta, ettei asia anna aihetta toimenpiteisiin. Käsiteltäväksi otetussa asiassa voidaan tehdä uusi päätös tai aiemmin tehty päätös voidaan pysyttää, kumota tai muuttaa taikka asia voidaan palauttaa päätöksen tehneen viranomaisen käsiteltäväksi.



Kunnanhallitus

25.11.2024

Kokouksessa esitellään seuraavat lautakuntien sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat:

1. Teknisen lautakunnan päätökset 12.11.2023.

Esitys kj.

Kunnanhallitus ei käytä otto-oikeuttaan viranhaltijoiden eikä lautakuntien päätöksiin.

Päätös