

Ympäristölautakunta

Aika 03.06.2025 klo 18:00 -

Paikka Kunnanvirasto

Käsiteltävät asiat

Asia	Otsikko	Sivu
1	Kokouksen järjestäytyminen	3
2	Leirintäalueilmoitus, Nikulan ravirata	4
3	Kaustisen kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen	9
4	Ilmoitus tilapäisestä leirintäalueesta, Kaustisen Pohjan-Veikot ry	10
5	Ulkoilulain mukainen päätös lisäcaravanalueesta, Hotelli Kaustinen	14
6	Ympäristölautakunnan lausunto Botnia Gas Oy:n ympäristöluvasta ja toiminnan aloittamisluvasta	18
7	Viranhaltijapäätösten tiedottaminen	22
8	Tiedoksi saatettavat asiat	23

Osallistujat

Läsnä	Nimi	Tehtävä
	Paavola Kari O.	puheenjohtaja
	Pihlajamaa Taneli	varapuheenjohtaja
	Hanhikoski Mikko	jäsen
	Järvenpää Aija	jäsen
	Kentala Jussi	jäsen
	Kerttula Aliona	jäsen
	Känsälä Sakari	jäsen
	Lahti-Luopa Tuija	jäsen
	Teirikangas Monica	jäsen
	Koskinen Jouni	kunnanhallituksen puheenjohtaja
	Kuusela Johanna	kunnanhallituksen edustaja
	Maaranen Timo	rakennustarkastaja
	John Nyman	vt. rakennustarkastaja
	Närhi Pia-Lena	ympäristötarkastaja
	Minna Nikander	kunnanjohtaja
	Rauma Kari	varajäsen
	Penttilä-Kungas Senni	varajäsen
	Seppä Seppo	varajäsen
	Peltoniemi Tero	varajäsen
	Försti Marko	varajäsen
	Laakso Satu	varajäsen
	Koskinen Laura	varajäsen
	Huntus Johanna	varajäsen
	Rentola Saku-Miska	varajäsen

Ympäristölautakunta

03.06.2025

1

Kokouksen järjestäytyminen

YMPLTK 03.06.2025

Valmistelija

Ympäristötarkastaja Pia-Lena Närhi puh. 040 7393 977

Kokouskutsu on julkaistu sähköisessä kokouspalvelussa, jossa se on jäsenten nähtävänä.

Kokous on päätösvaltainen, mikäli yli puolet jäsenistä on läsnä kokouksessa. Puheenjohtaja luetaan jäseniin.

Esitys

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Ympäristölautakunta valitsee kaksi jäsentä tarkistamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Päätös

Ympäristölautakunta

03.06.2025

2

Leirintäalueilmoitus, Nikulan ravirata

YMPLTK 03.06.2025
124/11.03.08/2025

Valmistelija

Ympäristötarkastaja Pia-Lena Närhi

Nikulan Ravirata Oy on toimittanut Kaustisen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ulkoilulain 20 §:n mukaisen ilmoituksen tilapäisen leirintäalueen perustamisesta Kaustisen raviradalle osoitteessa Raviradantie 36, Kaustinen ajalle 1.6–31.8.2025. Tilapäinen ja valvottu leirintäalue on tarkoitettu matkailuajoneuvoille.

Ilmoituksen tekemisen peruste

Ulkoilulain (606/1973) 20 §:n mukaan leirintäalueen perustamisesta ja alueen toiminnan olennaisesta muuttamisesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus alueen sijaintikunnan leirintäalueviranomaiselle.

Toimivaltainen lupaviranomainen

Kaustisen kunnan hallintosäännön mukaan ympäristölautakunta toimii ulkoilulain tarkoittamana kunnan leirintäalueviranomaisena.

Hakija

Nikulan Ravirata Oy, Raviradantie 36, 69600 Kaustinen

Yhteyshenkilö

Janne Jääskeläinen, puh. 040 581 2942

Asian vireilletulo

Ilmoitus on jätetty 25.2.2025.

Toiminnan sijainti

Suunniteltu toiminta sijaitsee Nikulan raviradan paikoitusalueelle kiinteistölle 236–401–9–79, osoitteessa Raviradantie 36, Kaustinen. Käyttökausi rajoittuisi ajalle 1.6–31.8.2025. Alue on raviradan hallinnassa.

Yleiskuvaus

Tilapäinen leirintäalue on tarkoitus perustaa Kaustisen raviradan paikoitusalueelle. Alueelle rakennetaan tilapäinen valvottu leirintäalue paikoitusalueelta eriytetyltä noin 3 ha alueelle.

Käyttökausi

1.6–31.8.2025

Leirintäpaikat

Leirintäpaikkoja on yhteensä 100 matkailuajoneuvoille.

Ympäristölautakunta

03.06.2025

Talousveden hankinta

Talousvesi otetaan käyttöön Nikulan raviradan katsomorakennuksesta.

Jätevedet

Alueella syntyvät jätevedet ohjataan Nikulan raviradan/katsomoalueen viemäriin.

Lisäksi alueelle tuodaan vuokratontit ja katsomon wc-tilat ovat leirintäalueen käytössä.

Käymälä- ja pesutilat

Käymälätilat on eritelty seuraavasti: vuokratontit lisäkäymälöinä sekä katsomoalueen wc-tilojen käyttö

Pesutilat: ei eritelty hakemuksessa.

Jätehuolto

Alueelle hankitaan tarvittavat astiat paikalliselta palvelun tarjoajalta.

Ajoneuvoliikenne

Tarvittaessa ohjaus paikalle.

Alkusammutus- ja ensiapuvälineet

Olemassa olevat raviradan katsomotiloissa olevat sekä tilapäiskontteihin sijoitettavat alkusammuttimet.

Ensiapuvälineistä ei ole annettu tietoa.

Leirintäalueen vartiointi ja turvallisuus

Raviradalla on käytössä vartiointipalvelu, tarvittaessa alueelle voidaan kohdentaa kameravalvontaa.

Ilmoituksen käsittely

Lausunnot ja asianosaisten kuuleminen

Ilmoituksesta ei ole pyydetty lausuntoja. Ilmoituksen vireilläolosta ei ole tiedotettu eikä laajempaa kuulemistä ole ollut tarpeen suorittaa, sillä ilmoitetun toiminnan ei voida katsoa olennaisesti vaikuttavan ympäristön tilaan tai terveydellisiin olosuhteisiin eikä yleisiin tai yksityisiin etuihin.

Täydennyspyyntö

Ympäristönsuojeluviranomainen on pyytänyt täydennystä ilmoitukseen. Täydennystä ei ole toimitettu määräaikaan mennessä.

Esittelijä

Ympäristötarkastaja Närhi Pia-Lena

Esitys

Ympäristölautakunta päättää Kaustisen kunnan leirintäalueviranomaisena hyväksyä Kaustisen raviradan ilmoituksen tilapäisen leirintäalueen perustamisesta ajalle 1.6-31.8.2025 ja antaa seuraavat määräykset

Ympäristölautakunta

03.06.2025

ulkoilulain 21 §:n nojalla. Toimintaa on harjoitettava ilmoituksessa edellytetyllä tavalla ja seuraavia määräyksiä noudattaen.

1. Toiminta on järjestettävä siten, ettei siitä aiheudu vaaraa asiakkaiden turvallisuudelle, ympäristön pilaantumista, merkittävää ympäristöviihtyisyyden vähentymistä eikä vahinkoa luonnolle.
2. Leirintäalueelle on asetettava vastuuhenkilö, jonka nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava poliisi-, pelastus- ja leirintäalueviranomaisille.
3. Leirintäalueelle tulee olla laadittu pelastussuunnitelma, joka tulee toimittaa pelastusviranomaiselle ennen leirintäalueen käyttöönottoa.
4. Yhdelle leiripaikalle tulee varata vähintään 80 m² ala. Ilmoituksessa mainittu 3 hehtaarin alue riittää siis ilmoituksessa mainitulle 100 matkailuajoneuvolle.
5. Matkailuajoneuvot tulee sijoittaa vähintään neljän metrin etäisyydelle toisistaan. Turvaväli rakennukseen tulee olla vähintään kahdeksan metriä.
6. Leirintäalueen tulee olla merkitty opastein tai aidattu. Pysäköinti leirintäalueelle tulee olla opastettua.
7. Leirintäalueella tulee olla näkyvällä paikalla ilmoitustaulu, jossa on esillä
 - toinnasta vastaavan henkilön puhelinnumero
 - alueen käyntiosoite ja koordinaatit
 - yleinen hätänumero
 - järjestyssäännöt ja turvallisuusohjeet
8. Pelastussuunnitelma on lähetettävä pelastusviranomaiselle hyväksyttäväksi. Järjestyksenvalvojen ja yleisen järjestyksen ylläpitämisen osalta turvallisuusasioista päättää ja ohjeistuksen antaa Keski-Pohjanmaan poliisilaitos, Kokkolan poliisiasema.
9. Leirintäalueella käytössä olevan talousveden tulee täyttää sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1352/2015) mukaiset laatuvaatimukset talousvedelle. Käytön lisääntymisestä tulee ilmoittaa kunnan vesilaitokselle ennen toiminnan aloittamista.
10. Alueella on oltava riittävä määrä käymälöitä ja suihkutiloja. Leiriytyjille tulee olla käytössä vähintään kaksi käymälää naisille ja kaksi käymälää miehille. Käymälöiden välittömässä läheisyydessä on oltava mahdollisuus käsienpesuun tai muuhun riittävän käsihygienian ylläpitoon. Jätevesiä ei saa päästää maaperään. Matkailuautojen käymäläästioiden tyhjennystä ei voida tehdä alueella.

Ympäristölautakunta

03.06.2025

11. Alueelle on sijoitettava riittävä määrä jäteastioita ja ne on tyhjennettävä riittävän usein niin, ettei jätteistä aiheudu alueen roskaantumista. Alueella tulee olla vähintään seuraavat jäteastiat: energijäte, biojäte, pahvi, muovi, metalli ja lasi. Jätteiden lajittelusta tulee olla selkeät ohjeistukset jätepisteen kohdalla.
12. Avotulen teko leirintäalueella on kielletty, koska sille ei ole järjestetty asianmukaista paikkaa.

Määräysten perustelut

Toiminnanharjoittajan on varmistettava, että tilapäistä leirintäaluetta hoidetaan asianmukaisesti. Turvallisuus ja ympäristönsuojelunäkökohdat on huomioitava, joten vastuuhenkilön asettaminen on tarpeen. Ulkoilulain 19 §:n mukaan leirintäalue on sijoitettava ja rakennettava ja sitä on hoidettava niin, ettei sen käyttö aiheuta haittaa tai vaaraa terveydelle, vahingoita luontoa, aiheuta ympäristön pilaantumista tai roskaantumista, vähennä merkittävästi ympäristön viihtyisyyttä, vaarana liikenneturvallisuutta eikä loukkaa muulla näihin rinnastettavalla tavalla yleistä etua. (Määräykset 1-7)

Toiminnan laadun ja turvallisuuden varmistamisen vuoksi pelastussuunnitelma on laadittava ja annettava pelastusviranomaiselle tarkastettavaksi ja tiedoksi valvovalle viranomaiselle. (Määräys 8)

Talousveden laatuvaatimusta koskevalla määräyksellä varmistetaan, että talousvesi on laadultaan soveltuvaa talousvesikäyttöön. (Määräys 9)

Käymälä- ja suihkutiloja koskeva lupamääräys on tarpeen terveydellisten haittojen ehkäisemiseksi ja viihtyvyyden lisäämiseksi. (Määräys 10)

Alueella on oltava riittävä määrä jäteastioita. Jätteet on kerättävä erillään niiden hyötykäytön helpottamiseksi ja hyödynnettävä, jos se teknisesti on mahdollista eikä siitä aiheudu kohtuuttomia kustannuksia muulla tavoin järjestettyyn jätehuoltoon verrattaessa. Jätteiden huolellisella varastoinnilla estetään toiminnasta aiheutuvat maisemalliset ja esteettiset haitat sekä roskaantuminen. Varastokierto on pidettävä tarpeeksi nopeana niin, että ympäristöhaitat estetään. Ulkoilulain 19 §:n mukaan leirintäalueesta ei saa aiheutua roskaantumista. (Määräys 11)

Ratkaisun perustelut

Harjoittamalla toimintaa ilmoituksessa ja tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudattamalla annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ulkoilulain edellyttämät vaatimukset.

Sovelletut säännökset

Ulkoilulaki (606/1973) 19 §, 25 §

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus suurten yleisötilaisuuksien hygieenisistä järjestelyistä ja jätehuollosta (405/2009)

Ympäristölautakunta

03.06.2025

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelle. Valitusoikeus päätöksestä on ilmoituksen tekijällä ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä niillä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yhteistä etua. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Lisätietoja antaa

ympäristötarkastaja Pia-Lena Närhi puh 040 739 3977

Päätös

Tiedoksi

Nikulan Ravirata, Keski-Pohjanmaan poliisilaitos, Keski-Pohjanmaan pelastuslaitos, Kaustisen kunnan rakennusvalvonta, Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto

Ympäristölautakunta

03.06.2025

3

Kaustisen kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

YMPLTK 03.06.2025
225/10.03.00.00/2025

Valmistelija

Rakennustarkastaja Timo Maaranen

Kaustisen kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen on käynnissä. Uudistaminen on tullut ajankohtaiseksi rakentamislain (751/2023, RakL) tultua voimaan 1.1.2025. Rakentamislain voimaan tulon myötä maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999, MRL) on kumoutunut. Rakennusjärjestys on uusittava vastaamaan uutta lainsäädäntöä.

Rakennusjärjestyksessä voidaan antaa paikallisista oloista johtuvat suunnitelmalliset ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset. Rakennusjärjestyksen määräykset eivät saa olla kiinteistönomistajille tai muulle oikeuden haltijalle kohtuuttomia.

Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa ja muita alueita, rakennuksen kokoa ja sen sijoittamista, rakennuksen sopeuttamista ympäristöön, rakentamistapaan, istutuksia, aitoja ja muita rakennusta pienempiä rakennuskohteita, rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä, sekä muita niihin rinnastettavia paikallisia rakentamista koskevia seikkoja.

RakL 28 §:n mukaan rakennusjärjestyksiin sovelletaan MRL:n mukaisia säännöksiä enintään kahden vuoden ajan lain voimaan tulosta, kunnes rakennusjärjestys on muutettu RakL:n mukaiseksi. Uusi rakennusjärjestys tulee tavoiteaikataulun mukaan voimaan 2026 alusta.

Esittelijä

Vs. Rakennustarkastaja John Nyman

Esitys

Ympäristölautakunta käynnistää rakennusjärjestyksen uusimisen.

Päätös

Ympäristölautakunta

03.06.2025

4

Ilmoitus tilapäisestä leirintäalueesta, Kaustisen Pohjan-Veikot ry

YMPLTK 03.06.2025
241/11.03.08/2025

Valmistelija

Ympäristötarkastaja Pia-Lena Närhi

Kaustisen Pohjan-Veikot ry on toimittanut Kaustisen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ulkoilulain 20 §:n mukaisen ilmoituksen tilapäisen leirintäalueen perustamisesta Kaustisen urheilutalolle osoitteessa Urheilutie 10, Kaustinen ajalle 6.7–13.7.2025. Tilapäinen ja valvottu leirintäalue on tarkoitettu matkailuajoneuvoille ja telttailijoille.

Ilmoituksen tekemisen peruste

Ulkoilulain (606/1973) 20 §:n mukaan leirintäalueen perustamisesta ja alueen toiminnan olennaisesta muuttamisesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus alueen sijaintikunnan leirintäalueviranomaiselle.

Toimivaltainen lupaviranomainen

Kaustisen kunnan hallintosäännön mukaan ympäristölautakunta toimii ulkoilulain tarkoittamana kunnan leirintäalueviranomaisena

Ilmoittaja

Kaustisen Pohjan-Veikot ry, Urheilutie 10, 69600 Kaustinen

Yhteyshenkilö

Tanja Kaustinen, veikot@kp-v.fi

Vireilletulo

Ilmoitus on jätetty 9.5.2025.

Toiminnan sijainti

Urheilutie 10, 69600 Kaustinen

Yleiskuvaus

Tilapäinen leirintäalueen on tarkoitus palvella Kaustinen Folk Music Festival tapahtuman vieraita ajalla 6.7–13.7.2025.

Käyttökausi

6–13.7.2025

Leirintäpaikat

Leirintäpaikkoja on yhteensä 50 matkailuajoneuville ja 50 teltalle.

Talousveden hankinta

Talousvesi otetaan kunnallisesta verkostosta.

Jätevedet

Ympäristölautakunta

03.06.2025

Alueella syntyvät jätevedet ohjataan huoltorakennuksen 4 vesivessaan sekä urheilutalon wc-tiloihin. Alueella on myös 6 baja-majaa (2 teltta-alueella, 2/vaunualue). Baja-majat on vuokrattu siivouksella ja tyhjennyksellä.

Alueella on kunnallinen viemäri wc-tiloissa, tiski- ja suihkutiloissa. Matkailuajoneuvoille ei järjestetä harmaavesityhjennystä alueella.

Jätehuolto

Teltta- ja vaunualueilla sekä vastaanotossa energiajäteastiat. Vastaanotossa biojätteelle, metalli- ja lasijätteelle astiat. Kemssan tyhjennykseen on varattu vaunualueelle OPC-kontti, jonka jätteenkäsittely on liitetty vuokraan.

Alkusammutus- ja ensiapuvälineet

Vaunu- ja teltta-alueilla on jauhesammuttimia sekä alkusammutusvesisäiliöt. Vastaanotossa on EA-laukku (avoinna 9–20). Yöaikaan valvojavaunussa EA-laukku. Festivaalialueen ensiapupäivystyksen numero ja turvallisuusohjeet jaetaan jokaiselle majoittujalle saapumisen yhteydessä.

Leirintäalueen turvallisuus ja vartiointi

Leirintäalueelle ajo sallittu vain majoittujille. Teltta-alue erotettu pysäköinnistä aidoilla.

Vastaanotto on auki 9–20, jolloin paikalla on 2 henkilöä. Yövalvoja on alueella 22–9 omassa merkityssä valvojan vaunussa. Yöaikainen vartiointi festivaalien valvojien toimesta.

Asianosaisten kuuleminen

Koska asian ratkaisulla ei voida katsoa olevan hallintolain (434/2003) 41 §:n tarkoittamaa huomattavaa vaikutusta muiden kuin asianosaisten elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin, asian vireilläolosta ja vaikuttamismahdollisuuksista ei ole yleisesti kuulutettu.

Esittelijä

Ympäristötarkastaja Närhi Pia-Lena

Esitys

Ympäristölautakunta päättää Kaustisen kunnan leirintäalueviranomaisena hyväksyä Kaustisen Pohjan-Veikot ry:n ilmoituksen tilapäisen leirintäalueen perustamisesta ja antaa seuraavat määräykset ulkoilulain 21 §:n nojalla.

Toimintaa on harjoitettava ilmoituksessa edellytetyllä tavalla ja seuraavia määräyksiä noudattaen.

- Toiminta on järjestettävä siten, ettei siitä aiheudu vaaraa asiakkaiden turvallisuudelle, ympäristön pilaantumiselle, merkittävää viihtyisyyden vähentymistä eikä vahinkoa luonnolle.
- Alueelle saadaan sijoittaa hakemuksen mukaisesti enintään 50 matkailuajoneuvoa ja 50 telttaa.

Ympäristölautakunta

03.06.2025

- Jätteiden syntypaikkalajitteluohjeet tulee olla selkeästi näkyvillä. Energia- ja biojätteen keräilyyn tarkoitettujen jäteastioiden tulee olla kannellisia ja haittaeläimiltä suojattuja.
- Alueen siisteydestä tulee huolehtia koko ajan ja alueella tulee olla riittävä määrä jäteastioita. Alue on siivottava ja jäteastiat on tyhjennettävä välittömästi tapahtuman päätyttyä. Jätteitä ei saa säilyttää alueella.

Päätöksen perustelut

Ulkoilulain 19 §:n mukaan leirintäalue on sijoitettava ja rakennettava ja sitä on hoidettava niin, ettei sen käyttö:

1. aiheuta haittaa tai vaaraa terveydelle
2. vahingoita luontoa
3. aiheuta ympäristön pilaantumista tai roskaantumista
4. vähennä merkittävästi ympäristön viihtyisyyttä
5. vaaranna liikenneturvallisuutta
6. loukkaa muulla näihin rinnastettavalla tavalla yleistä etua

Ulkoilulain 25 §:n mukaan alue, jolle on tarkoitus enintään 14 vuorokauden ajaksi majoittaa telttoihin tai enintään tämän ajan siellä pidettäviin matkailuperävaunuihin tai matkailuajoneuvoihin yli 100 henkilöä, on tilapäinen leirintäalue.

Leirintäalueviranomaisen voi kieltää tilapäisen leirintäalueen pitämisen ja antaa muita määräyksiä, jotka ovat tarpeen tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten täytäntöönpanemiseksi tilapäisellä leirintäalueella, jollei määräysten antaminen kuulu jonkin muun viranomaisen toimivaltaan.

Määräyksiä toiminnasta voivat lisäksi antaa mm. poliisiviranomainen, pelastusviranomainen, terveydensuojeluviranomainen ja rakennusvalvontaviranomainen.

Päätöksen voimassaolo

Päätös on voimassa 6.7–13.7.2025

Peruste

Ulkoilulaki (606/1973) 21§, 26 §
Jätelaki (646/2011)
Hallintosääntö

Täytäntöönpano

Kaustisen Pohjan-Veikot ry

Tiedoksi

Pro Kaustinen

Ympäristölautakunta

03.06.2025

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus on liitteenä. Tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää

Päätös

Ympäristölautakunta

03.06.2025

5

Ulkoilulain mukainen päätös lisäcaravanalueesta, Hotelli Kaustinen

YMPLTK 03.06.2025
256/11.03.08/2025

Valmistelija

ympäristötarkastaja Pia-Lena Närhi

Kaustisen Kehitys Oy / Hotelli Kaustinen on toimittanut Kaustisen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ulkoilulain 20 §:n mukaisen ilmoituksen tilapäisestä leirintäalueen perustamisesta Kaustisen Hotellin/Mosala Campingin yhteyteen, osoitteessa Pajalantie 24, Kaustinen ajalle 7–13.7.2025. Lisäcaravanalue on tarkoitettu matkailuajoneuvoille ja teltoille.

Ilmoituksen antamisen peruste

Ulkoilulain (606/1973) 20 §:n mukaan leirintäalueen perustamisesta ja alueen toiminnan olennaisesta muuttamisesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus alueen sijaintikunnan leirintäalueviranomaiselle.

Toimivaltainen lupaviranomainen

Kaustisen kunnan hallintosäännön mukaan ympäristölautakunta toimii ulkoilulain tarkoittamana kunnan leirintäalueviranomaisena

Ilmoittaja

Kaustisen Kehitys Oy, Hotelli Kaustinen, Pajalantie 24, 69600 Kaustinen

Yhteyshenkilö

Terhi Väkeväinen, terhi@hotellikaustinen.fi

Vireilletulo

Ilmoitus on jätetty 14.5.2025.

Toiminnan sijainti

Pajalantie 24, 69600 Kaustinen

Yleiskuvaus

Lisäcaravanalue/tilapäinen leirintäalueen on tarkoitus palvella Kaustinen Folk Music Festival tapahtuman vieraita ajalla 7.7–13.7.2025.

Käyttökausi

7–13.7.2025

Leirintäpaikat

Leirintäpaikkoja on yhteensä 40 matkailuajoneuvolle ja 40 teltalle.

Talousveden hankinta

Talousvesi otetaan kunnallisesta verkostosta.

Jätevedet

Ympäristölautakunta

03.06.2025

Leirintäalueen asiakkaiden käytössä on Mosala Campingin huoltorakennus ja festivaaliviikolle vuokratut konttisuihkut ja wc:t. Mökin 11/12 ulkoseinässä on käyttövesipiste.

Huoltorakennuksessa on kemiallisen wc:n tyhjennyspiste.

Huoltorakennuksessa on 3 miesten wc:tä ja 2 urinaalia sekä 4 naisten wc:tä. WC-konteissa on 2 miesten wc:tä ja 4 urinaalia, 2 naisten wc:tä ja 2 inva-wc:tä.

Suihkutiloja löytyy huoltorakennuksesta (2 miehille ja 2 naisille). Lisäksi löytyy suihkukontista 6 miesten ja 6 naisten suihkua.

Jätehuolto

Alueen jätteiden lajittelupiste sijaitsee huoltorakennuksen vieressä. Lajittelupisteessä on astiat energia-, bio-, metalli-, ja lasijätteelle. Jäteastiat tyhjennetään festivaaliviikolla päivittäin tiistaista lauantaihin.

Alkusammutus- ja ensiapuvälineet

Lisäcaravanalueelle sijoitetaan vesitynnyreitä alkusammutusta varten 1*200 l/15 kulkuneuvoa. Alueella on käsisammuttimia. Ensiapupiste löytyy huoltorakennuksesta ja defibrillaattori Hotelli Kaustisen aulasta.

Leirintäalueen turvallisuus ja vartiointi

Leirintäalueelle ohjataan leiriytymään turvavälit huomioiden. Turvavälien noudattamista valvo henkilökunta. Päiväsaikaan turvallisuudesta huolehtii henkilökunta, yövartiointi vartiointiliike. Turvallisuusinfo jaetaan asiakkaille infopaketeissa sisäänkirjautumisen yhteydessä.

Asianosaisten kuuleminen

Koska asian ratkaisulla ei voida katsoa olevan hallintolain (434/2003) 41 §:n tarkoittamaa huomattavaa vaikutusta muiden kuin asianosaisten elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin, asian vireilläolosta ja vaikuttamismahdollisuuksista ei ole yleisesti kuulutettu.

Esittelijä

Ympäristötarkastaja Närhi Pia-Lena

Esitys

Ympäristölautakunta hyväksyy Hotelli Kaustisen ilmoituksen lisäcaravanalueesta osoitteessa Pajalantie 24, Kaustinen

Toimintaa on harjoitettava ilmoituksessa edellytetyllä tavalla ja seuraavia määräyksiä noudattaen

1. Toimintaa on järjestettävä siten, ettei siitä aiheudu vaaraa asiakkaiden turvallisuudelle, ympäristön pilaantumiselle, merkittävää viihtyisyyden vähentymistä eikä vahinkoa luonnolle.
2. Alueelle saadaan sijoittaa hakemuksen mukaisesti enintään 50 matkailuajoneuvoa ja 50 telttaa.

Ympäristölautakunta

03.06.2025

3. Jätteiden syntypaikkalajitteluohjeet tulee olla selkeästi näkyvillä. Energia- ja biojätteen keräilyyn tarkoitettujen jäteastioiden tulee olla kannellisia ja haittaeläimiltä suojattuja.
4. Alueen siisteydestä tulee huolehtia koko ajan ja alueella tulee olla riittävä määrä jäteastioita. Alue on siivottava ja jäteastiat on tyhjennettävä välittömästi tapahtuman päätyttyä. Jätteitä ei saa säilyttää alueella.

Päätöksen perustelut

Ulkoilulain 19 §:n mukaan leirintäalue on sijoitettava ja rakennettava ja sitä on hoidettava niin, ettei sen käyttö:

7. aiheuta haittaa tai vaaraa terveydelle
8. vahingoita luontoa
9. aiheuta ympäristön pilaantumista tai roskaantumista
10. vähennä merkittävästi ympäristön viihtyisyyttä
11. vaaranna liikenneturvallisuutta
12. loukkaa muulla näihin rinnastettavalla tavalla yleistä etua

Ulkoilulain 25 §:n mukaan alue, jolle on tarkoitus enintään 14 vuorokauden ajaksi majoittaa telttoihin tai enintään tämän ajan siellä pidettäviin matkailuperävaunuihin tai matkailuajoneuvoihin yli 100 henkilöä, on tilapäinen leirintäalue.

Leirintäalueviranomaisen voi kieltää tilapäisen leirintäalueen pitämisen ja antaa muita määräyksiä, jotka ovat tarpeen tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten täytäntöönpanemiseksi tilapäisellä leirintäalueella, jollei määräysten antaminen kuulu jonkin muun viranomaisen toimivaltaan.

Määräyksiä toiminnasta voivat lisäksi antaa mm. poliisiviranomainen, pelastusviranomainen, terveydensuojeluviranomainen ja rakennusvalvontaviranomainen.

Päätöksen voimassaolo

Päätös on voimassa 7.7–13.7.2025

Peruste

Ulkoilulaki (606/1973) 21§, 26 §
Jätelaki (646/2011)
Hallintosääntö

Täytäntöönpano

Kaustisen Kehitys Oy / Hotelli Kaustinen

Tiedoksi

Pro Kaustinen

Ympäristölautakunta

03.06.2025

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus on liitteenä. Tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

Päätös

Ympäristölautakunta

03.06.2025

6

Ympäristölautakunnan lausunto Botnia Gas Oy:n ympäristöluvasta ja toiminnan aloittamisluvasta

YMPLTK 03.06.2025
279/11.01.00.03/2025

Valmistelija

Ympäristötarkastaja Pia-Lena Närhi, puh 040 739 3977

Botnia Gas Oy hakee ympäristölupaa Kaustisen kuntaan, Ylijoen tarha-alueen yhteyteen, rakennettavan biokaasulaitoksen toiminnalle. Biokaasulaitos sijoittuu noin 10 hehtaarin alueelle vuokrattavilla kiinteistöillä 236-401-11-38, 236-401-11-39, 236-401-11-53, 236-401-13-48, 236-401-13-103, 236-401-13-109, 236-401-13-113, 236-401-13-133 ja 236-401-42-0 katuosoitteeseen Jylhäntie 242. Suunniteltu sijaintipaikka on osoitettu Järvelä-Salonkylän osayleiskaavassa kotieläintalouden suuryksikön alueeksi (ME). Alueella ei ole asemakaavaa.

Biokaasulaitos käsittelee syötteitä yhteensä enintään 34 000 t/v. Syöterakennuksen eteläpuolelle rakennetaan kolme märkämädätysreaktoria, joista kussakin on nestetilavuutta 4 247 m³ ja kussakin kaasukuvussa on kaasun varastointitilavuutta 3 350 m³. Syöterakennuksen sisäpuolelle sijoitetaan kaksi vinopohjaista kuivämädätysreaktoria (reaktorit 4-5), joissa kummassakin on massatilavuutta 415 m³ ja kaasun varastointitilavuutta saman verran. Märkämädätysreaktorit toimivat jatkuvatoimisesti ja kaksi kuivämädätysreaktoria panostyyppisesti. Mädätysprosessi on sekä märkämädätys- että panosreaktoreissa mesofiilinen (noin 37-40°C) ja viipymäaika noin 30-60 vrk. Laitoksen tarvitsema sähkö ostetaan verkosta ja lämpö tuotetaan hakelämpölaitoksella.

Linjalla 1 käsitellään eläinperäisiä sivutuotteita, jotka vastaanotetaan, painesteriloidaan tai hygienisoidaan (sivutuotelainsäädännön vaatimusten mukaisesti) ja varastoidaan biokaasulaitoksen vieressä sijaitsevan Kaustisen Turkisrehu Oy:n (KTR) olemassa olevissa tiloissa ennen pumppaamista syöterakennuksessa sijaitsevan syöttöaltaan 1 kautta märkämädätysreaktoriin 3.

Linjalla 2 käsitellään liete- ja kuivalantaa nauta- ja sikatiloilta sekä peltobiomassoja (pilaantunut/ylivuotinen säilörehu, laitosta varten kasvatettu nurmi ja viljanviljelyn sivutuotteena korjattu olki). Peltobiomassoja otetaan vastaan ja varastoidaan uudella asfalttipohjaisella nurmiauma-alueella (2 000 m²/3 000-6 000 m³) ennen mädättämistä reaktorissa 1. Lietelantaa otetaan vastaan syöterakennuksen luoteispuolelle asfaltoidulle alueelle rakennettavaan syöttöaltaaseen (noin 870 m³), josta liete pumpataan syöterakennuksen sisäpuolelle syöttöaltaaseen 2. Lantajakeet hygienisoidaan (70°C, 1 h, palakoko 12 mm) ennen johtamista reaktoriin 2. Viipymääjan jälkeen lietettä siirretään reaktorista 2 reaktoriin 1 mädätettäväksi yhdessä peltobiomassan kanssa.

Ympäristölautakunta

03.06.2025

Mädätysjäännös (noin 30 800 t/v sis. laimennosveden) siirretään märkämädätysreaktoreista reaktoreiden lähelle rakennettavaan PVC-sääsuojakalvolla peitettyyn noin 2 123 m³:n suuruiseen lietealtaaseen 1. Lietealtaasta 1 rejektilietteet siirretään KTR:n tehtaan neljään olemassa olevaan peltikatteella katettuun varastoaltaaseen (yht. noin 4 340 m³) ennen toimittamista lannoitteeksi paikallisten viljelijöiden pelloille.

Linjalla 3 (optio) käsitellään kuivalantaa turkiseläin- ja siipikarjatiloilta, mikäli sopivia syötteitä saadaan riittävästi. Kummankin panosreaktorin yhteydessä on syöttöallas (a´110 m³, joihin lavakuljetuksina tuotava kuivalanta lastataan kuormaajalla. Kuivamädätyksessä massaa kastellaan vedellä ja reaktoreista kerättävä liete ja suotovesi johdetaan lietelannan syöttöaltaan 2 kautta märkämädätykseen. Kuivamädätyksen jälkeen mädätysjäännöstä kuivataan valuttamalla ja kuivausta tehostetaan reaktoritilaa lämmittämällä tai lisäämällä etanolia. Kuivauksen jälkeen mädätysjäännös poistetaan kuormaajalla ja viedään läheiselle kompostointilaitokselle.

Muodostunut biokaasu (noin 5 400 t/v) kuivataan ja siitä poistetaan aktiivihiilikäsittelyllä rikkivetyä ja muita epäpuhtauksia, minkä jälkeen kaasusta erotellaan membraanimenetelmällä metaani ja hiilidioksidi. Tuotettu biometaanin (noin 1 800 t/v) toimitetaan paineistettuna (CBG) pulloissa laitoksen ulkopuolelle hyödynnettäväksi liikennepolttoaineena. Biokaasun jalostuksen yhteydessä talteen otettu ja nesteytetty hiilidioksidi (noin 3 600 t/v) toimitetaan säiliöautokuljetuksena laitoksen ulkopuolella hyödynnettäväksi. Mikäli hiilidioksidin talteenotto ei ole kannattavaa, hiilidioksidi johdetaan puhdistimelta ilmaan. Laitoksella varastoidaan biometaanin 50–200 tonnia ja nesteytettyä hiilidioksidia noin 80 m³.

Reaktoreista johdetaan raakabiokaasu ja hajukaasut raakabiokaasun esikäsittelyn yhteydessä olevaan aktiivihiilisuodatuksen. Peltikatteella katettujen mädätysjäännösaltaiden (4 kpl, a´1 085 m³), rakennettavan sääsuojamuovilla katetun lietealtaan 1 (2 123 m³) ja pääosin pressulla katetun nurmiamman hajupäästöt ovat hakemuksen mukaan pieniä eikä niitä esitetä käsiteltäväksi. Haiseva poistoilma alipaineistetusta syöterakennuksesta ja siellä sijaitsevista syötealtaista sekä ulkona sijaitsevasta PVC-muovilla katetusta lietelannan syöttöaltaasta johdetaan biosuodattimen (noin 160 m²) kaarna-/puuhake-/turvekerrosten (yhteensä 1,2 m) läpi. Biosuodatin poistaa hajukaasuista hakemuksen mukaan noin 90 %. Puhdistettu ilma johdetaan ulos biosuodatinta ympäröivän PVC-muovista tehdyn hallitilan yläosassa (noin 8 m korkeudella) olevasta poistoilma-aukosta. Biosuodattimen massa vaihdetaan noin 1–2 vuoden välein.

Biokaasulaitoksen hajupäästöjen leviämistä ympäristöön on mallinnettu normaali- ja häiriötilanteissa. Leviämismallinnuksen mukaan biokaasulaitoksen toiminnasta ei aiheudu merkittävää hajuhaittaa lähimmille naapureiden asuin- tai vapaa-ajan asuinrakennuksille (noin 900–1 400 m biosuotimesta), kun laitos toimii normaalisti. Mahdollisen

Ympäristölautakunta

03.06.2025

häiriötilanteen hajuhaittaa rajoitetaan vaihtamalla biosuodattimen massa. Hakija esittää laitokselta ulkoilmaan johdettavan käsitellyn poistoilman hajukaasujen pitoisuusraja-arvoksi 2 000 OUE/m³. Noin 1 km:n etäisyydellä biokaasulaitoksesta sijaitsevia muita mahdollisia hajulähteitä ovat Kaustisen Turkisrehu Oy:n tehdas, Findest Protein Oy:n renderöintilaitos, jätevedenpuhdistamo ja turkistarhoja.

Biokaasulaitoksen linjastot ja säiliöt rakennetaan tiiviiksi eikä niistä pääse normaalitoiminnan ai- kana päästöjä ympäristöön, maaperään, ympäröiviin vesistöihin tai pohjavesiin. Vesijohtovettä käytetään noin 3 000 t/v, muun muassa syötteiden laimennokseen/juoksutukseen. Kesällä prosessissa hyödynnetään kierrätysvesialtaaseen johdettuja hulevesiä mahdollisuuksien mukaan. Syöterakennuksessa syntyvät vedet (yhteensä noin 150 m³/v), sekä kondenssivesi raakakaasun kuivauksesta (noin 60 m³/v) ohjataan lietteen- ja öljynerottimien kautta kolmeen umpisäiliöön (a' 50 m³), jotka tyhjennetään noin 2 kk:n välein läheiselle jätevedenpuhdistamolle (KVT Vesihuolto Oy). Biosuodattimen kastelu- ja suotonesteet sekä nurmialueen alueen ravinnepitoiset sulamis- ja sadevedet, puristenesteet ja suotovedet johdetaan ritiläkaivojen ja pumppaamon kautta prosessiin. Asfaltoitujen logistiikkapihojen sulamis- ja sadevedet johdetaan hulevesiviemäristä lietteen- ja öljynerotukseen. Erottimilla puhdistetut vedet johdetaan kesäaikana betonirakenteiseen ja PVC-sääsuojamuovilla katettuun kierrätysvesialtaaseen (1 060 m³). Kierrätysvesialtaasta osa vesistä (2 000–3 000 m³/v) johdetaan biokaasulaitoksen prosessiin ja loput (3 000–4 000 m³/v) laskeutusaltaan (150 m³), maasuodattamon (700 m³) sekä näytteenottokaivon ja kivipesän kautta maastoon. Laitosalueen sorapintaisen piha-alueen hulevedet johdetaan suoraan avo-ojaan. Rakennusten ja piha-alueen salaojavedet johdetaan suoraan avo-ojaan tai padotuskaivojen kautta hulevesijärjestelmään. Rakennusten kattovedet johdetaan hulevesijärjestelmään.

Biokaasulaitoksen pumpput ja sekoittimet on sijoitettu melua vaimentaviin laitetiloihin. Alueen raskas liikenne lisääntyy keskimäärin kuudella kuljetuksella arkipäivässä (pääosin klo 6–22 välillä). Alueen melutason ei arvioida lisääntyvän oleellisesti nykyisestä. Toiminnasta ei aiheudu ha- kemuksen mukaan pölyämistä tai tärinää eikä myöskään haittaa tai vaaraa terveydelle.

Ennaltavarautumissuunnitelman mukaan laitoksesta ei aiheudu normaalissa toiminnassa vaikutuksia ympäristöön ja häiriötilanteissakin ympäristöriskien on arvioitu olevan merkityksettömiä tai vähäisiä. Poikkeuksellisiin tilanteisiin (esim. sähkökatkot, onnettomuudet, toimintahäiriöt) varau- dutaan ennakkosuunnittelulla, perehdytyksellä, valvonnalla, säännöllisellä huollolla ja nopealla reagoinnilla poikkeustilanteisiin. Biokaasulaitokselle nimetään käytön ja ylläpidon vastuhenkilö.

Lyhyissä huolto- tai toimintahäiriötilanteissa biokaasua voidaan varastoida reaktoreiden kaasukuvussa. Mahdollisissa pidempiaikaisissa

Ympäristölautakunta

03.06.2025

häiriötilanteissa raakabiokaasua poltetaan nykyisten lietealtaiden eteläpuolelle sijoitettavalla automaattisesti käynnistyvällä soihdulla. Hajukaasupäästöjä tarkkaillaan hakemuksen mukaan biokaasulaitosta käyttöönotettaessa ja sen jälkeen vuosittain. Melua tarkkaillaan tarvittaessa. Hulevesitarkkailua tehdään hakemuksen mukaan kaksi vuotta käyttöönotosta 6–12 kk välein. Prosessista syntyy jätteenä pieniä määriä tavanomaisia muovi-, paperi/kartonki- ja metallijätteitä sekä aktiivihiehtä ja jäteöljyä. Jätteiden lajittelupiste on syöterakennuksessa. Hakija on esittänyt jätelajikohtaisen ja esitettyihin varastomääriin perustuvan laskelman perusteella jätteenkäsittelytoiminnan vakuudeksi 66 900 euroa (sis. alv 25,5 %). Hakemus sisältää pyynnön aloittaa toiminta ennen kuin päätös on lainvoimainen. Aloittamisluvan vakuudeksi on esitetty 8 000 euroa.

Esittelijä

Ympäristötarkastaja Närhi Pia-Lena

Esitys

Hakuasiakirjoissa on maininta viemäröinnistä ja jätevesijärjestelmistä, missä katettujen tilojen kuten syöterakennuksen ja laitetilojen sisäpuolella syntyvät jätevedet viemäroidään umpikaivoon. Nämä jätevedet tyhjennetään hakemusasiakirjojen mukaan noin 2 kuukauden välein. Nämä jätevedet toimitetaan asiakirjojen mukaan KVT-Vesihuolto Oy:lle. Jätevesien johtamisesta KVT-Vesihuollolle tulee tehdä KVT-Vesihuollon kanssa erillinen sopimus.

Ei julkisissa asiakirjoissa on maininta, että mädätysjäännöksen vastaanottosopimus on tehty Natural Compostin kanssa. Natural Composti voi oma ympäristöluvan lupaehdojen mukaan vastaanottaa turkiseläinten lantaa (jätenimike 02 01 06) sekä Kaustisen Turkisrehun jätevesien esikäsittelyn turvelieteseosta (jätenimike 02 02 04) yhteensä 7 000 tonnia vuodessa. Separointijätteen vastaanotto edellyttää Natural Compostin ympäristöluvan tarkistamista sekä Ruokaviraston lausuntoa hulevesien käsittelystä alueella. Kun edellä mainitut ehdot täyttyvät, ei Kaustisen kunnan ympäristövalvonta näe estettä vastaanottaa separointijätettä Natural Compostin alueella.

Päätös

Ympäristölautakunta

03.06.2025

7

Viranhaltijapäätösten tiedottaminen

YMPLTK 03.06.2025

Valmistelija

ympäristötarkastaja Pia-Lena Närhi

Kuntalain 51 §:n mukaan lautakunta, lautakunnan puheenjohtajat, tai johtosäännössä määrätty viranhaltija voivat ottaa lautakunnan käsiteltäväksi asian, joka kuntalain nojalla on siirretty lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan ja joissa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa kuntalain 89 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.

Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:

1. lain tai asetuksen mukaista lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita, eikä
2. yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita.

Kunnanhallitus tai lautakunta voi tällöin kumota alemman toimielimen päätöksen, muuttaa sitä taikka palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi.

Kokouksessa esitellään seuraavat viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat:

1. Rakennustarkastajan viranhaltijapäätökset ajalta 2.5–30.5.2025, 4 kpl
2. Ympäristötarkastajan viranhaltijapäätökset ajalta 2.5–30.5.2025, 8 kpl

Esitys

Lautakunta ei käytä otto-oikeuttaan viranhaltijapäätöksiin em. ajalta.

Päätös

Ympäristölautakunta

03.06.2025

8

Tiedoksi saatettavat asiat

YMPLTK 03.06.2025

Valmistelija

Ympäristötarkastaja Pia-Lena Närhi

1. ELY-keskuksen lausunto ja suunnitelmien hyväksyminen Keliber Technology Päivänevan rikastamon rakentamisvaiheen 3. vesienhallinta.
2. Perhojen yhteistarkkailu, kuormitustarkkailun yhteenveto 2024
3. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen päätös YVA-menettelyn soveltamisesta Valorem Energies Finland Oy, Kuivasaarennevan aurinkovoimala, Kaustinen
4. Rapasaari-Päivänevan rakentamisen aikainen tarkkailu, väliraportti Q1 2025

Asiakirjat ovat nähtävinä sähköisessä kokoushallinnassa.

Esittelijä

Ympäristötarkastaja Närhi Pia-Lena

Esitys

Ympäristölautakunta merkitsee asiat tiedoksi saaduksi

Päätös