

Tekninen lautakunta

Aika 24.06.2025 klo 17:59 - 19:43

Paikka Liiketalo 2. krs. neuvottelutila

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 30	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 31	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 32	Esityslistan ja työjärjestyksen hyväksyminen	5
§ 33	Oikaisuvaatimus ympäristöluvan tarpeesta	6
§ 34	Hakkuut tiloilla Purola ja Saha	9
§ 35	Rakennustarkastajan valtuutus tehdä rakennuslupapäätöksiä	10
§ 36	Rakentamislupa 25-0008-RL	11
§ 37	Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset	12
§ 38	Tiedoksi saatettavat asiat	13
§ 39	Rakennustarkastajan palvelussuhteen päättäminen	14
§ 40	Teknisen toimen palveluhinnasto	16

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Tuikkanen Oskari	puheenjohtaja	
	Haasiomäki Osmo	varapuheenjohtaja	
	Similä Otto	jäsen	
	Koskenmäki Heidi	jäsen	
	Matero Heidi	jäsen	
	Mustonen Sari	jäsen	
	Kumpulainen Jonna	jäsen	
	Mika Rajaniemi	esittelijä	
	Koski-Vähälä Jorma	kunnanhallituksen puheenjohtaja	
	Kätlyn Tamm	pöytäkirjanpitäjä	
	Salo Jaana	varajäsen	
Poissa	Päivi Rautio		

Allekirjoitukset

Tämä pöytäkirja on allekirjoitettu 26.6.2025.

puheenjohtaja
Tuikkanen Oskari

pöytäkirjanpitäjä
Tamm Kätlyn

Käsitellyt asiat

30 - 40

Pöytäkirjan tarkastus

Tämä pöytäkirja on tarkastettu 26.6.2025.

pöytäkirjantarkastaja
Similä Otto

pöytäkirjantarkastaja
Salo Jaana

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Yleisessä tietoverkossa Lestijärven kunnan verkkosivuilla www.lestijarvi.fi
19.06.2025

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tekninen lautakunta 24.06.2025 § 30

Kokouskutsut on hallintosäännön 129 §:n mukaisesti lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Esityslista on lähtetty 19.6.2025 Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla.

Esittelijä tekninen johtaja Mika Rajaniemi

Päätösehdotus Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Tekninen lautakunta 24.06.2025 § 31

Kokoukselle valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Esittelijä tekninen johtaja Mika Rajaniemi

Päätösehdotus Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Otto Similä ja Heidi Koskenmäki

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Otto Similä ja Jaana Salo.

Esityslistan ja työjärjestyksen hyväksyminen

Tekninen lautakunta 24.06.2025 § 32

Esityslistalla ovat asiat § 30-38.

Esittelijä	tekninen johtaja Mika Rajaniemi
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös	Hyväksyttiin. Otettiin asialistalle myös lisäpykälät § 39 ja § 40.

Oikaisuvaatimus ympäristöluvan tarpeesta

Tekninen lautakunta 08.04.2025 § 8

Valmistelija

ympäristötarkastaja Pia-Lena Närhi

Ympäristövalvontaan on tullut selvityspyyntö koskien tuulivoimaloiden ympäristöluvan tarvetta naapursuuhdelain 17 §:n perusteella.

"Onko Lestijärven teknisen lautakunnan 30.06.2021 pöytäkirjan § 79:n (lupatunnus 21-0064-RM) sekä 03.07.2019 pöytäkirjan § 118:n (lupatunnus 19-0090-R) hyväksymillä tuulivoimaloilla ympäristölupa, joka sallii jään linkoamisen kaava-alueen ulkopuolisille alueille. Lestijärven metsäautoteille asennetut varoituskilvet antavat selvästi ymmärtää, että vaara-alue ulottu jopa 400 metrin päähän voimalasta. Kyseisten kahden voimalan vaara-alueet ulottuvat omistamamme metsiin ja jopa niiden yli. Ongelma on syntynyt ilmoittamatta asiasta julkisuudessa ja toimimalla valtuuston hyväksymän kaavan ja ympäristöministeriön nimenomaisten ohjeiden vastaisesti. Tilanne on absurdi ja on syytä tutkia NaapSL 17 §.

Mikäli voimaloille ei ole ympäristölupaa vaadin, että Lestijärven kunta ryhtyy NaapSL 18 § mukaisiin toimiin."

Esittelijä

tekninen johtaja
Mika Rajaniemi

Päätösehdotus

Tuulivoimaloille ei ole tarvetta hakea ympäristölupaa naapuruussuhdelain 17 §:n perusteella.

Perustelut:

Kaavaselostuksen mukaan ympäristönsuojelulain (86/2000) mukainen ympäristölupa tarvitaan, jos tuulivoimatoiminnasta saattaa aiheutuva lähiasutukselle naapurussuhdelaissa tarkoitettua kohtuutonta räsitusta voimalasta aiheutuvan melun sekä lapojen pyörimisestä syntyvä valon ja varjon liikkeestä, eli välkkeestä.

Lavoista mahdollisesti sinkoutuvista jäistä on tehty selvitys ympäristövaikutusten arvioinnissa, joka on osaltaan huomioitu kaavoitusta tehdessä. Pääosa jäistä putoavat suoraan tuulivoimalan lapojen alapuolelle. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma ja ympäristövaikutustenarviointiselostus ovat julkisia asiakirjoja, jotka on kuulutettu kunnan verkkosivuilla ja jotka ovat olleet julkisesti nähtävillä. Näihin asiakirjoihin on voitu kuulutusten aikana ottaa kantaa tai antaa mielipiteensä.

Vaaravyöhykkeestä tulee ilmoittaa, sillä jään sinkoutuminen on riski joka tulee tiedostaa.

Päätös

Tekninen lautakunta ei näe tarvetta hakea ympäristölupaa naapuruussuhdelain 17 §:n perusteella.

Tekninen lautakunta

§ 8

08.04.2025

Tekninen lautakunta

§ 33

24.06.2025

Tekninen lautakunta 24.06.2025 § 33
4/11.01.00/2024

Valmistelija

Ympäristötarkastaja Pia-Lena Närhi

Tekniseen lautakuntaan on tullut oikaisuvaatimus teknisen lautakunnan 8.4.2025 § 8 tekemään päätökseen olla hakematta ympäristölupaa tuulivoimaloille.

"Vaadin, että teknisen lautakunnan tässä asiassa aikaisemmin tekemä päätös kumotaan ja vaaditaan ympäristölupa kyseisille voimaloille."

Esittelijä

tekninen johtaja Mika Rajaniemi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta antaa seuraavan lausunnon koskien oikaisuvaatimusta:

Jään sinkoutumisesta löytyy useita tutkimuksia, osa on ristiriidassa toistensa kanssa. Kaavoituksessa on huomioitu silloin käytössä olevien tutkimusten mukaisia tietoja jään sinkoutumisesta. OX2 on omalta osaltaan käyttäneet omien turvallisuusmääritelmien mukaisia etäisyyksiä, kun ovat määritelleet vaara-alueita tuulivoimaloiden yhteydessä. Tästä johtuen voivat tiedot olla toisistaan poikkeavia.

Rakennusvaiheisesta turvallisuudesta on vastannut OX2. Osayleiskaavaa/kaavaa laadittaessa on huomioitu niitä turvallisuusasioita, joita tulee kaavoituksessa huomioida. Itse rakentamisaikaisesta turvallisuudesta on vastannut OX2.

Rakennusluvassa voidaan poiketa voimassa olevasta kaavasta, jos rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista, eikä vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Turvallisuusopasteet ja tiedotteet jään sinkoutumisesta eivät estä/rajoita maankäyttöä tuulivoimaloiden läheisyydessä eikä näin ollen edellytä naapuruussuhdelain mukaista ympäristölupaa. Tuulivoima-alueiden vaara-alueiden ulottuminen kaava-alueen ulkopuolella ei aiheuta ko. kiinteistönomistajille kohtuutonta räsitystä tai haittaa taikka loukkaa sivullisen oikeuksia. Maa-ainesten/kallioainesten ottoa voidaan suorittaa myös tuulivoimalan läheisyydessä, mikäli kaava ei sitä estä.

Muutettu päätösehdotus

Jään sinkoutumisesta löytyy useita tutkimuksia, osa on ristiriidassa toistensa kanssa. Kaavoituksessa on huomioitu silloin käytössä olevien tutkimusten mukaisia tietoja jään sinkoutumisesta. OX2 on omalta osaltaan käyttäneet omien turvallisuusmääritelmien mukaisia etäisyyksiä, kun ovat

Tekninen lautakunta

§ 8

08.04.2025

Tekninen lautakunta

§ 33

24.06.2025

määritelleet vaara-alueita tuulivoimaloiden yhteydessä. Tästä johtuen voivat tiedot olla toisistaan poikkeavia.

Rakennusvaiheisesta turvallisuudesta on vastannut OX2. Osayleiskaava/kaavaa laadittaessa on huomioitu niitä turvallisuusasioita, joita tulee kaavoituksessa huomioida. Itse rakentamisaikaisesta turvallisuudesta on vastannut OX2.

Rakennusluvassa voidaan poiketa voimassa olevasta kaavasta, jos rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista, eikä vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Turvallisuusopasteet ja tiedotteet jään sinkoutumisesta eivät estä/rajoita maankäyttöä tuulivoimaloiden läheisyydessä eikä näin ollen edellytä naapu-ruussuhdelain mukaista ympäristölupaa. Tuulivoima-alueiden vaara-alueiden ulottuminen kaava-alueen ulkopuolella ei aiheuta ko. kiinteistön-omistajille kohtuutonta rasitusta tai haittaa taikka loukkaa sivullisen oikeuksia. Maa-ainesten/kallioainesten otto voidaan suorittaa myös tuulivoimalan läheisyydessä, mikäli kaava ei sitä estä.

Tekninen lautakunta antaa seuraavan lausunnon koskien oikaisuvaatimusta: Tekninen lautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen edellä mainituin perustein.

Päätös

Hyväksyttiin muutettu päätösehdotus

liitteet

Liite 1 oikaisuvaatimus Granlund

Liite 2 liite 1

Liite 3 liite 2

Hakkuut tiloilla Purola ja Saha

Tekninen lautakunta 24.06.2025 § 34
181/02.07.00/2025

Valmistelija

Tekninen johtaja Mika Rajaniemi

Osana talouden tervehdyttämistä ja valtionvarainministeriön ehdotuksen mukaan tiloille Purola ja Saha toteutetaan suunnitelmien mukaiset uudistamishakkuut, joista saadaan yhteensä 2681 m³ myytävää puuta.

Esittelijä

tekninen johtaja Mika Rajaniemi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy kyseiset hakkuut tiloilla Purola ja Saha.

Päätös

Ennen kokousta hakkuista kuultiin kunnan metsäasiantuntijaa Tapio Tuikkaa.

Tekninen lautakunta hyväksyi kyseiset hakkuut tiloilla Purola ja Saha.

Sari Mustonen ilmoitti esteellisyytensä ja poistui pykälän käsittelyn ajaksi.

liitteet

Liite 4 Leimaustilanne 05062025

Rakennustarkastajan valtuutus tehdä rakennuslupapäätöksiä

Tekninen lautakunta 24.06.2025 § 35
198/00.02.04/2025

Valmistelija

Tekninen johtaja Mika Rajaniemi

Lestijärven kunnan hallintosääntö edellyttää, että tekninen lautakunta päättää rakentamislain ja alueidenkäyttölain tehtävien delegeimisesta edelleen rakennustarkastajalle siltä osin kuin se on mahdollista.

Esittelijä

tekninen johtaja Mika Rajaniemi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää delegoida rakentamislain ja maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia tehtäviä rakennustarkastajalle ja ympäristötarkastajalle siltä osin kuin se on lainsäädännön mukaan mahdollista. Erityisesti lautakunta valtuuttaa rakennustarkastajan tekemään rakennuslupia, toimenpidelupia ja muita viranomaispäätöksiä koskevat ratkaisut silloin, kun ne eivät ole merkittävyydeltään tai laajuudeltaan sellaisia, että ne edellyttävät lautakunnan käsittelyä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Rakentamislupa 25-0008-RL

Tekninen lautakunta 24.06.2025 § 36
189/10.03.00/2025

Valmistelija

Rakennustarkastaja Juha Timo

Kiinteistön omistajat hakevat rakentamislupaa kerrosalaltaan 159 neliömetrin suuruisen asuinpientalon rakentamiselle tilalle 421-401-0010-0020 osoitteessa Sepäntie 39 69450 Yli-Lesti. Tila sijaitsee Lestijärven osayleiskaavan AM-alueella (Maatilojen talouskeskusten alue) Alue on varattu maa- ja metsätalouselinkeinojen harjoittajien asuin-, talous- ja tuotantorakennuksia sekä liitännäiselinkeinoja ja niihin liittyvää rakentamista varten.

Esittelijä

tekninen johtaja Mika Rajaniemi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta myöntää liitteen mukaisen rakentamisluvan asuinpientalon rakentamiselle.

[Click or tap here to enter text.](#)

Päätös

Hyväksyttiin.

liitteet

- Liite 5 ARK_1_Sepäntie 39_ Asemapiirustus (1)
- Liite 6 Rakentamislupapäätös
- Liite 7 Rakennuslupa
- Liite 8 ARK_2_Sepäntie 39_ Pohjapiirustus (1) (1)

Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset

Tekninen lautakunta 24.06.2025 § 37
183/10.03.00/2025

Valmistelija

Tekninen johtaja Mika Rajaniemi

Kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallitus tai lautakunta käyttää otto-oikeutta päätöksiin.

Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset ajalla 16.6-17.6.

Viranhaltijapäätökset esitetään kokouksessa.

Esittelijä

tekninen johtaja Mika Rajaniemi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedokseen eikä käytä niihin otto-oikeutta.

Päätös

Merkittiin tiedokseen eikä käytetty otto-oikeutta.

liitteet

Liite 9 Toukokuun 2025 rakennustarkastajan viranhaltijapäätökset

Liite 10 Mika Rajaniemi viranhaltijapäätökset 2025

Tiedoksi saatettavat asiat

Tekninen lautakunta 24.06.2025 § 38
185/10.03.02.01/2025

Valmistelija

Tiedoksi saatettavat asiat

1. Sisäilmatyöryhmän muistio

Esittelijä

tekniinen johtaja Mika Rajaniemi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asiat tiedokseen

Päätös

Tekninen lautakunta merkitsi asiat tiedokseen

liitteet

Liite 11 sisäilmatyöryhmän muistio 05062025

Tekninen lautakunta § 27
Tekninen lautakunta § 39

27.05.2025
24.06.2025

Rakennustarkastajan palvelussuhteen päättäminen

Tekninen lautakunta 27.05.2025 § 27

Valmistelija Tekninen johtaja Mika Rajaniemi

Rakennustarkastajan kokoaikainen virka on perustettu Kosolankankaan tuulipuiston rakentamista varten. Tuulipuisto valmistuu tämän vuoden syys-lokakuussa eikä kunta enää tarvitse kokoaikaista rakennustarkastajaa.

Valtiovarainministeriön asetti 5.9.2024 Lestijärven kuntaan kuntalaissa tarkoitetun arviointiryhmän. Arviointiryhmän toimikausi oli 5.9.2024-31.1.2025. Lestijärven kunnan tasapainottamistoimenpiteisiin sekä valtiovarainministeriön ehdotukseen on kirjattu että rakentamisen hiljentyessä kunnalla ei ole jatkossa tarvetta kokoaikaiselle rakennustarkastajalle, vaan rakennustarkastajan virka lakkautetaan vuoden 2025 aikana ja rakennusvalvonta ostetaan ostopalveluna, 1 päivä/viikko.

Esittelijä tekninen johtaja Mika Rajaniemi

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää irtisanoa Lestijärven kunnan rakennustarkastajan Juha Timon siten että viimeinen työpäivä on 30.9.2025.

Päätös Hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta 24.06.2025 § 39
158/01.01.05/2025

Valmistelija tekninen johtaja Mika Rajaniemi

Rakennustarkastajan kokoaikainen virka on perustettu Kosolankankaan tuulipuiston rakentamista varten. Tuulipuisto valmistuu tämän vuoden syys-lokakuussa eikä kunta enää tarvitse kokoaikaista rakennustarkastajaa.

Valtiovarainministeriön asetti 5.9.2024 Lestijärven kuntaan kuntalaissa tarkoitetun arviointiryhmän. Arviointiryhmän toimikausi oli 5.9.2024-31.1.2025. Lestijärven kunnan tasapainottamistoimenpiteisiin sekä valtiovarainministeriön ehdotukseen on kirjattu että rakentamisen hiljentyessä kunnalla ei ole jatkossa tarvetta kokoaikaiselle rakennustarkastajalle, vaan rakennustarkastajan virka lakkautetaan vuoden 2025 aikana ja rakennusvalvonta ostetaan ostopalveluna, 1 päivä/viikko.

Asia käsitellään uudelleen teknisessä lautakunnassa asia käsittelyvirheen vuoksi.

Tekninen lautakunta

§ 27

27.05.2025

Tekninen lautakunta

§ 39

24.06.2025

Esittelijä

tekninen johtaja Mika Rajaniemi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen
kunnanvaltuustolle rakennustarkastajan irtisanomisen 30.9.2025

Päätös

Hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta § 25
Tekninen lautakunta § 40

27.05.2025
24.06.2025

Teknisen toimen palveluhinnasto

Tekninen lautakunta 27.05.2025 § 21

Valmistelija

Tekninen johtaja Mika Rajaniemi

Lestijärven teknisen toimen palveluhinnasto on puutteellinen.
Palveluhinnastoa on tarkistettu ja päivitetty.

Tekninen lautakunta on 12.11.2024 §94 päättänyt, että loput mittarittomat vesiliittymät varustetaan etäluettavilla vesimittareilla.
Hinnankorotuksilla pyritään vauhdittamaan siirtymistä etäluettaviin vesimittareihin.
Miitarittomien vesi- ja jätevesiliittymien perusmaksuja korotetaan vuosittain 20%, 3 vuoden ajan.
Teknisen toimen palveluhinnasto ja uudet hinnat otetaan käyttöön 1.10.2025.
Uusi palveluhinnasto on liitteenä.

Esittelijä

tekninen johtaja Mika Rajaniemi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy 1.10.2025 käyttöönotettavan teknisen toimen palvelumaksuhinnaston.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta 24.06.2025 § 40
118/02.09.00/2025

Valmistelija

Tekninen johtaja Mika Rajaniemi

Lestijärven teknisen toimen palveluhinnasto on puutteellinen.
Palveluhinnastoa on tarkistettu ja päivitetty.

Tekninen lautakunta on 12.11.2024 §94 päättänyt, että loput mittarittomat vesiliittymät varustetaan etäluettavilla vesimittareilla.
Hinnankorotuksilla pyritään vauhdittamaan siirtymistä etäluettaviin vesimittareihin.
Miitarittomien vesi- ja jätevesiliittymien perusmaksuja korotetaan vuosittain 20%, 3 vuoden ajan.
Teknisen toimen palveluhinnasto ja uudet hinnat otetaan käyttöön 1.10.2025.
Uusi palveluhinnasto on liitteenä.

Asia käsitellään uudelleen teknisessä lautakunnassa asian käsittelyvirheen vuoksi

Esittelijä

tekninen johtaja Mika Rajaniemi

Lestijärven kunta		Pöytäkirja	5/2025	17
Tekninen lautakunta	§ 25	27.05.2025		
Tekninen lautakunta	§ 40	24.06.2025		
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle teknisen toimen palvelumaksuhinnaston käyttöönottoa 1.10.2025			
Päätös	Hyväksyttiin.			
liitteet	Liite 12 Teknisen toimen palveluhinnasto 1.10.2025			

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 30, § 31, § 32, § 37, § 38, § 39, § 40

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 33**VALITUSOSOITUS**

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
- päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa

Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 65101 Vaasa

Sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi

Faksinumero: 029-5642760

Puhelinnumero: 029-5642611

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista löytyy
[Tuomioistuinlaitoksen sivustolta](#)

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Lestijärven kunnanvirastolta.

Postiosoite: Lestintie 39, 69440 Lestijärvi
Käyntiosoite: Lestintie 39, 69440 Lestijärvi
Sähköpostiosoite: kirjaamo@lestijarvi.fi
Faksinumero:
Puhelinnumero: 040-6841195

Kunnanviraston aukioloaika on maanantaista torstaihin klo 9.00-16.00 ja perjantaina 9.00-14.30

Pöytäkirja on **xx.xx.xxxx** viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

*Asianosaiselle lähetettävään valitusosoitukseen merkitään
lähettämispäivä:*

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty
lisää päivämäärä

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on
lähetetty **lisää päivämäärä**

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 34, § 35, § 36**OIKAISUVAATIMUSOHJEET**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Lestijärven kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Lestijärven kunnan tekninen lautakunta

Kunnanviraston yhteystiedot:

Postiosoite: Tekninen lautakunta, Lestintie 39, 69440 Lestijärvi
Käyntiosoite: Lestintie 39, 69440 Lestijärvi
Sähköpostiosoite: kirjaamo@lestijarvi.fi

Kunnanviraston aukioloaika on maanantaista torstaihin klo 9.00-16.00 ja perjantaina 9.00-15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.