



Aika 02.05.2023 klo 18:00 - 19:26

Paikka Kunnantalo, kahvio

Käsitellyt asiat 38 - 43

§	Otsikko	Sivu
§ 38	Viranhaltijapäätökset	3
§ 39	Liikuntahallin kvr-urakan hankintapäätös	4
§ 40	Oikaisuvaatimus korvausvaatimukseen vesivahingosta	6
§ 41	Etäluettavien vesimittareiden vaihtotyö	9
§ 42	Tietoonsaatettavat	11
§ 43	Muut asiat	12



Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Kytölä Mika	18:00 - 19:26	puheenjohtaja	
	Humalajoki Asko	18:00 - 19:26	varapuheenjohtaja	
	Honkonen Alina	18:00 - 19:26	jäsen	
	Kalliokoski Jukka	18:00 - 19:26	jäsen	
	Kivelä Markus	18:00 - 19:26	jäsen	
	Rannila Mari	18:00 - 19:26	jäsen	
Muu	Laajala Lauri	18:00 - 19:26	kunnanjohtaja	
	Kytölä Matti	18:00 - 19:26	kh:n edustaja	
	Louhula Matti	18:00 - 19:26	kh:n puheenjohtaja	
	Jyri Harju	18:00 - 19:26	esittelijä/pöytäkirjanpitäjä	
Poissa	Kykyri Kerttu	18:00 - 19:26	jäsen	

Laillisuus ja päätösvaltaisuus	Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
--------------------------------	--

Allekirjoitukset	Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti.	
	Mika Kytölä puheenjohtaja	Jyri Harju pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat	38 - 43
------------------	---------

Pöytäkirjan tarkastus	Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin <i>Etunimet ja Sukunimet</i>	
	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi ja se on allekirjoitettu sähköisesti.	
	Mari Rannila pöytäkirjantarkastaja	Asko Humalajoki pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito	Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kunnan verkkosivuilla 05.05.2023 alkaen.
----------------------------	--

Viranhaltijapäätökset**Tekla § 38 02.05.2023****Valmistelija***Rakennustarkastaja Jyri Harju, p. 040 848 8243 tai jyri.harju@perho.com.*

Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus tai lautakunta voi käyttää otto-oikeutta alaisensa viranhaltijan päätöksiin.

Otto-oikeutta pitää lain mukaan käyttää viimeistään sen ajan kuluessa, jossa oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä (Kuntalaki 134 §).

Hallintosäännön 63 §:n mukaan päätöspöytäkirjaa pitävä viranhaltija toimittaa lautakunnalle, johtokunnalle tai kunnanhallitukselle luettelon tekemistään viranomaispäätöksistään lautakunnan, johtokunnan tai kunnanhallituksen seuraavaan kokoukseen otto-oikeuden käytön ratkaisemista varten niiltä osin kuin ne eivät ole ristiriidassa kuntalain 92 §:n 5 mom. kanssa.

Teknisen johtajan, rakennustarkastajan ja siivous- ja ravitsemispäällikön viranhaltijapäätökset ajalta 5.4.-27.4.2023 esityslistan oheismateriaalina.

Rakennustarkastajan päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset ajalta 5.4.-27.4.2023 tiedoksi, eikä käytä niihin otto-oikeutta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Oheisaineisto

Henkilöstöpäätökset

Päätösluettelo Dynasty-päätökset



Liikuntahallin kvr-urakan hankintapäätös

Tekla § 39 02.05.2023
95/02.08.00/2023

Valmistelija

Rakennustarkastaja Jyri Harju, p. 040 848 8243 tai [jyri.harju@perho.com](mailto: jyri.harju@perho.com).

Tekninen lautakunta on pyytänyt tarjouksia liikuntahallin kvr-urakasta. Kvr-urakan hankintailmoitus on julkaistu HILMA-ilmoituskanavassa 17.2.2023. Tarjoukset on pyydetty jättämään viimeistään 24.4.2023 klo 12.00 mennessä.

Tarjousten avaustilaisuus on pidetty 24.4.2023 heti tarjousajan päätyttyä. Avaustilaisuudessa on ollut mukana tekninen johtaja, kunnanjohtaja ja rakennustarkastaja. Tarjousten avaamisesta on laadittu tarjousten avauspöytäkirja.

Tarjouspyynnön mukaisesti hankintapäätöksen edellytyksenä on, että kunta saa hankkeeseen avustuksen Aluehallintovirastolta. Aluehallintovirastolta on tullut hankkeelle myönteinen avustuspäätös. Tarjouspyynnön mukaisesti tarjousten valintaperusteena on kelpoisuusehdot täyttävä halvin arvonlisäveroton kokonaisurakkatarjous.

Kaikki tarjoukset täyttivät tarjouksen jättämiselle vaaditut ehdot. Määräaikaan mennessä saatiin seuraavat tarjoukset:

Jake Rakennus Bygg Oy

- kokonaishinta 6 084 000,00 € (alv 0 %)

Rakennusyhtiö Observe Oy

- kokonaishinta 6 480 000,00 € (alv 0 %)

Pasi Korpela Oy

- kokonaishinta 6 376 000,00 € (alv 0 %)

Rakennus Korpela Oy

- kokonaishinta 6 932 889,00 € (alv 0 %)

Reijo Palosaari Oy

- kokonaishinta 6 461 603,00 € (alv 0 %)

Rakennus-Avant Oy

- kokonaishinta 5 290 300,00 € (alv 0 %)

Tarjousten avauspöytäkirja on oheismateriaaleissa. Halvimman tarjouksen jättäneen kanssa on pidetty urakkatarjouksen selonottoilaisuus 25.4.2023 ja todettu, että tarjous on tarjouspyynnön mukainen.

Rakennustarkastajan päätösehdotus



Lautakunta päättää:

1. Valita liikuntahallin kvr-urakoitsijaksi Rakennus-Avant Oy:n tarjouksen mukaisesti urakkahinnalla 5 290 300,00 € (alv 0 %).
2. Valtuuttaa teknisen johtajan ja kunnanjohtajan allekirjoittamaan urakka-asiakirjat valitusajan päätyttyä, päätöksen saatua lainvoiman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että pöytäkirja tämän asian osalta luettiin, tarkistettiin ja hyväksyttiin heti kokouksessa.

Toimenpiteet, otteet

- Jake Rakennus Bygg Oy
- Rakennusyhtiö Observo Oy
- Pasi Korpela Oy
- Rakennus Korpela Oy
- Reijo Palosaari Oy
- Rakennus-Avant Oy

Oheisaineisto

Avauspöytäkirja, Liikuntahalli kvr-urakka

**Oikaisuvaatimus korvausvaatimukseen vesivahingosta****Tekla § 35 11.04.2023****Valmistelija***Rakennustarkastaja Jyri Harju, p. 040 848 8243 tai jyri.harju@perho.com.*

Kiinteistön 584-401-155-16 omistaja on toimittanut tekniselle lautakunnalle 28.2.2023 päivätyn korvausvaatimuksen, koskien omakotitalossa sattunutta vesivahinkoa. Vesivahinko on johtunut vesijohtoputken liitoksen vuotamisesta. Vesivuoto on havaittu joulukuussa 2022. Kiinteistön omistaja on ilmoittanut vuodosta vakuutusyhtiölleen joka on todennut, että eivät korvaa vesivahinkoa. Kiinteistön omistaja on ilmoittanut vesivahingosta tekniselle toimelle ja rakennustarkastaja on käynyt toteamassa putkivuodon vesilaitoksen hoitajan kanssa 10.1.2023.

Talossa on ollut edellisen kerran vesivahinko vuonna 2018. Tuolloin remontissa on purettu lattiat mm. teknisestä tilasta, jossa vesijohtoputki nousee rakennuksen sisälle. Kunnan vesilaitoksen hoitaja on remontin yhteydessä käynyt tekemässä vesijohtoputkeen jatkoksen. Jatkos on tehty sähköisesti hitsautuvalla jatkosliittimellä. Liitoksen tekoheikellä lattiarakenteet ja väliseinät on ollut purettuna eikä lopullinen lattiapinta ole ollut havaittavissa. Teknisen tilan lattiaan on valettu pintavalu, jonka yhteydessä jatkosliitos on jäänyt osittain lattiavalun sisään.

10.1.2023 käynnin yhteydessä todettiin, että vesijohtoputken ympäriltä oli piikattu lattiavalua auki. Jatkosliittimen alapuolella oli pieni pistemäinen vuoto. Todettiin, että lattian rauditusverkko oli asennettu virheellisesti kiinni vesijohtoputkeen. Todennäköinen vuodon aiheutumisen syy on ollut, kun vesijohtoputki on päässyt painevaihteluista hieman liikkumaan ja painautunut rauditusverkkoa vasten, josta on seurannut se, että putki on painunut hiukan soikeaksi ja hitsausliitos on osittain irronnut.

Lattiavalun tekijän olisi tullut ilmoittaa vesilaitokselle siinä vaiheessa, kun on huomannut, että vesijohtoputken jatkosliitos jää lattiavalun sisään. Vaihtoehtoisesti vesijohtoputken kohdalle olisi pitänyt tehdä esim. syvennys niin, että mahdollisessa vuototapauksessa vesi olisi päässyt valumaan lattian kautta tilassa olevaan lattiakaivoon. Tällöin vesivuoto olisi myös pystytty havaitsemaan ajoissa. Vuonna 2018 on ollut voimassa Suomen rakentamismääräyskokoelman D1 (2007) ohjeistus jonka kohdassa 2.4 käsitellään vesijohdon sijoittamiseen liittyviä rakenteellisia ratkaisuja.

Rakennustarkastaja on ollut korvausvaatimuksesta yhteydessä lakimieheen. Lakimies on todennut, että korvausvastuu on rakennusurakoitsijalla joka on tehnyt lattiavalun. Lakimiehen tulkinnan mukaisesti rakennusurakoitsijan olisi tullut ilmoittaa vesilaitokselle, kun ovat havainneet, että liitos jää osittain valun sisään tai vesijohtoputken liitoskohdalta lattialle olisi tullut tehdä em. rakenteelliset ratkaisut.

Kunnan vesilaitos vastaa vesijohtoputkesta kiinteistön rajalle saakka. Vesivuoto on ollut kiinteistön omistajan putkessa.



Korvausvaatimus, vesivahingon kartoitusraportti sekä valokuvat vuotokohdasta ovat oheismateriaalina.

Rakennustarkastajan päätösehdotus

Lautakunta päättää hylätä korvausvaatimuksen sillä perusteella, että lautakunta katsoo ettei kunta ole asiassa korvausvelvollinen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet, otteet

- -----
- kiinteistön 584-401-155-16 omistaja

Tekla § 40 02.05.2023
180/14.05.02/2023

Valmistelija

Rakennustarkastaja Jyri Harju, p. 040 848 8243 tai jyri.harju@perho.com.

Kiinteistön omistaja on tehnyt oikaisuvaatimuksen koskien teknisen lautakunnan päätöstä 11.04.2023 § 35.

Kiinteistön omistaja on oikaisuvaatimuksessa vedonnut mm. seuraaviin asioihin:

- päävesijohtoon ei olisi pitänyt tehdä liitoksia, jotka jäävät tulevan lattiarakenteen alle.
- veden tulo olisi pitänyt turvata tontin kiinteistöön suojaputkessa vesimittarille asti.
- vesijohtoputken tulee kestää paineenvaihteluita ja lattiarakenteen tukemisessa käytettäviä tukirautoja.
- kiinteistön omistaja vaatii kuntaa korvaamaan vesivahinkoremontin ja lisäksi asumisen nautinto-oikeuden menetyksestä ja mahdollisista väistötiloista aiheutuvat kulut.

Lautakunta on käsitellyt korvausvaatimuksen ja todennut, että kunta ei ole asiassa korvausvelvollinen, sillä vesilaitoksen hoitaja ei ole voinut havaita, että liitos jäisi lattiarakenteen sisään. Liitoksen tekohetkellä lattiarakenteet ja väliseinät on ollut purettuna eikä lopullinen lattiapinta ollut havaittavissa. Lattiavalun tehneen urakoitsijan olisi tullut ilmoittaa vesilaitokselle, että vesijohdon liitos jää rakenteisiin.



Kiinteistön omistaja on vedonnut siihen, että vesijohtoputki olisi pitänyt asentaa suojaputkeen. Kyseessä on 1980 rakennettu omakotitalo ja tuohon aikaan taloon tulevaa vesijohtoputkea ei ole asennettu suojaputkeen.

Oikaisuvaatimus on esityslistan oheismateriaalina.

Rakennustarkastajan päätösehdotus

Lautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen, koska katsoo että kunta ei ole asiassa korvausvelvollinen.

Rakennustarkastajan muutettu päätösehdotus

Lautakunta päättää

1. hyväksyä oikaisuvaatimuksen
2. hylätä 11.4.2023 § 35 tehdyn päätöksen koskien korvausvaatimusta
3. palauttaa korvausvaatimuksen uudelleen valmisteluun.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Matti Louhula ilmoitti esteellisyytensä (interessijäävi) ja poistui kokouksesta ennen asian käsittelyä ja päätöksentekoa tämän pykälän ajaksi.

Toimenpiteet, otteet

- kiinteistön 584-401-155-16 omistaja

Oheisaineisto
Korvausvaatimus
Tarkastusraportti
Valokuva 1
Valokuva 2
Oikaisuvaatimus



Etäluettavien vesimittareiden vaihtotyö

Tekla § 41 02.05.2023
448/02.08.00/2022

Valmistelija

Rakennustarkastaja Jyri Harju, p. 040 848 8243 tai jyri.harju@perho.com.

Talousarvioon on varattu määrärahaa vesimittareiden vaihtamiseen etäluettaviksi mittareiksi kuluvalle vuodelle 80 000 euroa ja taloussuunnitelmassa vuodelle 2024 on budjetoitu 80 000 euroa. Suurin osa vesimittareista sijaitsee yksityisten kiinteistöissä. Mittarit omistaa kunta.

Kunta on tilannut vuonna 2022 etäluettavia vesimittareita venttiileineen 500 kpl. Tälle vuodelle varattu määräraha on tarkoitettu käyttämään vesimittareiden vaihtotyöhön. Kunnan vesilaitoksen työntekijöiden toimesta mittareita ei ehditä vaihtamaan ja toisaalta osaan kiinteistöistä saattaa joutua tekemään myös putkimuutoksia.

Koska kyseessä on kulutusmittareiden vaihto koko vesilaitoksen toiminta-alueen kiinteistöissä, on vaihtotyöstä vaikea pyytää urakkatarjouksia. Vaihtotyötä on hyvin vaikea hinnoitella sillä mittarit sijaitsevat hyvinkin erilaisissa paikoissa, joten vaihtotyöhön kuluva aika on vaikea arvioida. Myös talosulkuventtiilien toiminta saattaa osassa kohteista olla kyseenalaista.

Tekninen lautakunta keskusteli asiasta viime kokouksen muissa asioissa ja vaihtotyötä linjattiin niin, että tarjotaan vaihtotyötä paikkakuntalaisille LVI-urakoitsijoille tietyllä tuntihinnalla. Rakennustarkastaja on keskustellut asiasta paikkakunnan LVI-alan yrittäjien kanssa ja he ovat pitäneet ehdotusta hyvänä ratkaisuna. Myös yrittäjät ovat olleet sitä mieltä, että vaihtotyöstä on vaikea antaa urakkahintaa sillä kohteet ovat hyvin erilaisia. Yrittäjät ovat pitäneet hyvänä asiana, että kunta tarjoaa työtä kaikille paikkakunnan yrittäjille sillä yksi yritys ei ehdi mittareita vaihtamaan muiden töiden ohella. Lähtökohtaisesti vaihtotyö tulee suorittaa lumettoman maan aikana jolloin tonttisulkuventtiilit ovat helposti löydettävissä.

Rakennustarkastajan päätösehdotus

Lautakunta päättää, että:

1. vaihtotyö tilataan paikkakuntalaisilta LVI-alan yrityksiltä tuntihinnalla.
2. työstä maksettava tuntihinta on 42,00 €/h + alv. 24 % ja matkakustannuksista maksetaan huoltoauton kilometrihintaa 0,65 €/km + alv. 24 %.
3. tekninen toimi tiedottaa mittareiden vaihtotyöstä asiakkaita alueellisesti ja tarkemmasta vaihtoajankohdasta asukkaiden kanssa sopii työn suorittaja.
4. tekninen toimi laatii vaihtotyötä varten raportointilomakkeen, jonka työnsuorittaja täyttää.



5. tekninen toimi tiedottaa paikallisia LVI-alan yrityksiä siitä milloin vaihtotyöt voi aloittaa. Mittareiden vaihtoa tehdään määrärahan puitteissa ja vaihtotyöstä tulee tehdä laskutus kuukausittain, jonka yhteydessä toimitetaan mittareiden vaihtoraportit.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet, otteet

- Perholaiset LVI-yritykset



Tietoonsaatettavat

Tekla § 42 02.05.2023

Valmistelija

Rakennustarkastaja Jyri Harju, p. 040 848 8243 tai jyri.harju@perho.com.

1. *Perhonjoen yt, vesistö maaliskuu 2023*
2. *Hankinnat, soveltuvuusvaatimusten poikkeamaraportti*

Rakennustarkastajan päätösehdotus

Asiat merkitään lautakunnalle tietoon saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Oheisaineisto

Perhonjoen yt, vesistö maaliskuu 2023
Hankinnat soveltuvuusvaatimusten poikkeamaraportti

Muut asiat**Tekla § 43 02.05.2023****Valmistelija***Rakennustarkastaja Jyri Harju, p. 040 848 8243 tai jyri.harju@perho.com.***Rakennustarkastajan päätösehdotus**

Käsitellään muut mahdolliset asiat.

Päätös

Rakennustarkastaja kertoi alustavasti vesijohdon rakentamistarpeesta Ruuhilammin mökkitonteille. Tästä käytiin keskustelua kuinka liittymähinta tulisi määräytyä ja tuleeko vesilaitoksen toiminta-aluetta laajentaa.

Keskusteltiin, että seuraavaan kokoukseen valmistellaan mm. valtuuston päättämät jätevesiperusmaksun korotus ja talviaurauksen omavastuu.

Seuraava kokous pidetään 17.5.2023 klo 18.00 alkaen.



Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 38, § 40, § 42, § 43

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.



Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 39

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusoikeus

Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua. Hankintaoikaisuvaatimuksen vireille tulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisu vaaditaan, on Perhon kunnan tekninen lautakunta.

Postiosoite: PL 20, 69951 PERHO
Käyntiosoite: Keskustie 2, 69950 PERHO
Sähköposti: kirjaamo@perho.com
Kirjaamon aukioloaika: ma-pe klo 9-14

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla:

- hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu



- miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaatiman puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Perhon kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: PL 20, 69951 PERHO

Käyntiosoite: Keskustie 2, 69950 PERHO

Sähköposti: kirjaamo@perho.com

Kirjaamon aukioloaika: ma-pe klo 9-14



2 VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusoikeus

Tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai se, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Valitusaika ja päätöksen tiedoksisaanti

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

EU-kynnsyarvot ylittävissä hankinnoissa valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että asianosainen on saanut hankintapäätöksen tiedoksi ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireille tule ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
- vaatimusten perustelut;
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksella ei kuitenkaan voida hankintalain 146 §:n mukaisesti saada käsiteltäväksi hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

- yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
- sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin hankintalain 75 §:n nojalla; tai
- sitä, että hankintalain 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.



Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamisen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on hankintalain 146 §:n perusteella esitettävä, minkä vuoksi markkinaoikeuden tulisi myöntää käsittelylupa asiassa.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireille ollessa ilmoitettava viipymättä markkinaoikeudelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi markkinaoikeus valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Markkinaoikeus

Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki
markkinaoikeus@oikeus.fi
puh. 029 564 3300
fax 029 564 3314

Oikeusministeriön turvaposti (<https://turvaviesti.om.fi/>) on markkinaoikeuden asiakkaille suositeltu tapa toimittaa markkinaoikeudelle salassa pidettävät ja arkaluontoiset asiakirjat. Palvelun käyttäminen on ilmaista.

Kun turvapostia lähetetään viraston virastopostiin, viestin otsikkoon, sisältöön sekä liitteisiin tulee laittaa tarvittavat tunnistetiedot (nimi, mihin asiaan posti liittyy jne.) siten, että viraston henkilöstö osaa välittää viestin asiaa käsittelevälle henkilölle, tietää mihin asiaan sähköposti liittyy sekä keneltä se on.

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.



Perhon kunta

Perhon kunta
Postiosoite: PL 20, 69951 PERHO
Käyntiosoite: Keskustie 2, 69950 PERHO
Sähköposti: kirjaamo@perho.com
Kirjaamon aukioloaika: ma-pe klo 9-14

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus voi periä valituksen käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksusta säädetään tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) sekä sen nojalla annetuissa asetuksissa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Perhon kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: PL 20, 69951 PERHO
Käyntiosoite: Keskustie 2, 69950 PERHO
Sähköposti: kirjaamo@perho.com
Kirjaamon aukioloaika: ma-pe klo 9-14



OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Perhon kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusaajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Tekninen lautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

	Perhon kunta
Postiosoite:	PL 20, 69951 Perho
Käyntiosoite:	Keskustie 2
Sähköpostiosoite:	kirjaamo@perho.com

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9:00-14:00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.