

Valtuustoaloite - tuulivoimapuistojen suojaetäisyyden kaksinkertaistaminen

Khall § 133 08.05.2023

Valmistelija

*Hallintosihteeri Armi Kirvesmäki, puh. 0400 798 010 tai
armi.kirvesmaki@perho.com.*

Valtuutetut Joanna Vikman, Mika Kytölä, Pekka Riihimäki, Ilona Alatalo, Markus Kivelä ja Toni Syrjälä jättivät 24.4.2023 seuraavan valtuustoaloitteen:

Perhon kuntalaiset keräsivät kunnioitettavat 523 nimeä Perhon tuulivoimarakentamista vastaan. Kuntalaisilla on huoli mm. luontovaikutuksista sekä kunnan väkiluvun, veto- ja pitovoiman ja kiinteistöjen arvon kehittymisestä tuulivoimarakentamisen myötä.

Valtuustossa on jo pitkään toivottu asukkailta entistä aktiivisempaa osallistumista kuntakeskusteluun. Olemme nyt saaneet loistavan esimerkin siitä, kuinka perholaiset voivat yhdessä tarttua kuntalaisille merkittäviin asioihin.

Kuntalaisaloitteen ehdotus siitä, että tuulivoimaa ei enää rakenneta Perhoon, hylättiin kunnanvaltuuston kokouksessa 20.3.2023. Valtuusto kuitenkin kirjasi päätökseensä, että kunta päättää kaavojen hyväksymisestä hankekohtaisesti. Keskustelussa nousi myös kannanottoja tuulivoimaloiden suojaetäisyyden nostamisesta.

Kunnan tiukka taloustilanne kannustaa meitä valtuutettuja ottamaan kaivatut lisätulot vastaan. Ottaen huomioon koko Suomen laajuisen tuulivoimarakentamisen innostuksen on kuitenkin epätodennäköistä, että rakentamiselle soveltuvat alueet jäävät täysin ilman myllyjä, vaikka valtuusto ottaisi napakamman linjan suojaetäisyyksien kanssa kuntalaisten asumisviihtyvyyden turvaamiseksi myös tulevaisuudessa.

Ehdotamme kunnanhallitukselle ja sen myötä kunnanvaltuustolle, että tarkastelemme uudestaan 12.1.2022 valtuustoseminaarissa linjaamamme 1,5 km suojaetäisyyttä tuulivoimaloiden ja rakennuslupaa edellyttävien kohteiden välillä ja otamme päätöstä tehdessämme huomioon kuntalaisaloitteessa esiin nostetun ehdotuksen suojaetäisyyden kaksinkertaistamisesta.

Kunnanjohtajan päätösehdotus

Kunnanhallitus lähettää valtuustoaloitteen yleishallinnon ja teknisen osaston valmisteltavaksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Toimenpiteet, otteet

Tekla § 57 13.06.2023

Valmistelija

*Tekninen johtaja Alpo Anisimaa, p. 040 051 0706 tai
alpo.anisimaa@perho.com*

Perhon kunnan alueelle on jo käynnissä neljä tuulivoimakaavaa, joissa vähintään on kaavoitus sopimukset on allekirjoitettu tai pidemmällä kaavoitus prosessissa. Näiden hankkeiden lisäksi kunnan alueella ei ole maakuntaliittojen tekemän tuulivoimapotentiaali selvityksen mukaan soveltuvia alueita, joita nykyisen linjauksen mukaisilla suojaetäisyyksillä voisi toteuttaa.

Valtuuston linjaus suojaetäisyyksistä ei perustu mihinkään mitattavaan suureeseen, joita ovat esimerkiksi melu ja välke. Tuulivoimamylyjen näkyvyyteen vaikuttavat merkittävästi tapauskohtaiset asiat (vesistöt, mäet, metsät, pellot jne.), joita on lähes pakko tarkastella tapauskohtaisesti. Näin ollen teknisellä toimella ei ole tarvetta suojaetäisyyksien linjausten laajentamiseen.

Mikäli suojaetäisyydet määrätään virallisiksi rajoiksi, ei siis pelkinä linjauksina viranhaltijoille, tulee niiden vaikuttaa myös toiseen suuntaan jo luvitetuista/rakennetuista tuulivoimaloista rajoittaen tulevaa rakentamista tuulipuistojen ympäristössä.

Teknisen johtajan päätösehdotus

Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että tuulivoiman suojaetäisyyksiä koskevaan linjaukseen ei tarvita muutoksia.

Markus Kivelä esitti, että ehdotamme kunnanhallitukselle ja sen myötä kunnanvaltuustolle, että tarkastelemme uudestaan 12.1.2022 valtuustoseminaarissa linjaamamme 1,5 km suojaetäisyyttä tuulivoimaloiden ja rakennuslupaa edellyttävien kohteiden välillä ja otamme päätöstä tehdessämme huomioon kuntalaisaloitteessa esiin nostetun ehdotuksen suojaetäisyyden kaksinkertaistamisesta. Mika Kytölä kannatti esitystä. Puheenjohtaja totesi tulleen vastaesitys ja esitystä on kannatettu.

Puheenjohtaja esitti, että esityksestä pidetään nimenhuutoäänestys JAA ääni pohjaesitykselle ja EI ääni vastaesitykselle. Äänestystapa hyväksyttiin.

Pohjaesityksen puolesta JAA ääniä antoi 2 (Asko Humalajoki ja Alina Honkonen) ja vastaesityksen puolesta EI ääniä antoi 3 (Jukka Kalliokoski, Markus Kivelä ja Mika Kytölä). Puheenjohtaja totesi vastaesityksen voittaneen.

Päätös

Puheenjohtaja totesi lautakunnan päätökseksi tuleen, että lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja sen myötä kunnanvaltuustolle, että tarkastelemme uudestaan 12.1.2022 valtuustoseminaarissa linjaamamme 1,5 km suojaetäisyyttä tuulivoimaloiden ja rakennuslupaa edellyttävien kohteiden välillä ja otamme päätöstä tehdessämme huomioon kuntalaisaloitteessa esiin nostetun ehdotuksen suojaetäisyyden kaksinkertaistamisesta.

Merkittiin, että Alpo Anisimaa jätti eriävän mielipiteen.

Merkittiin, että Asko Humalajoki jätti seuraavan eriävän mielipiteen:

Perhon kunnanvaltuusto on linjannut seminaarissa 12.1.2022 uusille tuulivoimahankkeille suojaetäisyydet, lisäksi valtuusto on tuulivoimaa koskevan kuntalaisaloitteen käsittelyn Kvalt § 19 20.3.2023 yhteydessä päättänyt seuraavaa:

1. Perho ei ole tuulivoimavapaa kunta,
2. kunta vastaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti kaavoituksesta. Kaavoitusehdotuksen valmistuttua, Perhon valtuusto päättää kaavasta hankekohtaisesti,
3. valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käynnissä oleviin tuulivoima kaavoituksiin voidaan vaikuttaa kunkin kaavan lausuntokierroksella. Kaavoitusprosessin päätteeksi tekninen lautakunta esittää kaavaa kunnanhallitukselle ja valtuustolle. Kunnanvaltuusto lopulta päättää kaavan hyväksymisen yhteydessä ehdot kunkin tuulivoimahankkeen toteutumiselle hankekohtaisesti. Edellämainitun perusteella valtuustoaloite koskee tulevia hankkeita joista ei ole vielä tehty kaavoitus aloitetta ja siten ei vaikuta käynnissä oleviin hankkeisiin. Kokonaan uusien hankkeiden todennäköisyys on pieni perhon kunnan alueella. Kaavoitusaloitteita myöntävänä lautakuntana teknisen lautakunnan tulee olla johdonmukainen ja linjakas kaavan käsittely vaiheessa.

Toimenpiteet, otteet

Kunnanhallitus

Khall § 229 21.08.2023

Valmistelija

kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai lauri.laajala@perho.com.

Perhon kunnanvaltuusto on linjannut tuulivoimarakentamisen suojaetäisyydet Perhon kunnan alueella seminaarissaan 12.1.2022 seuraavasti:

1. suojaetäisyys lähimpään asuntoon vähintään 1,5 km laitoksesta (turbiini)
2. suojaetäisyys kansallispuiston rajasta lähimpään laitokseen (turbiini) vähintään 6 km
3. suojaetäisyys Natura-alueen rajasta lähimpään laitokseen (turbiini) vähintään 1 km
4. suojaetäisyys pohjavesialueeseen vähintään 1 km laitoksesta (turbiini).

Kuntalaisaloite tuulivoiman rakentamisesta Perhossa käsiteltiin kunnanvaltuustossa 20.3.2023 §:ssä 19, jossa päätökseksi kirjattiin äänin 14-5, että:

1. Perho ei ole tuulivoimavapaa kunta,
2. kunta vastaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti kaavoituksesta. Kaavoitusehdotuksen valmistuttua, Perhon valtuusto päättää kaavasta hankekohtaisesti,
3. valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Perhon kunnan alueelle on käynnissä neljä tuulivoima kaavan laadintaa, joissa on vähintään kaavoitussopimukset allekirjoitettu tai hankkeet ovat pidemmällä kaavoitusprosessissa. Käynnissä olevien hankkeiden lisäksi kunnan alueella ei ole maakuntaliittojen tekemän tuulivoimapotentiaali selvityksen mukaan soveltuvia alueita, joita nykyisen linjauksen mukaisilla suojaetäisyyksillä voisi toteuttaa. Tuulivoimamylyjen näkyvyyteen vaikuttaa merkittävästi tapauskohtaiset asiat (vesistöt, mäet, metsät, pellot jne.), joita on tarkasteltava tapauskohtaisesti.

Tuulivoimarakentamisen osalta ei valtuuston edellisen suojaetäisyyksiä koskevan käsittelyn jälkeen ole tapahtunut muutoksia, jotka antaisivat aihetta muuttaa valtuuston linjausta suojaetäisyyksistä tai voimassa olevia kaavoitus- ja rakentamismääräyksiä.

Kunnanjohtajan päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että

1. tuulivoimarakentamisen suojaetäisyydet pidetään ennallaan Perhon kunnassa
2. valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Toimenpiteet, otteet

Valtuusto

Kvalt § 64 18.09.2023

194/00.01.02/2023

Kunnanhallituksen päätösehdotus

Valtuusto toteaa, että tuulivoimarakentamisen suojaetäisyydet pidetään ennallaan Perhon kunnassa ja toteaa, että valtuustoaloite on loppuun käsitelty.

Mika Kytölä esitti, että valtuusto kaksinkertaistaa tuulivoimarakentamisen suojaetäisyydet. Markus Kivelä ja Joanna Vikman kannattivat ehdotusta. Puheenjohtaja totesi tulleen vastaesitys ja esitystä on kannatettu.

Markus Kivelä ehdotti äänestystavaksi suljettua lippuäänestystä. Kokouksessa pidettiin tauko klo 19.22 – 19.26, jonka jälkeen kunnanjohtaja totesi, että suljettu lippuäänestys ei ole hyväksyttyä. Äänestys on aina toimitettava avoimesti.

Puheenjohtaja esitti, että äänestys pidetään nimenhuutoäänestyksenä JAA ääni pohjaehdotukselle ja EI ääni kannatetulle vastaehdotukselle. Äänestystapa hyväksyttiin.

Pohjaehdotuksen puolesta JAA ääniä antoi 16 (Alatalo Ilona, Erkkilä Rami, Hertteli Anni, Humalajoki Asko, Itäniemi Sirpa, Jaatinen Tanja, Kellokoski Matti, Kellokoski Mika, Peltokangas Tapio, Riihimäki Pekka, Siironen Mirja, Tamminen Mikko, Riihimäki Jouko, Jylhä Pauli, Rannila Mari ja Kalliokoski Jukka) ja vastaehdotuksen puolesta EI ääniä antoi 3 (Kivelä Markus, Kytölä Mika ja Vikman Joanna). Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen päätösehdotus on tullut hyväksytyksi.

Äänestysluettelo liitteenä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Toimenpiteet, otteet
valtuustoaloitteen tekijät
