



Ympäristö- ja tekninen lautakunta

Aika 11.11.2025 klo 17:00 - 18:55

Paikka Kunnantalon kahvio

Käsitellyt asiat 13 - 22

§	Otsikko	Sivu
§ 13	Ympäristö- ja teknisen lautakunnan talousarvio TAES ja tavoitteet	3
§ 14	Tarjouspyyntö Perhon keskustan kaatopaikan sulkemisesta	6
§ 15	Valtuustoaloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi	8
§ 16	Siivousaineiden ja -tarvikkeiden sekä pehmopaperin hankintapäätös	11
§ 17	Lausunto Katajan tuuliosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, sekä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä	13
§ 18	Jetta-Talo Oy:n hallin laajennusluvan (24-0007-R) muutospiirustukset	15
§ 19	Viranhaltijapäätökset	16
§ 20	Tietoonsaatettavat	17
§ 21	Lausunto Peuralinnan aurinkovoimalan suunnittelutarveratkaisun lupahakemuksesta (Peuralinnan aurinkovoimala, drnro. D/445/2025)	18
§ 22	Muut asiat	20



Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Riihimäki Jouko	17:00 - 18:55	puheenjohtaja	
	Kytölä Mika	17:00 - 18:55	varapuheenjohtaja	
	Elgland Joel	17:00 - 18:55	jäsen	
	Honkonen Alina	17:00 - 18:55	jäsen	
	Kortelainen Sami	17:00 - 18:55	jäsen	
	Rannila Mari	17:00 - 18:55	jäsen	
	Jylhä Pauli	17:00 - 18:55	varajäsen	
Muu	Anisimaa Alpo	17:00 - 18:55	esittelijä/pöytäkirjanpitäjä	
	Harju Jyri	17:00 - 18:55	esittelijä/pöytäkirjanpitäjä	
	Kytölä Matti	17:00 - 18:55	kh:n edustaja	
	Laajala Lauri	17:00 - 18:55	kunnanjohtaja	
Poissa	Koto Sofia	17:00 - 18:55	jäsen	
	Kalliokoski Esa	17:00 - 18:55	kh:n pj.	

Laillisuus ja päätösvaltaisuus	Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätettiin ottaa käsittelyyn lisälistan asia § 21.
--------------------------------	---

Allekirjoitukset	Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti.
------------------	--

Jouko Riihimäki
puheenjohtaja

Jyri Harju
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat	13 - 22
------------------	---------

Pöytäkirjan tarkastus	Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Joel Elgland ja Mari Rannila.
	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi ja se on allekirjoitettu sähköisesti.
	Joel Elgland pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito	Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kunnan verkkosivuilla 14.11.2025 mennessä.
----------------------------	--



Ympäristö- ja tekninen lautakunta	§ 1	Pöytäkirja 26.08.2025	3/2025	3
Ympäristö- ja tekninen lautakunta	§ 7	30.09.2025		
Ympäristö- ja tekninen lautakunta	§ 13	11.11.2025		

Ympäristö- ja teknisen lautakunnan talousarvio TAES ja tavoitteet

YmpTek § 1 26.08.2025

Valmistelija

Tekninen johtaja Alpo Anisimaa, p. 040 051 0706 tai alpo.anisimaa@perho.com

Kunnanhallitus on käsitellyt vuoden 2026 talousarviota iltakoulussa 18.8.2025 ja päättää talousarvion raamista 25.8.2025, sekä talousarvion laadintaohjeesta. Alustavan aikataulun perusteella lautakuntien tulee antaa TAES1 kunnanhallitukselle 8.10.2025 mennessä ja lopullinen esitys 20.11.2025.

Talousarvion laadintaohje annetaan kokouksessa.

Vuodesta 2025 muutoksena talousarviosta on

1. organisaatio muutos teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan yhdistyminen
2. kiinteistöjen yhtiöittäminen
3. uudet kiinteistöt (Arsi Areena ja Jäähalli)
4. ulkoilualueiden hoidon siirtyminen takaisin tekniselle toimelle

Teknisen johtajan päätösehdotus

Lautakunta tutustuu talousarvion laadintaohjeeseen, keskustelee talousarvion laadinnan lähtökohdista ja antaa alustavat esitykset lautakunnan tavoitteista vuodelle 2026.

Päätös

- Henkilöstösuunnitelmaan liittyen lautakunta ohjeisti, että eläköitymisten myötä tulee miettiä tarkkaan onko toimea tarpeen täyttää.
- Lautakunta totesi, että ylimääräisistä kiinteistöistä tulisi luopua, jotta kiinteistönhoitoa voidaan tehostaa ja keskittää olennaisiin kiinteistöihin.
- Lautakunta keskusteli yksityisteiden talviaurauksesta ja yhteinen näkemys on, että tämän vuoden osalta lautakuntaa sitoo valtuuston vahvistama talousarvio, jossa yksityisteiden talvikunnossapitoon on varattu vain avustusmääräraha.
- Lautakunnan näkemys on, että myös ensi vuosi mentäisiin avustusperiaatteella.

Merkittiin, että Sofia Koto poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 20:06.

Toimenpiteet, otteet

Ympäristö- ja tekninen lautakunta	§ 1	Pöytäkirja 26.08.2025	3/2025	4
Ympäristö- ja tekninen lautakunta	§ 7	30.09.2025		
Ympäristö- ja tekninen lautakunta	§ 13	11.11.2025		

--- -----

YmpTek 30.09.2025 § 7

Valmistelija

Tekninen johtaja Alpo Anisimaa, puh. 0400 510 706, tai alpo.anisimaa@perho.com.

Valtuusto on käsitellyt talousarviota seminaarissaan 8.9.2025.

Teknisen toimen osalta valtuusto linjasi seuraavat asiat:

1. Möttösen koululla ruokailuaikaa voidaan siirtää myöhemmäksi, mikäli käyttäjät niin tahtovat. Ruokailuajan muutoksella ei vaikutusta talousarvioon.
2. Kampus alueella järjestetään jakelukeittiö lukiolle ja kpedun opiskelijoille kun keskuskeittiö valmistuu ja väistötilaratkaisut päättyvät. Vaikutus talousarvioon kampuksen keittiöllä jatkuu sähkökulutus samalla tasolla kuin tähänkin asti ja ravitsemistiimiin tarvitaan 1 henkilö lisää syyslukukaudesta alkaen. Vaikutus henkilöstö menoihin noin 18 000 euroa lisää.
3. Talousarvio laaditaan siten että yhtiöittämisiä ei huomioida, koska selvitykset ovat vielä kesken ja niistä tehdään talousarviomuutokset yhtiöittämis päätösten jälkeen. Talousarvioon lisätty asuntojen vuokratuotot ja yhtiövastikkeet, sekä kunnan omistamien asunto-osakkeiden remontteihin talousarvioon varattu 90 000 € rakennuspalveluihin tyhjien asuntojen pintaremontteihin.

Tekninen toimi on laatinut 1. esityksen Ympäristö- ja tekninen lautakunta talousarviosta lautakunnan käsiteltäväksi.

Teknisen johtajan päätösehdotus

Lautakunta perehtyy laadittuun talousarvio esitykseen ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet, otteet
-kunnanhallitus

YmpTek 11.11.2025 § 13
222/02.02.00/2025

Ympäristö- ja tekninen lautakunta	§ 1	Pöytäkirja 26.08.2025	3/2025	5
Ympäristö- ja tekninen lautakunta	§ 7	30.09.2025		
Ympäristö- ja tekninen lautakunta	§ 13	11.11.2025		

Valmistelija tekninen johtaja Alpo Anisimaa, puh. 0400 510 706, tai
alpo.anisimaa@perho.com.

Valtuusto on käsitellyt talousarviota seminaarissaan 22.10.2025. Kampuksen jakelukeittiölle ei saada lisähenkilö resurssia, joten se lisäys on poistettu talousarvioesityksestä. Lisäksi investointeihin siirrettävät liikuntahalli hankkeen palkkakulut on poistettu (ne sisältyvät jo investointi-budjettiin) ja sote-kiinteistöjen vuokratuotot on pienennetty vastaamaan vuokrasopimuksen mukaista summaa.

	TP2024	TA2025+mu	TAES Itk 2026
Toimintatuotot	1 663 742	1 658 647	1 565 330
Toimintakulut	-2 641 930	-2 758 367	-3 405 455
Toimintakate	-978 187	-1 099 720	-1 840 125
Poistot	-2 245 743	-2 367 268	-3 092 991

Tekninen toimi on laatinut talousarvio tekstit ja esityksen lautakunnan tavoitteista. Talousarvio tekstit ja esitys tavoitteista oheismateriaaleissa lautakunnalle hyväksyttäväksi.

Esittelijä Tekninen johtaja Anisimaa Alpo

Ehdotus Lautakunta päättää hyväksyä laaditun talousarvio tekstit ja tavoitteet ja esittää ne kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Oheisaineisto

Teknisen toimen tekstit Talousarvio 2025-11-05 07.53.05
Ympetek TAES 2026 ulkoiset
Ympetek TAES 2026 ulkoiset ja sisäiset
Tavoitteet luonnos
Valtuustoseminaari 27.10.2025 Muistio
Teknisen toimen TAES1 ulkoiset 22.9.2025 osastotasolla
Teknisen toimen TAES1 ulkoiset 22.9.2025 kustannuspaikkatasolla
Ei-julkinen asiakirja
Talousarvion 2026 laadintaohje
Toteutumat TA pohjaksi
HenkilöstöTA2026 tekla
Teknisen toimen tarpeet kh iltakoulu 18.8.2025

Tarjouspyyntö Perhon keskustan kaatopaikan sulkemisesta**YmpTek § 14 11.11.2025**
176/02.08.00/2025**Valmistelija***Tekninen johtaja Alpo Anisimaa, p. 040 051 0706 tai
alpo.anisimaa@perho.com*

Perhon keskustan kaatopaikan jätteiden vastaanotto on päättynyt vuoden 2001 lopussa. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut 24.10.2024 kehotuksen saattaa kaatopaikan tila ympäristönsuojelulain mukaiseksi ja ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin kaatopaikan sulkemiseksi voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesti.

Tekninen toimi on kilpailuttanut ympäristöluvan edellyttämän riippumattoman laadunvalvojan, ja Tapio Strandberg Oy on valittu tehtävään. Hankintapäätös on tehty 27.6.2025, ja ELY-keskus on hyväksynyt esitetyn laadunvalvojan sekä varavalvojan 7.8.2025.

Ympäristöluvan LSSAVI/407/04.08/2010 mukaiset esipeittokerroksen muotoilu ja kuivatusjärjestelmän kunnostustyöt on toteutettu kesän ja syksyn 2025 aikana. Kaatopaikan tiivistys-, kuivatus- ja pintakerrosrakenteet sekä kaasunkeräys- ja käsittelyjärjestelmät ovat vielä rakentamatta. Näiden puuttuvien rakenteiden urakkakilpailutusaineisto on toimitettu lautakunnalle oheismateriaalina hyväksyttäväksi.

Ympäristö- ja tekninen lautakunta on esittänyt talousarvioon vuodelle 2026 sekä talousarviosuunnitelmaan vuodelle 2027 määrärahat kaatopaikan sulkemisen edellyttämien rakenteiden toteuttamiseksi.

Teknisen johtajan päätösehdotus

Lautakunta

- 1) päättää hyväksyä laaditut tarjouspyyntöaineisto,
- 2) valtuuttaa teknisen johtajan kilpailuttamaan Perhon keskustan kaatopaikan sulkemisurakan ja
- 3) valtuuttaa teknisen johtajan tekemään urakkasopimuksen halvimman tarjouksen tehneen kanssa talousarvioon puitteissa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.



Toimenpiteet, otteet

tarjouspyynnön julkaisu hankintailmoitukset.fi palvelussa.

Oheisaineisto

Urakan Tarjouspyyntökirje
20250930 Urakan_Tarjouslomake
Urakkaohjelma_Perhon_Keskustan_kaatopaikka 7.11.2025
Työselitys_ja_rakentamissuunnitelma_Perhon_keskustan_kaatopaikka
7.11.2025
Laadunvalvontasuunnitelma_Perhon_Keskustan_kaatopaikka 7.11.2025
Laadunvalvontasuunnitelma_LIITE1
20250905 Turvallisuusasiakirja
Perho_Keskustan_kaatopaikan_sulkemissuunnitelma 7.11.2025
S-52735 Sulkemissuunnitelma
S-40086 Yleiskartta
S-52734 Leikkaukset A ja B
S-52733 Tyypipoikkileikkaus
S-40088 Painumalevyjen det
S-40087 Periaatekuva Biosuodatin
ympäristölupa 2011 LSSAVI/407/04.08/2010
S-31675 Päivitetään marraskuussa 2025 LUONNOS



Valtuustoaloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi

Khall § 12 20.01.2025

Valmistelija

Hallintosihteeri Armi Kirvesmäki, puh. 0400 798 010 tai armi.kirvesmaki@perho.com.

Perhon Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää 16.12.2024 valtuustolle ja edelleen kunnanhallitukselle ja tekniselle lautakunnalle, että se ryhtyisi välittömiin toimiin liikenneturvallisuuden parantamiseksi taajama-alueella sekä hidastekorokkeiden rakentamiseksi Haanentielle ja Pappilantielle.

Perustelut: Perhon keskustaajamassa tapahtuu iltaisin ja öisin varsin paljon kaahailua ja holtitonta liikennekäyttäytymistä, jotka häiritsevät ja vaarantavat alueen asukkaiden turvallisuutta. Asiaan pitäisi saada välittömästi korjausta esimerkiksi teknistä valvontaa ja viranomaistoimintaa lisäämällä. Pitemmän aikavälin toimenpiteinä Perhon Kokoomus esittää hidastekorokkeiden rakentamista Haanentielle ainakin Hietaniementien, Antintien, Honkakujan ja Fieandintien risteyksiin, sekä Pappilantielle ainakin Jaakonkujan risteykseen.

Oheisaineisto

Valtuustoaloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi

Kunnanjohtajan päätösehdotus

Kunnanhallitus lähettää aloitteen tekniselle toimelle valmisteltavaksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Toimenpiteet, otteet

tekninen toimi

Tekla § 6 28.01.2025

Valmistelija

Tekninen johtaja Alpo Anisimaa, p. 040 051 0706 tai alpo.anisimaa@perho.com

Hallintosäännön §29 kohdan 13 mukaan tekninen lautakunta tekee alueellista liikenteen rajoittamista tai kieltämistä koskevat päätökset ja päättää liikennemerkin ja

liikenteenohjauslaitteen asettamisesta niille rakennuskaava- ja muille teille, joilla kunta toimii tienpitäjänä.

Haanentie on merkittävä kevyenliikenteen käyttämä reitti yhdistäen Vehmassuontien, Keskustien, Kinniäntien, Hietaniementien kevyenliikenteenväylät, vaikka tien varressa ei ole erillistä kevyenliikenteenväylää.

Haanentien turvallisuutta ja liikennekäyttäytymistä on yritetty ohjata tekemällä korotettua suojateitä (haanentie/keskustie, haanentie/vehmassuontie, keskustie/vesalankuja), alueella on 40 km/h nopeusrajoitus, Haanentien läpiajo (väleillä Keskustie-Hietaniementie ja Keskustie-Vehmassuontie) on kielletty liikennemerkein 22-06 välisenä aikana. Haanentien ja Keskustien risteykseen sekä Hietaniementien ja Jyväskylätien liikenneympyrään on hankittu poliisin aluevalvonta kamerat.

Edellä mainitut toimenpiteet eivät kuitenkaan ole vaikuttaneet Haanentie-Vehmassuontie-Jyväskylätie-Hietaniementie-Keskustie alueella nuorison ajeluun suurella nopeudella ja/tai sivuluisussa sutien tien laidasta laitaan. Autot hidastavat kyllä korotetun suojatien kohdalla, mutta sitten kiihdyttävät kova äänisesti niiden välissä. Liikennekäyttäytymisestä on tehty useita ilmoituksia poliisille, mutta niillä harvoilla kerroilla kun poliisi ehtii paikalle häiriötä aiheuttavat autoilijat saavat jostakin ennakko varoituksen ja poistuvat paikalta.

Haanentiellä hidaste töyssyjä toimivampi ratkaisu olisi estää läpi ajo kokonaan, katkaisemalla Haanentie ainakin Honkakuja-Antintie ja Vesalankuja-Fieandintie väleiltä, siten että ne niistä pääsee vielä kevytliikenne kulkemaan. Lisäksi asemakaavan mukaiset kevyenliikenteen väylät tulisi varustaa sellaisin puomein että luvallinen huoltoajo on mahdollista mutta muutoin autoilla läpiajo olisi estetty. Vaihtoehtoisesti Haanentie varten välille Vehmassuontie-Hietaniementie voitaisiin tehdä korotettu kevyenliikenteenväylä kaventamalla autoliikenteelle varattua tietä.

Pappilantiellä ei ole vastaavia mahdollisuuksia ympyrän ajamiseen, joten siellä hidaste töyssyt ovat ainoa ratkaisu erillisen kevyenliikenteenväylän rakentamisen lisäksi. Kevyenliikenteen turvaamiseksi hidasteet tulisi rakentaa ainakin Perhojoen sillan jälkeen, Jaakontien kohdalle, Riihikankaantie kohdalle, sekä Kustaantien kohdalle.

Edellä ehdotetuista muutoksista on syytä laatia tarkempi suunnitelma ja pyytää tarvittaessa lausunnot pelastusviranomaiselta.

Oheisaineisto

Liitteet

Teknisen johtajan päätösehdotus

Lautakunta ohjeistaa aloitteen mukaisten toimenpiteiden jatkovalmistelua.

Päätös

Lautakunta antoi evästyksiksi, että seuraavaan kokoukseen selvitetään poliisilta onko kameravalvonnan kuvanlaatu riittämätöntä ja pyydetään teams neuvottelu poliisin kanssa.

Toimenpiteet, otteet

YmpTek 11.11.2025 § 15
20/00.01.02/2025

Valmistelija

tekninen johtaja Alpo Anisimaa, puh. 0400 510 706, tai alpo.anisimaa@perho.com.

Tekninen toimi oli yhteydessä poliisiin kameravalvonnasta. Poliisin mukaan Keskustie Haanentie risteyksen kamera on hyvin vähällä käytöllä. Poliisi ehdottaa, että kamera siirrettäisiin ST1 liikenneympyrään, jossa valvonnan tarve olisi suurempi. Lisäksi poliisi ehdotti Haanentien läpiajokielloon lisäkilpeä, joissa mainitaan mitä välejä läpiajokiellot koskevat.

Esittelijä Tekninen johtaja Anisimaa Alpo

Ehdotus

Lautakunta päättää: 1) Hyväksyä valmistelijan esittämät jatkotoimenpiteet seuraavasti: - Selvitetään kamerasiirto ST1-liikenneympyrään yhteistyössä poliisin kanssa. - Toteutetaan läpiajokiellon lisäkilpi poliisin ehdotuksen mukaisesti. - Hidastetöyssyjä ei toteuteta laajasti, vaan tutkitaan vaihtoehtoiset rakenteelliset ratkaisut (Haanentien katkaisut, puomit, kevyenliikenteenväylän korotus). - Pappilantien osalta suunnitellaan hidasteet ja kevyenliikenteenväylä pitkän aikavälin ratkaisuna. 2) Pyytää pelastusviranomaisen lausunto ennen lopullista päätöstä. 3) Tuoda tarkempi suunnitelma ja kustannusarvio lautakunnan käsittelyyn seuraavassa kokouksessa

Päätös

Lautakunta päätti: 1) Haanentien kamerasijoituspaikka on aikanaan katsottu yhdessä poliisin kanssa ja sen siirrolle lautakunta ei näe perusteita 2) Pappilantien osalta suunnitellaan hidasteet ja kevyenliikenteenväylä pitkän aikavälin ratkaisuna. Haanentien osalta tehdään suunnitelma katkaisusta puomein ja korotetusta suojatiestä Koulutie-Haanentien välillä olevan kävelytien jatkeeksi. 3) Suunnitelmasta pyydetään lausunto pelastusviranomaiselta ja suunnitelmat tuodaan lautakunnalle päätettäväksi seuraavaan kokoukseen.

Oheisaineisto

Valtuustoaloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi



Siivousaineiden ja -tarvikkeiden sekä pehmopaperin hankintapäätös

YmpTek § 16 11.11.2025
252/02.08.00/2025

Valmistelija

*Tekninen johtaja Alpo Anisimaa, p. 040 051 0706 tai
alpo.anisimaa@perho.com*

Kokkolan kaupunki pyysi tarjousta siivousaineista ja -tarvikkeista sekä pehmopapereista hankintakaudelle 1.10.2025 – 30.9.2027 + 3 (1+1+1) vuoden optio. Kyseessä on Eu-kynnysarvon ylittävä hankinta ja hankintailmoitus julkaistiin Cloudiassa 2.6.2025. Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus.

Yhteishankinnassa ovat mukana Kokkolan kaupunki, Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soite, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Kokkolan seurakuntayhtymä, Kannuksen kaupunki, Kaustisen kunta, Vetelin kunta, Perhon kunta ja Toholammin kunta.

Kukin osallinen tekee oman hankintapäätöksen ja hankintasopimuksen ja toimii itsenäisenä osapuolena toimittajaan nähden.

Määräaikaan 11.8.2025 klo 16 mennessä saatiin kahdeksan tarjousta; tarjouksen jättivät BrightKem Oy, Finntensid Oy, VeliMark Oy ja Suomen MediTuote Oy. Kaikki tarjoajat täyttävät tarjouspyynnön mukaiset kelpoisuusehdot.

BrightKem Oy:n ja VeliMark Oy:n tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjouspyynnössä lukee: "Tarjous hylätään, jos tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät täyty tai jos tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä." Finntensid Oy:n ja Suomen MediTuote Oy:n tarjoukset hylätään tarjouspyynnön vastaisina. Tarjoukset sisälsivät tarjouspyynnön vastaisia tuotteita.

Teknisen johtajan päätösehdotus

Lautakunta päättää

1. hyväksyä siivousaineiden ja -tarvikkeiden sekä pehmopaperien hankinnan, vertailun mukaisesti halvimman tarjouksen tehneen BrightKem Oy:n kanssa ja
2. valtuuttaa teknisen johtajan allekirjoittamaan hankintasopimuksen

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.



Ympäristö- ja tekninen
lautakunta

§ 16

Pöytäkirja
11.11.2025

3/2025

12

Toimenpiteet, otteet

Tarjouksen tehneet

Oheisaineisto

Tarjouspyyntö Siivousaineet ja -tarvikkeet sekä
pehmopaperit
tarjousten vertailutaulukko
VL: Siivousaineiden ja -tarvikkeiden sekä
pehmopaperihankinnan vertailu



Lausunto Katajan tuuliosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, sekä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä

YmpTek § 17 11.11.2025
245/10.02.01/2025

Valmistelija

Rakennustarkastaja Jyri Harju, p. 040 848 8243 tai jyri.harju@perho.com

Kinnulan kunnanhallitus on päättänyt 7.10.2025 § 236 asettaa Katajan tuulivoimaosayleiskaavan vireilletulovaiheen osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville kuulemista varten ja pyytää siitä Perhon kunnalta lausuntoa.

OAS:n kanssa on samanaikaisesti nähtävillä YVA-ohjelma eli ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) pyytää lausuntoa YVA-ohjelmasta (laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 252/2017), joka koskee Katajan tuulivoimahanketta ja sen sähkönsiirtoa.

Katajan tuulivoimahankkeessa UPM Wind West Oy suunnittelee Kinnulan Isonvan, Hanhikankaan, Paljakon ja Suurisuon alueille 9-13 tuulivoimalaa käsittävää tuulivoima-aluetta. Hankealue sijoittuu Kinnulan kuntaan, Perhon keskustasta noin 27 km itään. Suunniteltu kokonaisteho on noin 72–130 MW ja yksittäisen tuulivoimalan teho on noin 8–10 MW. Voimaloiden maksimikorkeudeksi on suunniteltu 300 metriä. Tuulivoima-alueen alustava kokonaispinta-ala on noin 2 780 hehtaaria.

Alustavasti tuulivoimahanke on suunniteltu liitettäväksi valtakunnan verkkoon Kinnulassa sijaitsevan Elenian Kinnula sähköaseman tai Kinnulassa suunnitteilla olevan Fingridin Jääjoen sähköaseman kautta. Tarkemmat sähkönsiirron ratkaisut selviävät suunnittelun edetessä.

Rakennustarkastajan päätösehdotus

Perhon ympäristö- ja tekninen lautakunta lausuu seuraavaa:1.

Lautakunnalla ei ole huomauttamista koskien Katajan tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa.2. Perhon kunnanvaltuusto on linjannut tuulivoimaloille suojaetäisyydet, joiden perusteella suojaetäisyys kansallispuiston rajasta tulee olla vähintään 6 km. Tässä hankkeessa tuo 6 km:n suojaetäisyys Perhon kunnan puolella sijaitsevaan Salamajärven kansallispuistoon toteutuu mutta Kivijärven ja Kinnulan puolella etäisyys kansallispuistoon on huomattavasti pienempi.3.

Tuulivoimalat tulevat todennäköisesti näkymään Salamajärven kansallispuiston retkeilyreiteille. YVA-ohjelmassa on esitetty tehtäväksi havainnekuvia eri puolilta hankealuetta. Salamajärven kansallispuistosta on esitetty tehtäväksi havainnekuva mm. Koirasalmesta. Myös Salamajärven kylältä on esitetty tehtäväksi havainnekuva, mikä on hyvä asia. Lisäksi olisi hyvä tehdä havainnekuva Heikinjärvennevan luontotornilta.4.



Salamajärven kansallispuiston yksi merkittävin arvo on erämainen suo- ja metsäluonto. Tuulivoimaloiden näkyessä retkeilyreiteille, saattaisi sillä olla haitallisia vaikutuksia kansallispuiston matkailuun.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet, otteet

- Kinnulan kunta
- Keski-Suomen ELY-keskus

Oheisaineisto

Kataja Kinnula OAS 26.9.2025
Lausuntopyyntö Kinnulan Katajan tuulivoimaosayleiskaavan OAS
Ilmoitus kuulutuksesta Kataja tuulivoima YVAO
Katajan tuulivoimahanke, YVA-ohjelma, 30.9.2025
Liite 1 Arkeologinen inventointi
Liite 2. Natura tarvearviointi



Jetta-Talo Oy:n hallin laajennusluvan (24-0007-R) muutospirustukset

YmpTek § 18 11.11.2025
95/10.03.99.01/2024

Valmistelija

Rakennustarkastaja Jyri Harju, p. 040 848 8243 tai jyri.harju@perho.com

Ympäristölautakunta on myöntänyt 20.3.2024 § 12 rakennusluvan (24-0007-R) Jetta-Talo Oy:lle tuotantohallin laajentamiselle kiinteistölle Jetta-Onnela RN:o 21:282. Luvan mukaisesti laajennuksen kerrosala on 490 m² ja tilavuus 2390 m³.

Rakentamista ei ole vielä aloitettu. Luvan haltija on toimittanut laajennusosasta uudet piirustukset joiden mukaisesti laajennusosan kerrosala on 573 m² ja tilavuus 3220 m³. Muutos luvitettuun tilanteeseen on sen verran huomattava, että rakennustarkastajalla ei riitä valtuudet hyväksyä uusia suunnitelmia työnaikaisena muutoksena, koska luvan on myöntänyt lautakunta.

Rakennustarkastajan päätösehdotus

Lautakunta hyväksyy Jetta-Talo Oy:n rakennusluvan 24-0007-R muutospirustukset. Uusiin lupapiirustuksiin tulee päivittää pelastusviranomaisen lausunnon mukaiset palo-osastoinnit. Muutosneliöistä laskutetaan voimassa olevan taksan mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Matti Kytölä ilmoitti esteellisyytensä (intressijääviys) ja poistui kokouksesta ennen asian käsittelyä ja päätöksentekoa tämän pykälän ajaksi.

Toimenpiteet, otteet

- Jetta-Talo Oy

Oheisaineisto

ASEMAPIIRUSTUS_LUPAA VARTEN
ARK pohja
ARK julkisivut
ARK leikkaus



Viranhaltijapäätökset

YmpTek § 19 11.11.2025

Valmistelija

Tekninen johtaja Alpo Anisimaa, p. 040 051 0706 tai alpo.anisimaa@perho.com

Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus tai lautakunta voi käyttää otto-oikeutta alaisensa viranhaltijan päätöksiin.

Otto-oikeutta pitää lain mukaan käyttää viimeistään sen ajan kuluessa, jossa oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä (Kuntalaki 134 §).

Hallintosäännön 63 §:n mukaan päätöspöytäkirjaa pitävä viranhaltija toimittaa lautakunnalle, johtokunnalle tai kunnanhallitukselle luettelon tekemistään viranomaispäätöksistään lautakunnan, johtokunnan tai kunnanhallituksen seuraavaan kokoukseen otto-oikeuden käytön ratkaisemista varten niiltä osin kuin ne eivät ole ristiriidassa kuntalain 92 §:n 5 mom. kanssa.

Teknisen johtajan, rakennustarkastajan ja siivous- ja ravitsemispäällikön viranhaltijapäätökset ajalta 24.9.-5.11.2025 esityslistan oheismateriaalina.

Teknisen johtajan päätösehdotus

Ympäristö- ja tekninen lautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset ajalta 24.9.-5.11.2025 tiedoksi, eikä käytä niihin otto-oikeutta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Oheisaineisto

YmpTek Dynasty VHPT 24.9.-5.11.2025
Rakentamislupapäätökset



Tietoonsaatettavat

YmpTek § 20 11.11.2025

Valmistelija

Tekninen johtaja Alpo Anisimaa, p. 040 051 0706 tai alpo.anisimaa@perho.com

1. Sähkön salkkuraportti
2. Jätevesinäyte
3. Kokkonevan tuulivoimakaava hallinto-oikeudenpäätos
4. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Päätos jätehuoltorekisteriin merkitsemisestä, Koneurakointi ja Kuljetus J. Isomöttönen Oy.
5. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Päätos jätehuoltorekisteriin merkitsemisestä, Kuljetus Jarmo Möttönen Oy.
6. Eurofins Ahma Oy. Mestariapurkajat Oy seurantanäyte (hulevesi).

Teknisen johtajan päätösehdotus

Asiat merkitään lautakunnalle tietoon saatetuksi.

Päätos

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Oheisaineisto

Sähkön salkkuraportti 14.10.2025
Perho jvp 21102025
Vaasan hallinto-oikeuden päätös 4.11.2025 nro 1364/2025, dnro 1494/2024
22.10.2025_Päätös_Koneurakointi ja Kuljetus J Isomöttönen Oy_Perho
Koneurakointi ja Kuljetus J Isomöttönen Oy_Perho_22.10.2025
Mestariapurkajat_Vesinäyte_19.9.2025
Kuljetus Jarmo Möttönen Oy_Perho_5.11.2025
5.11.2025_Päätös_Kuljetus Jarmo Möttönen Oy_Perho



**Lausunto Peuralinnan aurinkovoimalan suunnittelutarveratkaisun lupahakemuksesta
(Peuralinnan aurinkovoimala, drnro. D/445/2025)**

YmpTek § 21 11.11.2025
146/00.04.01/2025

Valmistelija

Rakennustarkastaja Jyri Harju, p. 040 848 8243 tai jyri.harju@perho.com

Alajärven kaupunginhallitus pyytää lausuntoa koskien Peuralinnan aurinkovoimalan suunnittelutarveratkaisun lupahakemusta (RakL 67 §). Hakemuksen tarkoituksena on hakea RakL 57 §:n mukaista suunnittelutarveratkaisua aurinkovoimalan rakentamiseksi Piiharjunnevan entiselle turvetuotantoalueelle. Hankealue on kooltaan yhteensä noin 80 ha, josta noin 78 hehtaaria on suunniteltu rakennettavan aurinkopaneelialueeksi.

Hankealue sijoittuu lähimmillään noin 200 m etäisyydelle Perhon kunnan rajasta. Hankealuetta ympäröivä alue on tuulivoimapuistoa ja metsätalousvaltaista aluetta.

Hankealueelle laaditun Natura-selvityksen (WSP-Finland Oy) mukaan hankkeelle ei ole tarvetta suorittaa luonnonsuojelulain 35 §:n mukaista Natura-arviointia. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on todennut, että hankkeeseen ei sovelleta ympäristövaikutusten arvioinnissa annetun lain (252/2017) mukaista arviointimenettelyä.

Suunnittelutarvealueella sijoittamisen edellytyksenä on, että rakentamislain 46 §:n mukaiset edellytykset täyttyvät.

Rakennustarkastajan päätösehdotus

Lautakunta lausuntonaan toteaa ettei sillä ole hankkeesta huomauttamista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet, otteet

- Alajärven kaupunki

Oheisaineisto

6908a4c6b5a5b947d803a189_UUSI
Aurinkosahkojarjestelmien_paloturvallisuusohje_S_13062024_Optimized
6908a698b5a5b947d803a32c_Tiivistelma Peuralinnan aurinkovoima

6908aa32b5a5b947d803a8bc_STR ja poikkeaminen_Peuralinnan
aurinkovoima_Optimized
67695e52e6414436fbc003e0_Liite 2_Esiselvitys_Optimized
67695e88e6414436fbc003e7_Liite 3_Luontotyyppi- ja
kasvillisuusselvitys_Optimized
676957f7932c0309e448bcb7_Liite 1_Layout_Optimized
676957f7932c0309e448bcb9_Piirustus 1 Hulevesien johtamisen nykytila ja
suunnitelma mk 1_10 000_Optimized_Optimized
690873e4b5a5b947d80356b5_Lausunto Pohjoisnevan_Natura-
arvioinnista__Optimized
6908728ab5a5b947d80353ca_YVA-tarveharkinta- paatos- Peuralinnan
aurinkovoimapuisto_Optimized
69087357b5a5b947d80355ee_321355_Peuralinnan
aurinkovoimahanke_Pohjoisneva Natura-arvio_A0_Optimized
69087380b5a5b947d80355f6_321355_Peuralinnan
aurinkovoimahanke_Hotolamminneva_Natura-selvitys_A0_Optimized
hakemus
Lausuntopyyntö_Peuralinnan aurinkovoimala



Ympäristö- ja tekninen
lautakunta

§ 22

Pöytäkirja
11.11.2025

3/2025

20

Muut asiat

YmpTek § 22 11.11.2025

Valmistelija

Tekninen johtaja Alpo Anisimaa, puh. 0400 510 706 tai alpo.anisimaa@perho.com.

Teknisen johtajan päätösehdotus

Käsitellään muut mahdolliset asiat.

Päätös

Puheenjohtaja otti esille korkeat työttömyysmaksut ja sen, että voisiko tekninen toimi hyödyntää työllistämistukimahdollisuutta. Rakennustarkastaja kertoi, että tekninen- ja sivistystoimi ovat laatineet Kuntaliiton "Onnellisuusrahastolle" avustushakemuksen koskien Elinkaaripuiston rakentamista. Tekninen johtaja piti tilannekatsauksen liikuntahallihankkeen tilanteesta.



Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 13, § 14, § 15, § 17, § 19, § 20, § 21, § 22

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 16

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusoikeus

Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua. Hankintaoikaisuvaatimuksen vireille tulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisu vaaditaan, on Perhon kunnan ympäristö- ja tekninen lautakunta.

Osoite: Keskustie 2, 69950 PERHO
Sähköposti: kirjaamo@perho.com
Kirjaamon aukioloaika: ma-pe klo 9-14

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla:



- hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
- miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaatiman puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Perhon kunnan kirjaamosta.

Osoite: Keskustie 2, 69950 PERHO

Sähköposti: kirjaamo@perho.com

Kirjaamon aukioloaika: ma-pe klo 9-14

2 VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusoikeus

Tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai se, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Valitusaika ja päätöksen tiedoksisaanti

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että asianosainen on saanut hankintapäätöksen tiedoksi ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksilölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireille tule ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
- vaatimusten perustelut;
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksella ei kuitenkaan voida hankintalain 146 §:n mukaisesti saada käsiteltäväksi hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

- yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
- sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin hankintalain 75 §:n nojalla;
- tai

- sitä, että hankintalain 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.
- Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamisen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on hankintalain 146 §:n perusteella esitettävä, minkä vuoksi markkinaoikeuden tulisi myöntää käsittelylupa asiassa.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireille ollessa ilmoitettava viipymättä markkinaoikeudelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi markkinaoikeus valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/>.

Markkinaoikeus

Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki
markkinaoikeus@oikeus.fi
puh. 029 564 3300
fax 029 564 3314

Oikeusministeriön turvaposti (<https://turvaviesti.om.fi/>) on markkinaoikeuden asiakkaille suositeltu tapa toimittaa markkinaoikeudelle salassa pidettävät ja arkaluontoiset asiakirjat. Palvelun käyttäminen on ilmaista.

Kun turvapostia lähetetään viraston virastopostiin, viestin otsikkoon, sisältöön sekä liitteisiin tulee laittaa tarvittavat tunnistetiedot (nimi, mihin asiaan posti liittyy jne.) siten, että viraston henkilöstö osaa välittää viestin asiaa käsittelevälle henkilölle, tietää mihin asiaan sähköposti liittyy sekä keneltä se on.

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle



Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Perhon kunta

Osoite: Keskustie 2, 69950 PERHO

Sähköposti: kirjaamo@perho.com

Kirjaamon aukioloaika: ma-pe klo 9-14

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus voi periä valituksen käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksusta säädetään tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) sekä sen nojalla annetuissa asetuksissa.

Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista löytyy [Tuomioistuinlaitoksen sivustolta](#).

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Perhon kunnan kirjaamosta.

Osoite: Keskustie 2, 69950 PERHO

Sähköposti: kirjaamo@perho.com

Kirjaamon aukioloaika: ma-pe klo 9-14

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 18

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen *viranomaisen* tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle

Postiosoite:	PL 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite:	Korsholmanpuistikko 43, 4. krs.
Sähköpostiosoite:	vaasa.hao@oikeus.fi
Faksinumero:	029 564 2760
Puhelinnumero:	029 564 2780/kirjaamo, 029 564 2611/vaihde

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/>

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista löytyy [Tuomioistuinlaitoksen sivustolta](#).

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Perhon kunnan kirjaamosta.

Osoite: Keskustie 2, 69950 PERHO
Sähköpostiosoite: kirjaamo@perho.com

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9:00-14:00.