



Ympäristö- ja tekninen lautakunta

Aika 25.08.2026 klo 17:30 - 20:19

Paikka Kunnanvirasto, kahvio

Käsitellyt asiat 44 - 54

§	Otsikko	Sivu
§ 44	Ympäristö- ja tekninen lautakunta TA lähetekeskustelu, TAES1 luonnos ja tavoitteet	3
§ 45	Talousarviomuutos / Investointiohjelma 2026 Liikuntahalli hanke	6
§ 46	Talousarviomuutos / Investointiohjelma 2026 Jängän vedenottamon automatiikan peruskorjaus	8
§ 47	Siiviläkaivon hankintapäätös	11
§ 48	Siivous- ja ravitsemispäällikön valinta	13
§ 49	Eläinsuojailmoitus (YSL 115a §), JR-Farm Oy	13
§ 50	Ympäristö- ja teknisen lautakunnan syksyn 2026 kokousaikataulu	21
§ 51	Nevanperän kalliolouhoksen yhteisluvan lisävelvoitteet toiminnanharjoittajalle	23
§ 52	Viranhaltijapäätökset	27
§ 53	Tietoonsaatettavat	28
§ 54	Muut asiat	30



Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Riihimäki Jouko	17:30 - 20:19	puheenjohtaja	
	Kytölä Mika	17:30 - 20:19	varapuheenjohtaja	
	Honkonen Alina	17:30 - 20:19	jäsen	
	Kortelainen Sami	17:30 - 20:19	jäsen	
	Koto Sofia	17:30 - 20:19	jäsen	
	Rannila Maria	17:30 - 20:19	jäsen	
Muu	Anisimaa Alpo	17:30 - 20:19	esittelijä	
	Harju Jyri	17:30 - 20:19	esittelijä/pöytäkirjanpitäjä	
	Kytölä Matti	17:30 - 20:19	kh:n edustaja	
	Laajala Lauri	17:51 - 20:19	kunnanjohtaja	
Poissa	Elgland Joel		jäsen	
	Kalliokoski Esa		kh:n pj.	

Laillisuus ja päätösvaltaisuus	Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
--------------------------------	--

Allekirjoitukset	Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti.
------------------	--

Jouko Riihimäki puheenjohtaja	Jyri Harju pöytäkirjanpitäjä
----------------------------------	---------------------------------

Käsitellyt asiat	44 - 54 Hyväksyttiin lisälistalta § 51 (Nevanperän kallioulouhoksen lisävelvoitteet toiminnanharjoittajalle).
------------------	--

Pöytäkirjan tarkastus	Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mika Kytölä ja Alina Honkonen, varalle Sami Kortelainen.
-----------------------	---

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi ja se on allekirjoitettu sähköisesti.

Alina Honkonen pöytäkirjantarkastaja	Sami Kortelainen pöytäkirjantarkastaja
---	---

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kunnan verkkosivuilla 28.08.2026 mennessä.



Ympäristö- ja tekninen lautakunta TA lähetekeskustelu, TAES1 luonnos ja tavoitteet

YmpTek § 44 25.08.2026

117/02.02.00/2026

Valmistelija

*Tekninen johtaja Alpo Anisimaa, p. 040 051 0706 tai
alpo.anisimaa@perho.com*

Kunnanhallitus on 3.6.2026 § 89 päättänyt talousarvion raamista, sekä talousarvion laadintaohjeesta. Alustavan aikataulun perusteella lautakuntien tulee antaa TAES1 kunnanhallitukselle 18.9.2026 mennessä ja kunnanhallitus käsittelee lautakuntien talousarvio esityksiä 21.9.2026 iltakoulussaja 5.10.2026 kokouksessaan.

Talousarvion laadintaohje oheismateriaaleissa. Siitä nostona seuraavat kohdat:

"Talousarvioon sisällytetään valtuustoon nähden sitovat, toimielinkohtaiset strategiset tavoitteet. Tavoitteiden on toteutettava voimassa olevaa kuntastrategiaa. Tavoitteita asetetaan 3 / toimielin. Valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden lisäksi talousarviossa voidaan toimielimelle toimintotasolla sitovia tavoitteita (esimerkiksi taloushallinto, vapaa-aikapuoli, opetustoiminta jne). Lautakunta käsittelee tavoitteet osana talousarvioesitystä."

"Talousarviossa varataan määrärahat valtuuston hyväksymien tavoitteiden toteuttamiseen. Tavoitteet on johdettava valtuuston hyväksymästä kuntastrategiasta "Perho – Jäätävän hyvä". Tavoitteiden toteutumisen seuranta varten on asetettava soveltuvat mittarit ja tavoitearvot."

"Talousarvioehdotukset tehdään todellista tarvetta vastaaviksi tarkkaa suunnittelua noudattaen. Perusteluteksteissä, jotka tallennetaan Simplefin-koontityökaluun, annetaan selvitys hallintokunnan talousarviovuoden toiminnasta. Talousarvioon ei sisällytetä nykytasosta toimintaa laajentavia uusia määrärahoja."

"Raamiksi kunnanhallitus on päättänyt, että lautakuntien päävastuualueiden menot saavat olla enintään vuodelle 2026 hyväksytyjen määrärahojen tasolla pois lukien henkilöstökulujen yleiskorotusvaikutukset."

"Lisäksi lautakunta voi ehdottaa investointimäärärahaa ja/tai tuloarviota"

Tavoitteita lautakunnan tulee asettaa kolme valtuuston nähden sitovaa tavoitetta, lisäksi voidaan asettaa toimintatasolla sitovia tavoitteita. Näille tavoitteille pitää olla talousarviossa varatut määrärahat.

Teknisen toimen ehdotukset valtuustoon nähden sitovista tavoitteista oheismateriaaleissa.

Vuodesta 2026 muutoksena talousarviosta on

Tuotoissa:

- Jätevesimaksut edellisen lukemalaskutuksen perusteella hieman korkeammat
- Muiden rakennusten vuokratuotot pienentyneet päättyneiden vuokrasopimusten takia.
- Maa- ja vesialueiden vuokrat on pienentyneet.
- Muut vuokratuotot = poistamattoman pääoman korko, pienenee vuosittain.
- kaatopaikan varauksen purkua ei ole vuodelle 2027

Kuluissa:

- henkilöstömäärän muutokset
- aiemmin vain osa vuodesta ja nyt koko vuosi talousarviossa:
 - o uudet kiinteistöt (Arsi Areena ja Jäähalli)
 - o ulkoilualueiden hoidon siirtyminen takaisin tekniselle toimelle
- sähkönhinnan sidonta taso on hieman korkeampi kuin aikaisemmin.
- kaukolämmöntuotanto hinta on noussut.
- vakuutusmaksut ovat nousseet
- kaatopaikan sulkemiseen liittyvät varauksia ei ole vuodelle 2027
- rakennusten ja huoneistojen vuokrat, eli vastikkeissa on nousua

Teknisen toimen talousarvio luonnos oheismateriaaleissa. Kokonaisuudesta puuttuu vielä poistot ja sisäiset erät, sekä mahdolliset tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat erät.

	TA2026	TAES 2027 luonnos	Muutos
Toimintatuotot	1 565 330	1 610 850	+45 520
Toimintakulut *	-3 405 455	-3 030 886	+374 569
* josta henkilöstökulut	-1 129 045	-1 102 596	+26 449
Toimintakate	-1 840 125	-1 420 036	+420 089

Teknisen toimen ehdotukset investointilistalle:

- kaavateiden päällystys (Koivukoskentie, Teollisuustie, Lehdontie, Mikonkuja, Kaisantie) 200 000
- Lehdontien peruskorjaus (ei sisällä päällystystä) 40 000
- Elinkaaripuiston ulkokuntosali 42 500 + avustus 12 750
- Siivouskalusto (mm. robotti Arsi Areenalle) 50 000
- Jaakontien kl-linja (siirtyy vuodelta 2026) 150 000
- Jalmiinakodin muutostyöt (jatkuu vuodelta 2026) 100 000
- Kaavateiden valaistus / rantabulevardin valaistus 25 000
- Vanhainkodintie-Eeronkuja kävelysillan kansi ja kaiteet 15 000
- Paavonkalion kuntorata 10 000

Ehdotukset yhteensä 632 500 euroa.



Teknisen johtajan päätösehdotus

Lautakunta päättää

1. valtuustolle esitettävät teknisen toimen tavoitteet (3 kpl valtuustoon nähden sitovaa tavoitetta)
2. tarvittavat muutokset talousarvio luonnokseen
3. teknisen toimen investointikohde esitykset valtuustolle

Päätös

Lautakunta päätti:

1. esittää valtuustolle seuraavat tavoitteet ja niille määrärahat vuodelle 2027:
 - o kuntatekniikan toimintavarmuus (viemäriverkoston hulevesivuotojen selvitys ja korjaus), määräraha 20 000 €
 - o turvallinen liikenneympäristö (liikenneturvallisuutta parannetaan toteuttamalla vähintään kolme asukkailta tai kouluilta esiin noussutta kehittämistoimenpidettä), määräraha 15 000 €
 - o kuntakuvan kehittäminen (jokirantapuiston kehittäminen ja käytöstä poistuneiden leikkikenttien muuttaminen puistoalueeksi), määräraha 5000 €
2. hyväksyä esitetyt investointikohteet ja laaditun talousarvioesityksen em. lisäyksillä ja esittää sen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Toimenpiteet, otteet

- kunnanhallitus ja edelleen valtuusto

Oheisaineisto

Talousarvion 2027 laadintaohje

Pöytäkirjanote: §89

YMPTEK TAE Itk 2027 luonnos

Tavoite luonnokset

Kirje_kunnille_2026_08



Talousarviomuutos / Investointiohjelma 2026 Liikuntahalli hanke

YmpTek § 45 25.08.2026
222/02.02.00/2025

Valmistelija

*Tekninen johtaja Alpo Anisimaa, p. 040 051 0706 tai
alpo.anisimaa@perho.com*

Vuoden 2026 investointiohjelmassa on varattu 700 000 euron määräraha Liikuntahallin rakentamiseen. Hanke on alkanut 2022 tehdyllä investointipäätöksellä joka oli suuruudeltaan 7,6 milj. euroa. Tulorahoitusta investointiin saatiin valtion avustusta 0,75 milj. euroa, josta vuodelle 2026 on vielä toteutumatta 0,15 milj. euroa. Hankkeen toteutuksessa on ollut viivästyksiä, johtuen KVR-urakoitsijan konkursissa ja sen jälkiseuraamuksista. Vuoden 2026 talousarvioon varatut määrärahat ovat ylittyneet. Ylittyminen oli tiedossa keväällä 2026 ja tästä on tiedotettu kunnanhallitusta, mutta tarkkaa summaa ei vielä silloin pystynyt ennustamaan, joten sovittiin että talousarviomuutos tehdään kesälomakauden jälkeen, jolloin toteutumat ovat selvillä pääosin.

Liikuntahallin investoinnin toteutuneet kustannukset vuosina 2022-2025 ovat yhteensä 5 709 823 euroa ja vuonna 2026 kustannuspaikalle 009455 on 19.8.2026 mennessä toteutunut kuluja 1 608 724,06 euroa ja lisäksi kustannuspaikalta 004400 siirretään siihen syntyneet hankkeeseen palkatusta henkilöstöstä henkilöstökulut 210 532,48 euroa. Toteutumatta on vielä sähköurakan viimeiset erät (taloudellinen loppuselvitys on vielä kesken) ja muutamia muita pienempiä eriä. Yhteensä laskuttamattomia eriä on noin 110 000 euroa. Vuonna 2026 kustannukset yhteensä 1,93 milj. euroa mikä on 1,23 milj. euroa yli talousarvioissa varatun määrärahan. Kokonaisuudessaan hanke on ylittämässä alkuperäisen investointipäätöksen noin 40 000 eurolla, eli yhteensä 7,64 milj. euroa.

Ylimääräiset kustannukset syntyivät KVR-urakassa syntyneiden rakennusvirheiden korjauksista ja töiden viivästyksistä, sekä KVR-urakan ylilaskutuksesta. Kustannuksia on pyritty hillitsemään mm. vaihtamalla materiaaleja edullisempiin niiltä osilta kuin se oli mahdollista. KVR-urakoitsijan rakennusaikaisten virheiden korjauskustannuksista on haettu korvausta KVR-urakan rakennusaikaisesta vakuudesta ja konkurssipesän saatavista. Näiden käsittely on vielä kesken.

Liikuntahallin rakentamiseen liittyvät henkilöstökulut on kirjattu käyttötalouden puolelle kustannuspaikalle 004400. Liikuntahallin rakentamiseen liittyviä henkilöstökuluja on vuonna 2026 yhteensä 210 532,48 euroa, joka tulee siirtää investointikohteelle.



Teknisen johtajan päätösehdotus

Lautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle

1. talousarvionmuutoksena 1,23 milj. euron lisämäärärahan myöntämistä vuoden 2026 talousarvio investointiosaan Liikuntahallin toteutukseen
2. liikuntahalli-investointiin liittyvät palkkakulut siirretään vuoden lopussa investointitilille 009455 liikuntahalli ym. tilat, ja että
3. lisämääräraha katetaan lainanotolla

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet, otteet

kunnanhallitus ja edelleen valtuusto

Oheisaineisto

Liikuntahallin henkilöstökulut 1-7_2026



Ympäristö- ja tekninen lautakunta	§ 16	Pöytäkirja 11.03.2026	6/2026	8
Ympäristö- ja tekninen lautakunta	§ 46	25.08.2026		

Talousarviomuutos / Investointiohjelma 2026 Jängän vedenottamon automatiikan peruskorjaus

YmpTek § 16 11.03.2026

Valmistelija

*Tekninen johtaja Alpo Anisimaa, p. 040 051 0706 tai
alpo.anisimaa@perho.com*

Tekninen toimi on pyytänyt tarjousta Jängän vedenottamon automatiikan peruskorjauksesta Slatek Oy:ltä. Tavoitteena on liittää Jängän vedenottamon automatiikka olemassa olevaan etävalvontajärjestelmään, jonka on toimittanut Slatek Oy Salmelanharjun vedenottamolle. Olemassa oleva järjestelmä on toiminut hyvin ja yhteistyö yrityksen kanssa on ollut hyvin toimivaa.

Talousarvion investointiosan suunnittelun pohjana ollut kolme vuotta vanha kustannusarvio ei riitä hankkeen toteutukseen, johtuen kustannustason noususta.

Uusi tarjous joka sisältää tarkemman kuvauksen tarjouksen sisällöstä oheismateriaaleissa.

Teknisen johtajan päätösehdotus

Lautakunta

1) esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle 25 000 euron lisätalousarviota Jängän vedenottamon automatiikan peruskorjaukseen

ja mikäli valtuusto hyväksyy lisätalousarvion

2) valtuuttaa teknisen johtajan tilaamaan peruskorjauksen tarjouksen mukaisesti Slatek Oy:ltä.

Päätös

Lautakunta päätti palauttaa asian takaisin valmisteluun, sillä päätettiin, että pyydetään myös kilpaileva tarjous toiselta toimijalta.

Toimenpiteet, otteet

kunnanhallitus ja edelleen valtuusto



Ympäristö- ja tekninen
lautakunta
Ympäristö- ja tekninen
lautakunta

§ 16
§ 46

Pöytäkirja
11.03.2026
25.08.2026

6/2026

9

YmpTek § 46 25.08.2026
66/02.08.00/2026

Valmistelija

*Tekninen johtaja Alpo Anisimaa, p. 040 051 0706 tai
alpo.anisimaa@perho.com*

Tekninen toimi on pyytänyt tarjouksia automatiikan peruskorjaukseen ja on saanut kilpailevat tarjouksen siihen Lämpökeskus Pirkanmaalta. Kilpaileva tarjous on halvempi kuin aikaisempi Slatekin tarjous, mutta se olisi eri järjestelmässä vesilaitoksen kuin Salmelan harjun vedenottamo ja siitä on erotettu Salamajärven verkostopumppu erilliseksi optioksi. Salamajärven verkostopumppu on tarpeen siinä tapauksessa että Jängän tai Salamajärven vedenkulutus kasvaisi (esim. liittämällä Mökälän vesijohtoverkosto Perhon vesijohtoverkoston, joka mahdollistaisi varavesiyhteyden Kinnulan vesijohtoverkoston päin). Tarjouksessa on myös optiohintaa Salmelanharjun liittämiseksi uuteen järjestelmään, joka nostaa kustannukset lähemmäksi Slatekin tarjousta ollen kuitenkin hieman halvempi.

Tarjousten vertailussa on otettava huomioon sisällöissä olevat pienet erot ja toimintavarmuus muutostilanteessa.

Slatekin tarjouksessa

- +Jängän sähkökeskus tulisi samalla uusittua,
- +olisi suoraan samassa järjestelmässä kuin Salmelanharjun vedenottamo ja
- +järjestelmä on toimivaksi todettu.
- +Salmelanharjun uuden kaivon järjestelmä liitettävissä vanhaan järjestelmään
- Hinta hieman korkeampi

Lämpökeskuksen tarjouksessa

- Jängän sähkökeskukseksi jäisi vanha keskus ja
- uuden kaivon liittäminen vanhaan järjestelmään ei onnistu vaan
- Salmelanharjun järjestelmä pitäisi muuttaa myös uuteen järjestelmään, jotta uusi kaivo voitaisiin liittää järjestelmään,
- josta ei ole käytännön kokemusta Perhon vesilaitoksella.
- Uuteen järjestelmään siirtyminen ei yleensä ole ihan helppoa ja siitä voi tulla häiriöitä vedenjakeluun.
- +Hinta hieman halvempi

Teknisen johtajan päätösehdotus

Lautakunta

- 1) esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle 25 000 euron lisätalousarviota Jängän vedenottamon automatiikan peruskorjaukseen, ja että
- 2) lisätalousarvio katetaan lainan otolla ja mikäli valtuusto hyväksyy lisätalousarvion



Ympäristö- ja tekninen lautakunta	§ 16	Pöytäkirja 11.03.2026	6/2026	10
Ympäristö- ja tekninen lautakunta	§ 46	25.08.2026		

3) valtuuttaa teknisen johtajan tilaamaan peruskorjauksen Slatek Oy:ltä

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet, otteet

kunnanhallitus ja edelleen valtuusto

Oheisaineisto

Tarjous Jängän VO SIA-remppa Slatek

Tarjous, Jängän automaattiosaneeraus Lämpökeskus Pirkanmaa



Siiviläkaivon hankintapäätös

YmpTek § 47 25.08.2026
144/02.08.00/2026

Valmistelija

*Tekninen johtaja Alpo Anisimaa, p. 040 051 0706 tai
alpo.anisimaa@perho.com*

Vuoden 2026 talousarvion investointi osassa on varattu määräraha uuden siiviläkaivon rakentamiseen vesihuoltolaitokselle. Tekninen toimi on maanomistajan (Metsähallitus) luvalla teettänyt pohjavedenottamoa varten selvityksen kaivonsijoitusta varten. Suunnitelman laati Jorma Hintsa ja tutkimukset suoritti Kuljetusliike Äijälä Oy.

Selvityksen perusteella pyydettiin tarjouksia siiviläkaivon rakentamisesta alan toimijoilta sähköpostitse. Tarjouksen jätti Kuljetusliike Äijälä Oy tarjoushinta 53 900,00 € (alv 0 %), Maanrakennus Jokinen Oy kiitti tarjouspyynnöstä, mutta ei antanut tarjousta.

Selvitystyö ja tarjous ylittää hankkeelle varatun määrärahan ja tekninen toimi on pyytänyt kunnanhallitukselta ja edelleen valtuustolta lisätalousarviota hankkeelle ennen kesätaukoa. Valtuusto on 15.6.2026 § 22 myöntänyt lisätalousarvion kustannuspaikalle 009522.

Uusi siiviläkaivo liitetään Salmelanharjun vedenottamon automaatioon.

Teknisen johtajan päätösehdotus

Lautakunta päättää tilata siiviläkaivon rakentamisen halvimman tarjouksen tehneeltä Kuljetusliike Äijälä Oy:lta tarjoushintaan 53 900,00 € (alv 0 %).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet, otteet

Oheisaineisto

Perho, Salmelanharju tarjous 1,1
Perho, Salmelanharju laiteluettelo
Äijälä 1400



Siivous- ja ravitsemispäällikön valinta

YmpTek § 48 25.08.2026
14/01.01.01/2026

Valmistelija

*Tekninen johtaja Alpo Anisimaa, p. 040 051 0706 tai
alpo.anisimaa@perho.com*

Siivous- ja ravitsemispäällikön toimi on täytettynä määräaikaisesti tehtävän järjestelyjen ajaksi. Ympäristö- ja tekninen lautakunta 26.5.2026 § 33 on käsitellyt siivous- ja ravitsemispäällikön hakuilmoitusta ja nimennyt haastattelutyöryhmän. Hakuilmoitus julkaistiin kuntarekry palvelussa ja sosiaalisessa mediassa. Hakuaika päättyi 2.8.2026. Määräaikaan mennessä saatiin 11 hakemusta, joista kutsuttiin haastatteluihin 3 hakijaa. Haastattelut järjestettiin 10.8.2026.

Haastattelutyöryhmän päätös esitys annetaan kokouksessa.

Hallintosäännön § 43 palvelussuuteeseen ottamisesta mukaisesti vastuualueensa esihenkilön valinnan päättää lautakunta.

Teknisen johtajan päätösehdotus

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Haastattelutyöryhmän esitys siivous- ja ravitsemispäälliköksi on Soila Sandberg.

Päätös

Siivous- ja ravitsemispäälliköksi valittiin Soila Sandberg.

Toimenpiteet, otteet

Hakijat

Oheisaineisto

Siivous- ja ravitsemispäällikkö toistaiseksi voimassa oleva toimi arviointipisteytys 2026
Hakemusten yhteenveto



Eläinsuojailmoitus (YSL 115a §), JR-Farm Oy

YmpTek § 49 25.08.2026
152/11.01.00.01/2026

Valmistelija

Rakennustarkastaja Jyri Harju, p. 040 848 8243 tai jyri.harju@perho.com

Asia

Päätös ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisesta eläinsuojailmoituksesta. Ilmoitus koskee nykyisen lypsykarjatoiminnan laajentamista. Tarkoituksena on rakentaa uusi lypsykarjanavetta tilakeskuksen läheisyyteen kiinteistölle 584-401-36-15. Uuden eläinsuojan eläinmäärä on 176 kpl lypsylehmiä ja 28 kpl lehmävasikoita alle 6 kk. Nykyisen eläinsuojan eläinyksikkömäärä pienenee ja eläinsuojaan jäävät hiehot ja vasikoita.

Ilmoittaja

JR-Farm Oy
Rauhalantie 70
69920 Oksakoski
Y-tunnus: 2989672-8

Ilmoituksen käsittelemisen peruste ja viranomaisen toimivalta

Ilmoitus koskee uuden eläinsuojan rakentamista ja toiminnan olennaista muuttamista. Kyseessä on olemassa olevan ympäristöluvan saaneen eläinsuojan toiminnan olennainen muuttaminen.

Ympäristönsuojelulain (527/2014) liitteen 4 mukaan eläinsuoja, joka on tarkoitettu vähintään 50 ja alle 300 lypsylehmälle, on ilmoitusvelvollinen.

Ympäristönsuojelulain 22 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee ilmoituksen. Perhon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii ympäristö- ja tekninen lautakunta.

Ilmoituksen vireille tulo

Ilmoitus on tullut vireille 30.6.2026.

Alueen kaavoitus ja ympäristöolosuhteet

Tilakeskus sijaitsee kiinteistöllä Ylärauhala 584-401-36-15. Myös uusi eläinsuoja on tarkoitus rakentaa samalle kiinteistölle, noin 300 metrin etäisyydelle nykyisestä eläinsuojasta.

Eläinsuojan vaikutusalueella on asutusta. Neljä asuinrakennusta sekä kylätalo sijaitsevat eläinsuojan vaikutusalueella. Hakija on esittänyt, että lantakanaviin rakennetaan jäähdytys, jolloin voidaan suojaetäisyytenä pitää 200 metrin etäisyyttä häiriintyviin kohteisiin. Tällöin suojaetäisyysvaatimus täyttyy.

Alueella ei ole oikeusvaikutteista kaavaa.

Toiminnan kuvaus / Tiivistelmä toiminnasta

Kyseessä on maidontuotantotila, jonka toimintaa on tarkoitus laajentaa uudella robottinavettalla. Uuteen eläinsuojaan tulee lypsylehmät ja lehmävasikat alle 6 kk. Nykyiseen eläinsuojaan jäävät hiehot ja vasikoita.

Nykyinen toiminta perustuu Länsi-Suomen ympäristökeskuksen myöntämään ympäristölupaan dnro LSU-2006-Y-132.

Lannan käsittely tapahtuu pääosin lietelantana. Nykyisen eläinsuojan yhteydessä on lietesäiliö tilavuudeltaan 1800 m³. Uuden eläinsuojan yhteyteen on tarkoitus rakentaa 2500 m³ lietesäiliö. Kiinteistöllä 584-401-36-44 on olemassa oleva 1100 m³ etäsäiliö ja tarkoituksena on rakentaa kiinteistölle 584-401-247-2 uusi 2500 m³ etäsäiliö.

Lietesäiliöiden hyötytilavuus, vuosisadanta (ja kelluva turvekate) huomioiden on yhteensä 7008 m³. Lannanlevitykseen käytettävää peltoalaa on yhteensä 173,66 ha.

Ilmoituksen käsittely

Ilmoitus on kuulutettu Perhon kunnan sähköisellä ilmoitustaululla ajalla 1.7.2026-6.8.2026. Naapurit ja asianosaiset on kuultu eläinsuojan vaikutusalueelta. Ilmoituksesta on pyydetty lausunto Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollolta.

Ympäristöterveydenhuolto on lausunut seuraavaa:

”Terveysvalvonnan näkemys on että lietelantaa ei tule käyttää lannoitteena pohjavesialueen pelloille ja kuivalannan levityksessäkin tulee noudattaa erityistä varovaisuutta, jotta pohjaveden laatu ei vaarannu.

Ilmoituksen mukaan eläinsuojan vedenhankinta ei ole omasta kaivosta eikä kunnalliselta vesilaitokselta. Suositellaan ennalta varautumaan vedentoimituksen häiriötilanteisiin, sekä veden toimituksen katkojen että veden laatuhäiriöiden osalta.

Eläinten laiduntaminen on sekä eläinten hyvinvoinnin että perinteisen viljelymaiseman säilyttämisen kannalta hyvä, tulee kuitenkin suunnittelussa kiinnittää huomiota kovassa kulutuksessa olevien kulkureittien päällystämiseen ja kuivanapitoon sekä mitoittaa laidunalueet siten että niiden kulutus- ja lantakuorma pysyy maltillisina.

Ihmisperäiset wc-vedet tulee kuljettaa tähän tarkoitukseen varatulla kalustolla jätevedenpuhdistamolle.”

Rakennustarkastajan päätösehdotus

Ympäristö- ja tekninen lautakunta päättää:

Hyväksyä JR Farm Oy:n jättämän ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisen eläinsuojailmoituksen koskien eläinsuojatoiminnan laajentamista tilalla Ylä-Rauhala 584-401-36-15.

Päätöksen saajan on noudatettava toiminnassaan Valtioneuvoston asetusta ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (VnA 138/2019) ja ilmoituksessa ja sen liitteissä sitovasti esittämiään tietoja. Toiminnassa on myös noudatettava Valtioneuvoston asetusta eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (VnA 1250/2014).

Toimintaa tulee harjoittaa ilmoituksen mukaisesti ja seuraavin lupamääräyksin;

LUPAMÄÄRÄYKSET**1. Eläinmäärä**

Eläinsuojaan saa sijoittaa enintään ilmoituksen mukainen eläinmäärä eli uuteen eläinsuojaan 176 kpl lypsylehmiä ja 28 kpl lehmävasikoita alle 6 kk ja vanhaan eläinsuojaan 82 kpl hiehoja 12-24 kk, 21 kpl lehmävasikoita 6-12 kk ja 40 kpl lehmävasikoita alle 6 kk.

Eläinpaikkojen ikäjakaumaa voidaan muuttaa edellyttäen, että lannantuotanto tai muut ympäristövaikutukset eivät keskimäärin ylitä edellä mainitun eläinyksikkömäärän (2415,8 ey) lannantuotantoa ja ympäristövaikutuksia.

Perustelut: Ilmoitus on hyväksytty eläinsuojan enimmäispaikkaluvun mukaisesti. Eläinten ikäjakaumakohtaiset määrät saattavat vaihdella kulloisenkin tuotantotilanteen mukaisesti sekä eläinaineksen uusimisen yhteydessä. Toimintaa tulee kuitenkin harjoittaa päätöksen perusteena olevien eläinten yhteenlasketun eläinyksikkömäärän puitteissa siten, että tuotanto tai muut ympäristövaikutukset eivät yllä mainitun eläinyksikkömäärän lannantuotantoa tai muita ympäristövaikutuksia. (YSL 52 §)

2. Jätehuolto

Alue on pidettävä hyvässä järjestyksessä ja sen yleisestä siisteydestä on huolehdittava jatkuvasti. Toiminnassa tulee noudattaa alueellisia jätehuoltomääräyksiä. Jätehuoltomääräyksissä on annettu määräykset mm. jätteiden käsittelystä, lajittelusta ja varastoinnista, vaarallisista jätteistä sekä kemikaalien ja vaarallisten jätteiden säiliövarastoinneista.

Perustelut: Jätehuoltomääräyksissä annetaan määräykset jätteiden käsittelystä.

3. Paras käyttökelpoinen tekniikka

Ilmoittajan on oltava riittävästi selvillä toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittämisestä ja varauduttava tilan oloihin soveltuvan tällaisen tekniikan käyttöönottoon.

Perustelut: Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä aiheuttamiensa haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista ja sen takia seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä. (YSL 6-8, 52 §, YSA 15 §)

4. Lannan käsittely ja varastointi

Toiminnassa muodostuvan kuivalannan ja lietelannan varastojen tulee vastata 12 kk:n varastointitarvetta. Laskennallinen eläinmäärään perustuva 12 kk:n varastotilavuus maksimi eläinmäärällä lietelannalle on 5581 m³. Uuden navetan yhteyteen rakennettavassa lietesäiliössä on kelluva kate, jossa käytetään turvetta. Muissa säiliöissä katteena luonnollinen kuorettuma.

Lannan kuormaus tulee tapahtua kovapohjaisella alustalla. Ilmoituksen mukaisesta toiminnasta muodostuva lanta tulee hyödyntää peltolannoitteena tai toimittaa käsiteltäväksi laitokseen, jolla on ympäristölupa sen vastaanottamiseen ja käsittelemiseen. Lanta voidaan toimittaa myös jonkun muun omistamalle pellolle, jos ennen lannan luovutusta esitetään valvontaviranomaiselle voimassa oleva lannanluovutussopimus.

Lannan peltolevityksessä tulee noudattaa Valtioneuvoston asetusta (1250/2014) maataloudesta olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta. Lannan levityksessä tulee huomioida myös maaperän viljavuus, viljeltävien kasvien ravinnetarve sekä lannan/virtsan typpi- ja fosforipitoisuus. Lannan levitys pohjavesialueelle on kielletty.

Lannanlevityssopimusten osalta toiminnanharjoittajan on varmistuttava siitä, että lannan vastaanottajat ovat tietoisia, mitä lannanlevityksestä on kulloinkin voimassa olevissa määräyksissä säädetty.

Lannan levitysajankohtaa valittaessa on otettava huomioon ympäristöviihtyvyystekijät ja naapurustolle aiheutuva hajuhaitta. Lanta tulee mullata tai pelto tulee kyntää mahdollisimman pian, viimeistään vuorokauden kuluttua levityksestä, lukuun ottamatta levitystä kasvustoon letkulevittimellä tai sijoittamalla (kiekkomultain).

Lannan levitykseen käytettävää peltopinta-alaa on oltava riittävästi kulloisellekin eläinmäärälle. Peltopinta-alaa on oltava ilmoituksen mukaiselle maksimieläinmäärälle vähintään **169,7 ha**. Lannan kuormaus ja kuljetus on hoidettava siten, ettei sitä joudu ympäristöön, teille, ojiin, vesistöön tai pohjavesiin.



Perustelut: Lannan varastointitilojen mitoitus perustuu valtioneuvoston asetukseen eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta. Lannan hyödyntämisellä lannoitteena pelloille tarkoittaa lannan käyttöä siten, että ei tapahdu ylilannoitusta eikä aiheudu siitä tai virheelliseen ajankohtaan suoritetusta levityksestä johtuvaa ravinteiden huuhtoutumisriskiä. Enimmäiseläinmäärä lannan levitykseen soveltuvaa peltohehtaaria kohden on määrätty valtioneuvoston asetuksessa ilmoituksenvaraisista eläinsuojista. (VNA 138/2019 5 §)

Pohjaveden pilaamiskiellosta on säädetty ympäristönsuojelulaissa, tästä johtuen lannan levitys luokitellulle pohjavesialueelle on kielletty. Myös terveysturvallinen on todennut, että lannan levitys pohjavesialueelle ei ole suotavaa. (YSL 17 §)

5. Eläinsuojan wc-vedet

Käymälävesiä ei saa levittää peltoon ilman asianmukaista käsittelyä. Wc-vesille tulee ensisijaisesti olla umpisäiliö tai asianmukainen jätevesien käsittelyjärjestelmä.

Perustelut: Ihmisperäisiä ulosteita ei saa käyttää peltolevitykseen, ellei niitä hygienisoida taudinaiheuttajien varalta (YSL 7, 16, 17, 52, 53, 155, 156 §).

6. Kirjanpito ja raportointi

Eläinsuojan ja lantavarastojen rakenteiden tarkkailusta, huolloista ja korjauksista on pidettävä kirjaa, johon merkitään tarkastuksen ajankohdat, tehdyt havainnot ja tehdyt huoltotoimet. Valtioneuvoston asetuksen ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (VnA 138/2019) kohdan 9:n 2 momentin lisäksi seurantatietojen tulee sisältää tiedot toiminnassa syntyneistä jätteistä lajeittain ja määrittäin sekä jätteiden toimituspaikat sekä polttoneste- ja öljysäiliöiden tarkastuspöytäkirjat. Myös tiedot eläinmääristä ja lannanlevitysalasta tulee toimittaa vuosittain helmikuun loppuun mennessä valvontaviranomaiselle.

Raportointi tulee soveltuvin osin tehdä sähköisesti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään (YLVA) toimivaltaisen valvontaviranomaisen tarkemmin ohjeistamalla tavalla.

Tilalla tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Myös toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava. Häiriötilanteista, jotka saattavat aiheuttaa merkittävää ympäristöhaittaa, on ilmoitettava välittömästi ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Perustelut: Määräykset tuotantoon liittyvien rakennusten ja rakenteiden tarkkailusta annetaan ympäristön pilaantumisen estämiseksi. Määräykset toiminnan seurannasta ja muutosten ilmoittamisesta ovat tarpeen toiminnan valvomiseksi.

Määräys raportoinnista on annettu valvontaviranomaisen tiedonsaannin turvaamiseksi ja valvonnan järjestämiseksi. (YSL 8, 62, 94, 170 §, JäteL 12, 118–122 §, VNA 138/2019 9 §)

7. Kemikaalien ja polttonesteiden varastointi

Poltto ja voiteluaineet sekä torjunta-aineet ja muut kemikaalit tulee varastoida ja käsitellä siten, ettei niistä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle, pinta- ja pohjavesille, maaperälle tai muulle ympäristölle. Kemikaalien säilytykseen käytettävien säiliöiden tai astioiden tulee olla tiiviitä, kannellisia ja ne tulee merkitä asiallisesti niiden sisällön mukaan. Kemikaalit ja vaaralliset jätteet tulee säilyttää lukitussa paikassa.

Polttoainesäiliöiden tulee olla tyyppihyväksytyjä polttoaineen varastointiin. Polttoneste- ja öljysäiliöiden alustan sekä tankkauspaikan alustan tulee olla tiiviitä. Polttonestesäiliöt tulee sijoittaa katolliseen suoja-altaaseen sekä varustaa ylitäytönestimin ja laponestolaittein.

Suoja-allasta ja katosta ei tarvita, mikäli säiliö on vuodonilmaisulla varustettu kaksoisvaippasäiliö. Tankkauspaikan läheisyydessä on oltava imeytysainetta polttoainevuotojen varalle.

Perustelut: Kemikaalien ja polttonesteiden varastointia koskevat velvoitteet ovat tarpeen maaperän ja pohjaveden pilaantumisen estämiseksi esimerkiksi mahdollisessa onnettomuustilanteessa.

Ratkaisun perustelut

Kun toimintaa harjoitetaan ilmoituksessa ja sen liitteissä sekä tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan päätöksen määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset.

Toiminnasta ei aiheudu toiminnan laatu, määräykset ja sijoituspaikka huomioon ottaen terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Toiminta täyttää jätelain vaatimukset.

Edellytykset ilmoituksen hyväksymiselle ovat olemassa. Kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto on huomioitu lupamääräyksissä.



Ilmoituksen voimassaolo

Päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on haettava ympäristölupa tai tehtävä ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus. (YSL 29, 87, 115 a §)

Jos asetuksella annetaan tätä ilmoituspäätöstä ankarampia säännöksiä tai ilmoituspäätöksestä poikkeavia säännöksiä ilmoituspäätöksen voimassaolosta, on asetusta noudatettava. (YSL 70 §)

Päätöksen täytäntöönpano

Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Julkipanopäivä on 27.8.2026. Päätöksen antopäivä on 28.8.2026. Tämä päätös on lainvoimainen 4.10.2026, jos päätökseen ei haeta muutosta.

Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaannista laskettuna. Päätöksen katsotaan saadun tiedoksi seitsemän päivän kuluessa päätöksen antopäivästä laskettuna. Ilmoituspäätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta (YSL 115 d §)

Sovelletut säännökset

Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014, muutos 1166/2018)

Ympäristönsuojeluasetus (YSA 713/2014, muutos 50/2019)

Jätelaki (JäteL 646/2011)

Laki eräistä naapuruussuhteista (NaapL 26/1920)

Valtioneuvoston asetus ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (138/2019)

Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (VNa 1250/2014)

Perhon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 9.12.2020 § 234.

Järviseudun jätelautakunnan jätehuoltomääräykset 1.6.2016.

Maa- ja metsätalousministeriön rakentamismääräykset ja -ohjeet:

Kotieläinrakennusten ympäristönhuolto (MMM-RMO C4, 7.1.2001)

Ratkaisu on tehty vireille tuloajankohtana voimassa olleen lainsäädännön mukaisesti.

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen

Ilmoituksen käsittelystä peritään Perhon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen 1.1.2021 voimaantulleen taksan mukaisesti 1000,00 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että pöytäkirja tämän asian osalta luettiin, tarkastettiin ja



Ympäristö- ja tekninen
lautakunta

§ 49

Pöytäkirja
25.08.2026

6/2026

20

hyväksyttiin heti kokouksessa.

Toimenpiteet, otteet

- JR-Farm Oy
- Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto

Oheisaineisto

Eläinsuojailmoitus
Eläinsuojataulukot
Asemapiirros
Pääpiirustukset uusi eläinsuoja
Pääpiirustukset vanha eläinsuoja
Pääpiirustukset apevarasto
Pääpiirustus lietesäiliö
Ympäristölupapäätös nykyiselle toiminnalle
Vireilletulokuulutus
Naapurien kuuleminen JRFarm
Ympäristöterveydenhuollon lausunto

Ympäristö- ja teknisen lautakunnan syksyn 2026 kokousaikataulu**YmpTek § 50 25.08.2026**
271/00.01.02/2025**Valmistelija***Tekninen johtaja Alpo Anisimaa, p. 040 051 0706 tai
alpo.anisimaa@perho.com*

Hallintosäännön 130 §:n mukaan toimitella määrää kokouksen ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Ympäristö- ja tekninen lautakunta on pidetty erikseen laadittavan aikataulun mukaan alkaen klo 17:00. Kokouskutsu ja esityslista on julkaistu sähköiseen kokoushallintaan neljä vuorokautta ennen kokousta. Pöytäkirjat tarkastetaan ja laitetaan nähtäville kolmantena arkipäivänä kokouksesta.

Ehdotus ympäristö- ja teknisen lautakunnan kokousaikatauluksi syksyille 2026

Kuukausi	Päivä	Kokous
Elokuu	Tiistai 26.8.2026 klo 17:30	Ympäristö- ja tekninen lautakunta (tavoitteet ja TAES luonnos)
Syyskuu	Maanantai 14.9.2026 klo 17:00	Ympäristö- ja tekninen lautakunta (TAES 1 ja investoinnit)
Lokakuu	Tiistai 6.10.2026 klo 17:00	Ympäristö- ja tekninen lautakunta (rakennusjärjestys ym.)
Marraskuu	Tiistai 10.11.2026 klo 17:00	Ympäristö- ja tekninen lautakunta (tarjouspyynnöt)
Joulukuu	Tiistai 1.12.2026 klo 17:00	Ympäristö- ja tekninen lautakunta (varapäivä)
Tammikuu	Tiistai 19.1.2027 klo 17:00	Ympäristö- ja tekninen lautakunta (TA käyttötaloussuunnitelma)

Muutokset mahdollisia hallintosäännön määräysten mukaisesti.

Teknisen johtajan päätösehdotus

Lautakunta päättää, että

1. ympäristö- ja teknisen lautakunnan kokoukset pidetään valmistellun aikataulun mukaan alkaen klo 17:00,
2. kokouskutsu ja esityslista julkaistaan sähköiseen kokoushallintaan neljä päivää ennen kokousta,
3. lautakunnan pöytäkirjat tarkastetaan pääsääntöisesti kolmantena arkipäivänä kokouksesta ja pidetään yleisesti nähtävillä kolmantena arkipäivänä kokouksesta ja
4. lautakunta voi pitää muitakin kokouksia, mikäli asiat sitä vaativat



Ympäristö- ja tekninen
lautakunta

§ 50

Pöytäkirja
25.08.2026

6/2026

22

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin sillä muutoksella, että syyskuun kokous siirrettiin pidettäväksi 6.10.2026 klo 17:00 johon tulee asialistalle mm. rakennusjärjestys.

Toimenpiteet, otteet

Oheisaineisto
Kokouspaivat_syksy_2026

Nevanperän kallioulouhoksen yhteisluvan lisävelvoitteet toiminnanharjoittajalle**YmpTek § 51 25.08.2026**
259/11.01.00.05/2022**Valmistelija***Rakennustarkastaja Jyri Harju, p. 040 848 8243 tai [jyri.harju@perho.com](mailto: jyri.harju@perho.com)*

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on tehty 19.8.2026 kaksi erillistä ilmoitusta, jonka mukaan Nevanperän kallioulouhoksella 6.7.2026 suoritetusta räjäytystyöstä on aiheutunut vaurioita lähimpien asuinkiinteistöjen 584-401-19-113 ja 584-401-155-46 rakennuksiin ja piha-alueisiin. Rakennukset sijaitsevat noin 560-650 metrin etäisyydellä louhosalueesta.

Edellä mainittujen kiinteistöjen omistajat vaativat, että lautakunnan on välittömästi lopetettava louhoksen räjäytystyöt pysyvästi, koska toiminta aiheuttaa jatkuvaa vahinkoa ja vaaraa rakennusten rakenneturvallisuudelle.

Toiminnanharjoittajan toimittamien tietojen mukaan räjäytysten aikana on suoritettu värinämittauksia lähimmällä asuinkiinteistöllä 584-401-19-113 sekä lähimmässä tuulivoimalassa. Mittausten mukaan värinäarvot eivät ole ylittäneet rakennuksille sovellettavia RIL 254-2024 mukaisia ohjearvoja. Kiinteistöllä 584-401-19-113 tehdyn kaivauksen (13.8.2026) perusteella rakennuspaikalla on noin 3 metrin syvyydessä pehmeä savikerros, joka ilmeisesti on myös rakennusten alla. Tästä johtuen rakennukset saattavat olla huomattavasti vaurioherkempiä ja saattavat vaurioitua myös ohjearvoja pienemmästä värinästä.

Lupapäätöksen lupamääräyksen 16 mukaan:

"Toiminnanharjoittajan tulee mittauksin varmistaa, ettei värinäarvot ylitä myöskään lähimpien rakennusten osalta. Räjäytyksistä tulee tehdä ilmoitus lähimmän asuinrakennuksen omistajille vähintään vuorokausi ennen räjäytystä."

Valvontaviranomaisen käytettävissä olevien tietojen perusteella ei tällä hetkellä voida varmuudella todeta, ovatko ilmoitetut vauriot aiheutuneet louhintatoiminnasta. Toisaalta käytettävissä olevat selvitykset eivät myöskään mahdollista sen arvioimista, kuvaavatko toteutetut värinämittaukset riittävän luotettavasti kaikkien lähimpien rakennusten todellista värinäkuormitusta.

Maa-aineslain mukaan ainesten ottaminen on järjestettävä siten, ettei toiminnasta aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai vältettävissä



olevaa haittaa (Maa-aineslaki 3 §). Maa-aineslain mukaan valvontaviranomainen voi velvoittaa toiminnanharjoittajan noudattamaan lupamääräyksiä sekä hankkimaan toiminnan vaikutusten arvioinnin kannalta tarpeellisia selvityksiä (Maa-aineslaki 15 §).

Ympäristönsuojelulain mukaan valvontaviranomainen voi edellyttää toiminnan vaikutusten selvittämistä ja tarkkailua sekä ryhtyä tarvittaviin valvontatoimenpiteisiin, mikäli toiminnan vaikutuksista on epäselvyyttä (YSL 209 §). Ympäristönsuojelulain 6 §:n mukaan toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toimintansa aiheuttamista ympäristövaikutuksista.

Koska asiassa on esitetty väite rakennusvaurioista, mutta syy-yhteyttä louhintatoimintaan ei käytettävissä olevien tietojen perusteella voida luotettavasti arvioida, on asian selvittämiseksi tarpeen hankkia lisäselvityksiä tärinävaikutuksista, rakennusten kunnosta ja tärinärajojen määrittämisestä. Asian selvittämiseksi on tarpeen tehostaa toiminnan tarkkailua ja hankkia tarkempia tietoja louhintatärinän vaikutuksista lähimpiin rakennuksiin. (YSL 209 §).

Päätösesityksen perustelut

Lisäselvityksen määrääminen Ympäristönsuojelulaki 175 §
(valvontamääräys)

Valvontaviranomainen voi kieltää sitä, joka rikkoo ympäristönsuojelulakia, sen nojalla annettua säännöstä tai määräystä taikka yksittäistä määräystä tai päätöstä, jatkamasta tai toistamasta säännöksen tai määräyksen vastaista menettelyä sekä määrätä asianomaisen täyttämään muulla tavoin velvollisuutensa.

Perustelu:

Vaikka mitatut tärinäarvot eivät ole ylittäneet toiminnassa sovellettuja ohjearvoja, valvontaviranomaiselle on ilmoitettu rakennusvaurioista, joiden epäillään liittyvän louhintatoimintaan. Asian selvittämiseksi on tarpeen hankkia lisäselvitys louhinnan vaikutuksista lähimpiin rakennuksiin sekä arvio rakennusten vaurioherkkyydestä ja sovellettavista tärinärajoista.

Tarkkailun tehostaminen Ympäristönsuojelulaki 6 § (selvilläolovelvollisuus)

Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista.



Perustelu:

Koska lähialueen rakennuksissa on ilmoitettu havaitun vaurioita louhintatöiden aikana, toiminnanharjoittajalta voidaan edellyttää tarkennettua selvitystä toiminnan vaikutuksista sekä tehostettua tärinän tarkkailua lähimmissä rakennuksissa.

Lupamääräyksen noudattamisen arviointi

Lupamääräys 16 mukaan:

"Toiminnanharjoittajan tulee mittauksin varmistaa, ettei tärinäarvot ylitä myöskään lähimpien rakennusten osalta."

Perustelu:

Valvontaviranomaisen tulee arvioida, onko toiminnanharjoittaja riittävällä tavalla osoittanut lupamääräyksen toteutumisen kaikkien lähimpien rakennusten osalta. Koska rakennuksissa on havaittu vaurioita, voidaan toiminnanharjoittajalta edellyttää asiantuntijaselvitystä siitä, ovatko käytetyt mittausmenetelmät, mittauspaikat ja sovelletut tärinärajat olleet kyseisten rakennusten osalta asianmukaisia.

Ulkopuolisen asiantuntijalausunnon vaatiminen

Rakennusten perustamisolosuhteiden sekä esitettyjen vauriohavaintojen vuoksi on tarpeen hankkia riippumattoman tärinä- tai geoteknisen asiantuntijan laatima arvio rakennusten vaurioherkyydestä, rakennuksille soveltuvista tärinärajoista sekä siitä, onko nykyinen tarkkailu riittävä lupamääräyksen noudattamisen osoittamiseksi.

Rakennustarkastajan päätösehdotus

Ympäristö- ja tekninen lautakunta päättää velvoittaa toiminnanharjoittajan toimittamaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle seuraavat selvitykset ja toteuttamaan seuraavat tarkkailutoimenpiteet:

1. **Pätevöityneen tärinä- ja geoasiantuntijan laatima selvitys**, jossa:
 - arvioidaan lähimpien rakennusten vaurioherkkyys (kiinteistöt 584-401-19-113 ja 584-401-155-46)
 - määritetään rakennuksille sovellettavat tärinän toimenpide- ja seurantarajat, huomioiden rakennusten nykykunto,
 - arvioidaan toteutettujen mittausten riittävyys ja luotettavuus,
 - selvitetään voiko vauriot johtua louhoksen toiminnasta, vaikka tärinäarvot eivät ylittyisikään (louhoksen ja asuinrakennusten välinen maaperä).
2. **Rakennusten nykytilakartoitus**, joka sisältää:

- rakennusten vaurioiden dokumentoinnin (kiinteistöt 584-401-19-113 ja 584-401-155-46)
 - valokuvauksen,
 - halkeamien sijainnin ja laajuuden kirjaamisen.
3. **Tehostettu tärinätarkkailu**, jossa:
- tärinämittaukset suoritetaan molemmilla kiinteistöillä 584-401-19-113 ja 584-401-155-46,
 - mittaukset toteutetaan kaikissa tulevissa räjäytyksissä,
 - mittausraportit toimitetaan ympäristönsuojeluviranomaiselle kahden viikon kuluessa mittauksesta.
4. **Räjäytystekninen selvitys**, jossa esitetään:
- käytetyt panosmäärät,
 - viivejärjestelyt,
 - arvio mahdollisuuksista pienentää tärinävaikutuksia esimerkiksi panoskokoja tai räjäytysmenetelmiä muuttamalla.
5. Asiantuntijan laatima selvitys ja rakennusten nykytilakartoitus sekä tarkkailusuunnitelma tulee olla tehtynä ja hyväksyttyinä ympäristöviranomaisella ennen seuraavaa räjäytystyötä.

Lautakunta toteaa, että louhoksen toiminnan lopettamiselle ei ole perusteita, mikäli em. selvitysten perusteella pystytään osoittamaan, että räjäytystyöt voidaan suorittaa siten, ettei siitä aiheudu vahinkoja lähikiinteistöille. Ympäristönsuojelulain 93 § ja maa-aineslain 16 §:n mukaiset ehdot luvan peruuttamiselle eivät täyty.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet, otteet

- luvanhaltija
- kiinteistöjen 584-401-19-113 ja 584-401-155-46 omistajat

Oheisaineisto

Kiinteistön 584-401-19-113 omistajien vaatimus lautakunnalle
Kiinteistön 584-401-155-46 omistajien vaatimus lautakunnalle
Katselmusmuistio 14.8.2026, kiinteistö 584-401-155-46
Katselmusmuistio 17.8.2026, Kiinteistö 584-401-19-113
Katselmusmuistio 17.8.2026, kiinteistö 584-401-155-46
Katselmusmuistio 14.8.2026, kiinteistö 584-401-19-113

Viranhaltijapäätökset**YmpTek § 52 25.08.2026****Valmistelija**

Tekninen johtaja Alpo Anisimaa, p. 040 051 0706 tai alpo.anisimaa@perho.com

Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus tai lautakunta voi käyttää otto-oikeutta alaisensa viranhaltijan päätöksiin.

Otto-oikeutta pitää lain mukaan käyttää viimeistään sen ajan kuluessa, jossa oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä (Kuntalaki 134 §).

Hallintosäännön 63 §:n mukaan päätöspöytäkirjaa pitävä viranhaltija toimittaa lautakunnalle, johtokunnalle tai kunnanhallitukselle luettelon tekemistään viranomaispäätöksistään lautakunnan, johtokunnan tai kunnanhallituksen seuraavaan kokoukseen otto-oikeuden käytön ratkaisemista varten niiltä osin kuin ne eivät ole ristiriidassa kuntalain 92 §:n 5 mom. kanssa.

Teknisen johtajan, rakennustarkastajan ja siivous- ja ravitsemispäällikön viranhaltijapäätökset ajalta 21.5.-19.8.2026 esityslistan oheismateriaalina.

Teknisen johtajan päätösehdotus

Ympäristö- ja tekninen lautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset ajalta 21.5.-19.8.2026 tiedoksi, eikä käytä niihin otto-oikeutta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Oheisaineisto

VHPt dynasty ymptek 21.5.-19.8.2026
Myönnetty rakentamisluvat 21.5.-19.8.2026



Tietoonsaatettavat

YmpTek § 53 25.08.2026

Valmistelija

Tekninen johtaja Alpo Anisimaa, p. 040 051 0706 tai alpo.anisimaa@perho.com

1. Sähkön salkkuraportit 9.6., 14.7. ja 11.8.2026
2. Jätevesinäyte 9.6.2026
3. Vesilaitoksen tarkastuskertomus 22.6.2026
4. Pehojoen yhteistarkkailu kesäkuu 2026
5. Keliber, Päivänevan, Rapasaaren ja Hoikkanevan vesistötarkkailu, kesäkuu 2026
6. Keliber, Syväjärven kaivos, vesitötarkkailu kesäkuu 2026
7. Neova Oy Vesistötarkkailu_Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus_2025
8. Perhonjoen yt - Vesistötarkkailu 2025+liitteet
9. Tarkastuskertomus_A-P Niemi Oy Isoneva_3.6.2026, lopullinen
10. VN_16687_2026-YM-1Kirje Lupa- ja valvontavirastolle parvekekaiteiden sementtikuituisista levyistä
11. Katselmusmuistio 14.8.2026, Kiinteistö 584-401-19-113
12. Katselmusmuistio 14.8.2026, kiinteistö 584-401-155-46
13. Katselmusmuistio 17.8.2026, Kiinteistö 584-401-19-113
14. Katselmusmuistio 17.8.2026, kiinteistö 584-401-155-46
15. Pelastuslaitoksen raportti öljyvahingosta Mökälässä 17.8.2026
16. Muistio, öljyvahinko Mökälässä 19.8.2026

Teknisen johtajan päätösehdotus

Asiat merkitään lautakunnalle tietoon saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Oheisaineisto

Sähkön salkkuraportti 9.6.2026
Sähkön salkkuraportti 14.7.2026
Sähkön salkkuraportti 11.8.2026
Perho jvp 09062026
Vesilaitoksen tarkastuskertomus 22.6.2026
Perhonjoen yt, vesistötarkkailu kesäkuu 2026 lausunto
Keliber, Päivänevan, Rapasaaren ja Hoikkanevan vesistötarkkailu, kesäkuu 2026
Keliber, Syväjärven kaivos, vesitötarkkailu kesäkuu 2026
Neova Oy Vesistötarkkailu_Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus_2025
Perhonjoen yt - Vesistötarkkailu 2025+liitteet_final



Ympäristö- ja tekninen
lautakunta

§ 53

Pöytäkirja
25.08.2026

6/2026

29

Tarkastuskertomus_A-P Niemi Oy Isonen_3.6.2026, lopullinen
VN_16687_2026-YM-1Kirje Lupa- ja valvontavirastolle parvekekaiteiden
sementtikuituisista levyistä
Pelastuslaitoksen raportti öljyvahingosta Mökälässä 19.8.2026
Muistio, öljyvahinko Mökälässä 19.8.2026
Katselmusmuistio 17.8.2026, Kiinteistö 584-401-19-113
Katselmusmuistio 17.8.2026, kiinteistö 584-401-155-46
Katselmusmuistio 14.8.2026, kiinteistö 584-401-19-113
Katselmusmuistio 14.8.2026, kiinteistö 584-401-155-46



Ympäristö- ja tekninen
lautakunta

§ 54

Pöytäkirja
25.08.2026

6/2026

30

Muut asiat

YmpTek § 54 25.08.2026

Valmistelija

Tekninen johtaja Alpo Anisimaa, puh. 0400 510 706 tai alpo.anisimaa@perho.com.

Teknisen johtajan päätösehdotus

Käsitellään muut mahdolliset asiat.

Päätös

Keskusteltiin, että viime kokouksessa päätettäessä yksityisteiden kunnossapitoavustuksista talvikaudelle 2026-2027 unohdettiin kirjata sosiaalisin perustein aurattavien teiden avustusehdot. Tämä otetaan päätettäväksi seuraavaan kokoukseen. Päätettiin, että pidetään lautakunnan ympäristökierros lokakuun aikana, jossa keskitytään tarkastelemaan mm. rakennetun ympäristön siisteyttä ym.



Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 44, § 45, § 46, § 50, § 52, § 53, § 54

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 47

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä kuntalain (410/2015) mukaisen oikaisuvaatimuksen.

1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusoikeus

Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisu vaaditaan, on Perhon kunnan ~~x~~lautakunta.

Osoite: Keskustie 2, 69950 PERHO

Sähköposti: kirjaamo@perho.com

Kirjaamon aukioloaika: ma-pe klo 9-14

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla:

- hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
- miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Perhon kunnan kirjaamosta.

Osoite: Keskustie 2, 69950 PERHO

Sähköposti: kirjaamo@perho.com

Kirjaamon aukioloaika: ma-pe klo 9-14

2 OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Perhon kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on:

Perhon kunta, kirjaamo

Keskustie 2

69950 PERHO

kirjaamo@perho.com

Kirjaamon aukioloaika on ma-pe klo 9-14.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Perhon kunnan kirjaamosta.

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon .

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä/sähköpostilla, joka on lähetetty

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 48

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Perhon kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusaajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Perhon kunta
Keskustie 2, 69950 PERHO
kirjaamo@perho.com

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9:00-14:00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua

- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Perhon kunnan kirjaamosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 49, § 51

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen *viranomaisen* tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle

Postiosoite:	PL 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite:	Korsholmanpuistikko 43, 4. krs.
Sähköpostiosoite:	vaasa.hao@oikeus.fi
Faksinumero:	029 564 2760
Puhelinnumero:	029 564 2780/kirjaamo, 029 564 2611/vaihde

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista löytyy [Tuomioistuinlaitoksen sivustolta](#).

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Perhon kunnan kirjaamosta.

Osoite: Keskustie 2, 69950 PERHO
Sähköpostiosoite: kirjaamo@perho.com

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9:00-14:00.