



Ympäristöluvut

Asia

Piilammen luonnonravintolammikon ennallistaminen sekä aiemman luvan raukeaminen, Perho

Hakija

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue

Postiosoite: PL 5, 13035 AVI

Puhelinvaihde: 0295 016 000

kirjaamo.lansi@avi.fi | www.avi.fi

Sisällysluettelo

1	Perustiedot	3
1.1	Hakemuksen vireilletulo	3
1.2	Luvan hakemisen peruste	3
1.3	Toimivaltainen lupaviranomainen	3
2	Asia	3
2.1	Taustatiedot	3
2.2	Vesitaloushanke	5
2.3	Ympäristön tila ja vaikutusarvio	7
3	Käsittely	13
3.1	Tiedottaminen	13
3.2	Lausunnot	13
3.3	Muistutukset ja mielipiteet	14
3.4	Selitys	14
4	Aluehallintoviraston ratkaisu	15
4.1	Vesitalouslupa ja luvan nro 70/2012/1 rauettaminen	15
4.2	Lupamääräykset	15
5	Ratkaisun perustelut	17
6	Vastaus lausunnoissa esitettyihin vaatimuksiin	18
7	Sovelletut säännökset	18
8	Käsittelymaksu	18
9	Tiedottaminen	19
9.1	Päätös	19
9.2	Päätöksestä tiedottaminen	19
10	Muutoksenhaku	19
11	Liite	19
12	Asian käsittelijät	20

1 Perustiedot

1.1 Hakemuksen vireilletulo

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 7.4.2025 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa vireille panemassaan hakemuksessa hakenut lupaa Piilammen luonnonravintolammikon ja Piilipuron ennallistamiselle Perhon kunnassa. Samalla haetaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 29.5.2012 antaman luvan nro 70/2012/1 rauettamista.

1.2 Luvan hakemisen peruste

Vesilain (587/2011) 2 luvun 9 §:n 2 momentti, 3 luvun 2 §:n 1 momentti ja 24 §:n 1 momentti 3) kohta
Ympäristönsuojelulain 88 § 1 momentti 1) kohta

1.3 Toimivaltainen lupaviranomainen

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on toimivaltainen lupaviranomainen vesilain 1 luvun 7 §:n 1 momentin perusteella.

2 Asia

2.1 Taustatiedot

2.1.1 Asiaa koskeva lupa

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 29.5.2012 antamallaan päätöksellä nro 70/2012/1, Dnro LSSAVI/174/04.08/2010 myöntänyt Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle ympäristönsuojelulain (86/2000) ja vesilain (264/1961) mukaisen luvan Piilammen luonnonravintolammikon rakentamiselle ja kalanpoikasten kasvattamiselle Perhon kunnassa. Lupa on voimassa toistaiseksi.

Lupamääräyksen 2) mukaan luonnonravintolammikon vedenpintaa säätelevän munkkipadon harjankorkeus saa olla enintään tasolla N43 +178,10 m.

2.1.2 Sijainti ja oikeudet tarvittaviin alueisiin

Piilampi sijaitsee noin 12 km Perhon keskustasta pohjoiseen, noin 1,5 km Ylimmäisen Penninkilammen itäpuolella kiinteistöillä 584-403-1-181 ja 584-893-1-1. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on vuokrannut vesialueet Kokkolan kaupungilta ja Metsähallitukselta 31.12.2028 saakka. Tarkoituksena on pitää vuokrasopimukset voimassa, kunnes ennallistamistoimenpiteet on

tehty. Hakemukseen on liitetty kiinteistöjen omistajien ja hakijan välinen yhteistyösopimus Piilammen ennallistamisesta.

2.1.3 Kaavoitus

Hankealue sijaitsee Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan alueella. Voimassa olevissa vaihemaakuntakaavoissa hankealueesta itään on lintuvesiensuojeluohjelman mukaan perustettu tai perustettavaksi tarkoitettu suojelualue (SL4) sekä turvetuotantovyöhyke 1 (tv1). Hankealueesta länteen on soijensuojeluohjelman mukaan perustettu tai perustettavaksi tarkoitettu suojelualue (SL3), vanhojen luonnonmetsien suojeluohjelman mukaan perustettu tai perustettavaksi tarkoitettu suojelualue (SL5) sekä koskiensuojeluohjelman mukaan perustettu tai perustettavaksi tarkoitettu suojelualue (SL7). Hankealueen eteläpuolella on luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä suoalue (LUO).

Hankealueella tai sen lähialueilla ei ole voimassa olevaa yleis- tai asemakaavaa.

2.1.4 Kalanpoikasten kasvatustoiminta ja toiminnan lopettaminen

Piilammen luonnonravintolammikossa on kasvatettu siianpoikasia Perhonjoen keskiosan säännöstelystä aiheutuvien kalataloudellisten velvoitteiden hoitamista varten. Luonnonravintolammikko on rakennettu vuonna 1984 patoamalla paikalla ollut luonnontilainen lampi ja rakentamalla lammen täydellisen tyhjentämisen mahdollistava tekokanava. Kalanpoikasten viljely on aloitettu vuonna 1985.

Kalanpoikasten kasvatuksen aikana lammen purkuvirtaus on ollut kokonaan katkaistuna lukuun ottamatta syksyä. Kalanpoikasia ei ole ruokittu, mutta happamuustason säätämiseksi lampea on voitu tarvittaessa lupamääräyksen 6 mukaisesti kalkita. Syksyisin poikaset on pyydystetty kasvukauden loputtua tyhjentämällä lampi ja keräämällä kalat purkuputken kautta. Loput kalat on eliminoitu käyttämällä rotenonia. Tämän jälkeen purkuvirtaus on suljettu uudelleen ja lampi on täyttynyt kevääseen mennessä valumavesillä seuraavaa kalanpoikasten erää varten. Kalaa on viljelty Piilammessa viimeksi vuonna 2021.

Luonnonravintolammikon toiminta lopetetaan tarpeettomana ja alue ennallistetaan. Järven vedenkorkeus palautetaan säännösteltyä tilaa edeltäneeseen, luontaisen kaltaiseen tilaan. Hakija hakee Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 29.5.2012 antaman lupapäätöksen nro 70/2012/1 rauettamista kokonaisuudessaan. Hankealueelta puretaan kalankasvatukseen liittyvät rakenteet.

2.2 Vesitaloushanke

2.2.1 Purettavat rakenteet

Piilammelta puretaan kalankasvatukseen liittyvät purku-uoman betoniset ja muut patorakenteet sekä kalojen keräilyrakenteet. Lisäksi puretaan esimerkiksi valaisinrakenne ja kalankasvatuksesta jäänyttä tarpeistoa sekä tehdään alueen jälkihoito ja maisemointityöt.

2.2.2 Alkuperäisen Piilipuron uoman ennallistaminen

Piilammen tulevana purkureittinä hyödynnetään osittain alkuperäistä Piilipuron uomaa. Alkuperäinen uoma otetaan käyttöön nykyiseen tekokanavaan asti. Piilipuron luusuan tukkineeseen maavalliin avataan virtausaukko. Maavallin korkeus on nykyiselläänkin niin matala, että säännöstelyn ylärajalla vesi on mahdollisesti virrannut vallin yli. Vallin alavirran puolella vanhan Piilipuron uoman pohja on sen sijaan ylimmillään korkealla, käytännössä samassa tasossa vallin kanssa. Työteknisistä syistä valliin on esitetty avattavaksi kooltaan reilun kokoinen aukko kalan kulun varmistamiseksi, jolloin lammen vedenpintaa rajoittava kynnystaso muodostuu hieman kauemmas Piilipuroon noin 25 m maavallilta alavirtaan päin.

Alkuperäiseen Piilipuroon tehtävät toimenpiteet pyritään pitämään vähäisinä. Kuivana olleen purouoman pohjalle on kertynyt kariketta ja pensaiden juurakoita. Puron uoman pohjaan raivataan tarvittavilta osin vähintään 20 cm syvä kapea alivirtausuoma kalankulkua varten. Juurakoita voidaan myös kiertää kaivamalla uoma niiden ympäri. Nykyisen uoman kunnostuksessa tarkoituksena on kuitenkin pääosin jättää uomaan kertynyt karike uoman pohjalle, koska se on hyvää materiaalia puron eliöstölle. Uoman pohja jää korkeimmillaan tasoon N43 +177,8 m, joka on tuleva Piilammen korkeutta määrittävä kynnystaso. Purouoman raivaus on esitetty suunnitelmassa tehtäväksi hieman alimitoitettuna arvioituun virtaamaan nähden, jotta purossa varmasti säilyy vettä kalan kululle, koska tilastollisesti tehdyissä virtaama-arvioissa saattaa olla virhettä tai kunnostusta seuraavat vuodet saattavat olla kuivia. Toisaalta jos virtaamat ovat purossa arvioitua suurempia, huuhtoo ylivirtaama kariketta purosta ja puro muovautuu luontaisesti sopivaan geometriaan. Mahdollinen huuhtoutuva karike kerrostuu puroon jäävien ja alempaan valtaojaan rakennettavien syvempien kohtien pohjalle. Tulvariskiä kohteessa ei käytännössä ole, koska jo tasossa N43 +178,2 m purkuvirtaus käy noin 20 metrin leveydeltä maastoa pitkin kohti Piilipuroa.

2.2.3 Valtaojaan tehtävät muutokset

Piilipuron ja valtaojan liittymäkohdassa tukitaan valtaoja liittymäkohdan yläpuolelta. Tukkiminen liittyy maanomistajan hankkeeseen yläpuolisten suoalueiden ennallistamiseksi eikä sille haeta tässä lupaa. Valtaojan tukkiva penger eroosiosuojataan pohjoispuolelta tulevilta vesiltä, ja penger toimii jatkossa myös metsäkoneiden ylityspaikkana. Näin metsäkoneiden kulku voidaan ohjata Piilammen länsirannalla kohti pohjoista niin, että Piilipuron luonnonuomaa ei ole tarpeen ylittää. Ennallistamisessa käytettävä puu- ja kiviaines saadaan paikalta.

Piilipuro liittyy nykyiseen valtaojaan jyrkällä pudotuksella, joka ei ole kalalle nousukelpoinen. Valtaojan osuus tekokanavasta Piilipurolle muokataan täytein ja kaivuon pituuskaltevuudeltaan noin 2 % loivaksi uomaksi, jotta kalat pääsevät nousemaan uomaan. Osuuden keskivaiheille rakennetaan kivistä metsäkoneiden ylityspaikka sekä kalaportaiden tapainen mutkitteleva alivirtausuoma riittävän loivan pituuskaltevuuden aikaansaamiseksi. Uoman monipuolistamiseksi uomaan rakennetaan levennyksiä, jossa virtausta hidastetaan kivin ja puunrungoin. Uomaan toteutetaan lisäksi syvänteitä/kuoppia. Monipuolistaminen nopeuttaa uoman kehittymistä luonnonmukaisempaan tilaan ja helpottaa kalan kulkua, koska muulloin kuin tulva-aikaan uoman vesisyvyys voi jäädä matalaksi.

2.2.4 Tekokanavan osittainen tukkiminen ja lammen ennallistaminen

Piilammen nykyisenä purkuojana toimiva tekokanavan yläosa noin 140 m matkalta poistetaan käytöstä. Tekokanavan alkuosasta noin 35 m jätetään ennalleen ja se muuttuu lammen pysyväksi vesialueeksi. Noin 50 metrin etäisyydelle Piilammesta rakennetaan uoman tukkiva maapenkere kohtaan, josta puretaan nykyiset patorakenteet. Maapenkereen massoina käytetään vanhan tekouoman kaivumassoja, joita on padon kohdalla läjitetty tekouoman pohjoisrannalle. Maapenkereen taakse tekouoman pohjalle läjitetään hankkeen myötä syntyvät ylijäämämaa-ainekset. Alueelta poistettavat vieraslajipitoiset maamassat haudataan täyttöjen alle. Maapenger rakennetaan niin leveänä, että se toimii samalla metsäkoneiden ylityspaikkana tekokanavan pohjoispuolelle.

Tekokanavan tukkimisen myötä vedenkorkeus tyhjennetyssä Piilammessa alkaa hitaasti nousta, kunnes vesi lammesta alkaa purkautua alkuperäistä reittiään eli ennallistettua Piilipuroa myöten. Tällöin vesieliöstölle avautuu kulkukelpoinen reitti Myllyojasta tekokanavaa pitkin Piilipuron kautta Piilampeen ja lampi lähtee vakiintumaan kohti luontaista tilaansa.

2.2.5 Työnaikaiset järjestelyt

Lampi tyhjennetään purku- ja rakentamistöiden ajaksi, joten tekokanavaan sijoittuvat työt pystytään tekemään kuivatyönä. Lammen tyhjentäminen todennäköisesti myös vähentää virtausta valtaojassa selvästi. Valtaojaan jäävä virtaama tarvittaessa ohipumpataan tai -juoksutetaan. Työt toteutetaan siten, että ympäristölle, liikenteelle tai muille toiminnoille ei tuoteta merkittävää vahinkoa tai haittaa. Työjälkien siistiminen ja maisemointi toteutetaan huolella. Työssä huolehditaan, että esimerkiksi betonipurkutettua ei päädy vesistöön. Poltto- ja voiteluaineiden käsittelyssä huolehditaan, että em. aineita ei joudu maaperään eikä veteen.

Vieraslajipitoisten maa-ainesten viennissä ja haussa käytetään ennalta suunniteltua reittiä, jolloin minimoidaan siementen ja juurenpalasten leviäminen. Kaivujärjestys ja ajoreitit suunnitellaan siten, että vieraslajeja ei levitetä. Haitallisia vieraslajeja sisältäneiden maiden käsittelyssä käytetyt työkoneet ja kuljetuskalusto pestään huolellisesti ennen niiden käyttöä muussa käytössä ja huolehditaan, että pesuvedet eivät kulkeudu ympäristöön.

Työt ajoitetaan linnuston pesintäajan ulkopuolelle siten, että työstä ei aiheudu haittaa linnustolle tai vesieliöstölle.

Hankkeen mahdolliset haitat ovat vähäiset ja rajoittuvat rakentamisaikaan. Rakentamis- ja purkutöistä voi aiheutua vähäistä ja tilapäistä melua.

2.3 Ympäristön tila ja vaikutusarvio

2.3.1 Vesistö

Piilampi eli Piililampi sijaitsee Perhonjoen vesistöalueen Penninkilampien alueella 49.043. Lammen valuma-alue nykyisen säännöstelypadon kohdalla on noin 3,1 km², järvisyyden ollessa noin 10 % silloin kun lampi on ylärajallaan. Piilammen valuma-alue muodostaa noin 3 % Penninkilampien noin 111 km²:n valuma-alueesta, johon kuuluu myös Jängänjärven alue 49.044, Korpijärven alue 49.045 sekä Syrjäjoen valuma-alue 49.046. Piilampi laskee tekokanavan kautta Myllyjoaan. Entinen Piilipuro on tekokanavan rakentamisen myötä jäänyt kuivilleen.

2.3.1.1 Vedenkorkeudet, virtaamat ja vesistön rakenteet

Alkuperäisen suunnitelman mukainen Piilammen tyhjennysvirtaama on ollut 0,52 m³/s viiden vuorokauden tyhjennysajalle laskettuna. Virtaamat ovat kuitenkin todellisuudessa olleet pienempiä, sillä tyhjennys on kestänyt noin

kaksi viikkoa. Kasvatuskaudella lammikosta on ollut lähtövirtaamaa ainoastaan poikkeuksellisen rankkojen sateiden aikana.

Lammen pinta-ala nykyisen luvan mukaisella vedenkorkeuden ylärajalla N43 +178,10 m on 32 ha, keskisyvyys 0,7 m ja tilavuus 225 000 m³. Luvassa ei ole määritelty vedenkorkeuden alarajaa. Lupamääräykset ovat N43 -korkeusjärjestelmässä ja ennallistamissuunnitelma ja hakemuksen korkotasot on esitetty N43 -korkeusjärjestelmässä ($N2000 = N43 + 0,5 \text{ m}$).

Luonnonravintolammikon rakennussuunnitelman mukaan Piilammen alkuperäinen, luontainen pohjan taso on pääosin noin N43 +177,1...176,85 m ja lammen keskellä olevan syvänteen pohja on $< N43 +176,85 \text{ m}$. Toisaalta lammen vesitilavuus putoaa nollaan jo tasossa N43 +177,05 m, joten syvänteiden tilavuus on vähäinen. Lammen pohjaan on tehty ojia tyhjennyksen helpottamiseksi.

Tekokanava lähtee lammesta suoralinjaisesti kiinteistörajaa myöten ja kanavassa on settipatorakenne kalojen kiinniottoa varten. Kanavan ja säätörakenteiden alkuperäistä suunnitelmaa vuodelta 1986 on muutettu merkittävästi sekä kanavan sijainnin että säätörakenteiden toteutuksen suhteen. Muutettua suunnitelmaa ei ole säilynyt eikä purkurakenteiden (esim. tekokanavan lähtötaso lammen syvänteessä) tarkkoja korkeusasemia ole tiedossa. Alkuperäisen suunnitelman mukaan tekokanava lähti syvänteestä tasossa N43 +176,3 m kaltevuudella 0,0007 m/m ja olisi ollut nykyisen settipadon kohdalla noin N43 +176,2 m. Vuonna 2024 mitattiin settipadon edustalta kanavan pohjan tasoksi noin N43 +176,3 m ja settipadon aukon pohjan korkeusasemaksi noin N43 +175,9 m. Lampi saadaan siten settipadon avulla tyhjennettyä pohjia myöten kuivaksi.

Vesiluvan mukainen vedenkorkeuden yläraja on N43 +178,1 m. Lammen vesisyvyys on täytilanteen mukaan ollut siten maksimissaan noin 1,25 m. Piilammesta on yksittäisiä vedenkorkeuden havaintoja vuosilta 2008–2024. Havainnot kohdistuvat pääosin toukokuun ja syyskuun välille, kun lammessa on ollut kasvatettavaa kalaa. Korkeimmillaan vedenkorkeus on ollut tasossa N43 +178,1 m ja matalimmallaan tyhjennyksen aikana tai sen jälkeen tasossa N43 +176,2 m. Lampi on vuosittain tyhjennetty ja sen jälkeen pidetty lähellä ylärajaansa, joten sille ei ole tarkoituksenmukaista arvioida varsinaista keskiveden korkeutta. Vesialueen rajana maata vasten voidaan pitää nykyistä säännöstelyn ylärajaa. Lampi on nykyisellään hyvin matala ja keskisyvyys säännöstelyn ylärajalla on noin 1 m.

Lammikon toiminta on ollut vakiintunutta, eikä poistovirtaamia ole mitattu. Luvassa ei ole annettu muita ehtoja kuin yläraja. Piilammen mitoitusvirtaamat nykyisen säännöstelypadon kohdalle on arvioitu ympäristöhallinnon

vesistömallijärjestelmän ja pienien järvettömien vertailuvesistöjen (mm. Pahkaoja) sekä nomogrammien avulla.

Arvioidut tunnusluvut ovat:

NQ 0,0 m³/s

MNQ 0,001 m³/s

MQ 0,03 m³/s

MHQ 0,3 m³/s

HQ1/20 0,5 m³/s

Penninkilampien alaosan valuma-alueelle simuloitujen virtaamien ja valuma-aluesuhteiden perusteella Piilammen tulvahuiput ajoittuvat toukokuun loppupuolelle.

2.3.1.2 Vesistön tila

Piilammelta on tehty vedenlaaduntarkkailua kahdella eri tarkkailupisteellä, joista on saatavilla ympäristöhallinnon Hertta-tietokannassa vedenlaatutietoja vuosilta 2008–2015. Tarkkailupisteet sijaitsevat keskellä Piilampea.

Saatavilla olevien vedenlaatutulosten perusteella Piilammen vesi on ollut lievästi hapanta (pH on vaihdellut välillä 5,5...6,7). Näytepisteillä alhaisin pH-arvo on ollut 5,5 ja se on mitattu vuonna 2012. Kemiallisen hapenkulutuksen (COD) keskiarvo on molemmilla näytepisteillä yli 20 mg/l, joka viittaa runsashumaiseen veteen. Tätä tukevat sameuden arvot. Typpi- ja fosforipitoisuudet ovat olleet tyypillisiä reheville ja lievästi reheville vesille. Sähkönjohtavuus on ollut molemmilla näytepisteillä alhainen.

2.3.2 Maaperä ja pohjaolosuhteet

Geologian tutkimuskeskuksen maaperäkarttojen perusteella Piilammen läheisyydessä pinta- ja pohjamaalaji on paksua turvekerrosta (Tvp) sekä eteläpuolella sekalajitteista maalajia, jonka päälaajitetta ei selvitetty (SY). Hie-
man kauempana hankealueesta pintamaalajina on ohutta turvekerrosta (Tvo). GTK:n happamien sulfaattimaiden kartan perusteella hankealueella ei sijaitse happamia sulfaattimaita tai mustaliusketta.

Hankealueelle toteutettiin pohjatutkimuksia kesällä 2024. Tutkimukset käsittivät puristinheijarikairauksia ja maaperänäytteiden ottoa. Pohjatutkimusten perusteella maalaji on pääosin turvetta. Paikoitellen esiintyy siltti-moreenia tai turpeen seassa moreenia.

2.3.3 Pohjavesialueet, suojelukohteet ja Piilammen ympäristö

Hankealue ei sijaitse pohjavesi- tai luonnonsuojelualueella. Lähimmät luokitellut pohjavesiesiintymät sijaitsevat noin 4 km:n etäisyydellä Piilammesta. Piilammen lähellä oleva suoalue on ennen ojituksia ollut riekkojen asuinpaikka. Piilammen lähialueen entistä suota on ennallistettu poistamalla ojien penkoilta puita sekä rakentamalla turvepatoja ojitusojiin. Toimenpiteillä on pyritty nostamaan vedenpintaa lähemmäksi turvekerroksen pintaa, joka palauttaisi luontaisenkaltaisen kasvillisuuden.

2.3.4 Asutus, virkistyskäyttö ja muu maankäyttö

Piilammen ympärillä sijaitsee yksi laavu sekä Metsähallituksen omistuksessa oleva pieni mökki, joka on ollut kalankasvatuksessa taukotupakäytössä. Taukotupa huomioidaan nykyisten rakenteiden suunnittelussa ja töiden toteutuksessa. Hankealueen läheisyydessä ei sijaitse asuinrakennuksia tai vapaa-ajan rakennuksia. Piilampi ei ole ollut virkistyskalastuskohteena, kun kalankasvatus on ollut toiminnassa. Alue on metsätalouskäytössä ja uoman ylityspaikka suunnitellaan metsäkoneita varten.

2.3.5 Kalasto ja kalastus

Penninkilampien alapuoliseen Penninkijokeen on istutettu taimenta ja harjusta. Piilammessa ei ole elänyt muuta kalastoa istutettujen siianpoikasten lisäksi. Alueelle voi muodostua tyypillinen pienten humusjärvien lajisto, ja jatkossa lampi toimii metsälampena. Ennallistaminen voi mahdollistaa tulevaisuudessa virkistyskalastuksen alueella. Piilipuroon nousee lähinnä kevätkutuisia kaloja, sillä varsinkin kaivettu kanava voi ajoittain olla kuivana, eikä ennallistettavassa uomassa ole välttämättä aina virtavesijatkumoa.

2.3.6 Vesieliöstö

Kalanpoikasten kasvatustoiminnan vuoksi lammen ei arvioida nykyisellään olevan todennäköinen elinpiiri muille vesieliöille kuin siinä kasvatettavalle kalalle. Ennallistamistoimien myötä lammikko palautuu alkuperäisen kaltaiseen olotilaan, jolloin lampi tarjoaa tulevaisuudessa elinpiirin vesieliöstölle.

2.3.7 Hankkeen arvioidut vaikutukset

2.3.7.1 Vaikutukset vesialueeseen, vedenkorkeuksiin ja virtaamiin

Piilammen tulevat vedenkorkeuden tunnusluvut ovat (N43): NW +177,8 m, MW +178,0 m, HW +178,2 m. Piilammen tuleviin vedenkorkeuksiin liittyy epävarmuuksia. HW-tasossa purkautuminen tapahtuu puron lisäksi myös maastoa myöten. Suunnitelmassa on pyritty siihen, että Piilipuro saa ajan mittaan hakeutua luontaiseen geometriaansa, mikä samalla määrittää

lopulliset lammen tulevat vedenkorkeudet. Piilammen viitteellinen purkautumiskäyrä on hakemuksen liitteenä.

Piilammen vesialueen vedenkorkeus palautetaan luontaiseksi ja arvioitu tuleva keskivedenkorkeus jää vanhan säännöstelyn ylärajan alapuolelle. Koska jatkossa lampi on sulamisaikaan täynnä vettä, ei Piilampi pidätä yhtä voimakkaasti lumen sulamisvesiä kuin aiemmin ja siten kevätvirtaamat välittömästi lammen alapuolisessa purossa ja tekokanavassa kasvavat. Hankkeen myötä hankealueen vedenkorkeus sekä virtaamat noudattavat siis luonnonmukaista vaihtelua, esimerkiksi kevättulva palautuu alapuolisessa Piilipurossa ja tekokanavassa.

Piilampi laskee jatkossa Piilipuroon, joka laskee säilyvän tekokanavaosueiden kautta Myllyjokeen. Piilipuron valuma-alue on noin 5 km² ja Myllyjoen noin 90 km². Piilipuron pienen valuma-alueen vuoksi hankkeella ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia virtaamiin tai vedenkorkeuksiin tekokanavan alapuolisessa vesistössä eli Myllyjoessa. Hankkeella ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia myöskään Penninkilampiin, johon Myllyjoki laskee.

Vesistön säännöstelyn vuoksi vesialueen rajaa maata vasten on vaikea määrittää yksiselitteisesti. Piilammen vedenkorkeutta on pidetty lähellä ylintä sallittua korkeutta (N43 +178,1 m) suurimman osan kasvukaudesta.

2.3.7.2 Vaikutukset veden laatuun, vesieliöstöön, kalastoon ja kalastukseen

Veden pysyminen lammessa mahdollistaa kalaston sekä pohjaeläimistön muodostumisen. Lisääntynyt vesitilavuus hillitsee alueen umpeen kasvamista sekä parantaa vedenlaatua. Aiempi jokakesäinen lammen tyhjennys vedestä ei jatkossa aiheuta pohjasedimentin kulkeutumista alapuolisiin vesistöihin. Hanke voi parantaa täten alapuolisten vesistöjen vedenlaatua.

Aiemmin kalojen eliminoimiseen käytetyllä rotenonilla on voinut olla vaikutuksia vesieliöstöön. Vaikutukset lammen eliöstöön arvioidaan päättyneen kalojen viljelyn lopettamisen myötä, sillä aineen puoliintumisaika on huomattavan lyhyt, eikä se sitoudu sedimenttiin.

Hankkeesta voi aiheutua hetkellistä työnaikaista samentumista laskuojien läheisyydessä.

2.3.7.3 Vaikutukset ranta-alueeseen ja vesistön käyttöön

Lammen palautuminen pysyvästi vesialueeksi ei vaikuta olemassa oleviin rakenteisiin tai rakennuksiin. Lammen rannalla ei ole vapaa-ajan asutusta.

Kalanviljelyn lopettamisen myötä lammen käyttömahdollisuudet monipuolistuvat.

2.3.7.4 Vaikutukset kaavoitukseen, maisemaan ja luonnonoloihin

Hanke muuttaa hankealueen maisemaa, kun kalankasvatukseen liittyvät rakenteet poistetaan ja lampi palautuu pysyväksi vesialueeksi. Piilampi sijaitsee kuitenkin metsän keskellä kaukana asutuksesta. Rantaviivan siirtyminen muuttaa esimerkiksi kasvillisuutta hieman. Hanke ei estä maankäytön suunnittelua.

2.3.7.5 Vaikutukset vesienhoitosuunnitelmassa asetettuihin vesien tilatavoitteisiin

Piilampi ei ole luokiteltu vesimuodostuma. Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueella pyritään kaikkien vesimuodostumien hyvän tilan saavuttamiseen vuoteen 2027 mennessä. Hankkeen ei arvioida vaarantavan vesimuodostuman tai lammen alapuolisten vesimuodostumien vedenlaatua tai vaikuttavan niiden tilaan.

2.3.8 Tarkkailuehdotus

Piilampi tyhjennetään rakentamisen ajaksi, joten hankkeen vesistövaikutukset on arvioitu vähäisiksi ja lyhytkestoisiksi eikä erillistä tarkkailuohjelmaa näin ollen esitetä. Työn aikana vesistön vedenlaatua seurataan silmämääräisesti. Mahdolliset havainnot samentumisesta merkitään työmaapäiväkirjaan. Työmaapäiväkirjaan on merkittävä tarkkailuajankohdan rakentamiseen ja ympäristöolosuhteisiin liittyvät seikat, joilla voi olla merkitystä töiden vaikutusten arvioinnissa. Työmaapäiväkirja on pyydettäessä esitettävä valvoville viranomaisille.

Hankkeen toteutumisen jälkeen Piilammen vedenkorkeutta seurataan säännöllisesti kahden vuoden ajan, jotta voidaan todeta suunniteltujen vedenkorkeuksien toteutuminen.

2.3.9 Oikeudelliset edellytykset

Hakija katsoo, että hankkeen toteutumiselle on olemassa oikeudelliset edellytykset, koska hanke ei vaaranna yleistä terveydentilaa eikä turvallisuutta, hankkeen toteuttamisesta ei aiheudu huomattavia vahingollisia muutoksia ympäristön luonnonolosuhteissa eikä vesiluonnossa, hanke ei estä vesienhoitosuunnitelman tilatavoitteiden saavuttamista eikä huononna paikkakunnan asutus- tai elinkeino-oloja, hankkeen toteuttaminen ei aiheuta vahinkoa yleiselle edulle eikä haittaa yksityisille kiinteistöille tai niiden asukkaille ja alueen omistajien kanssa on sovittu hankkeesta.

Hakija katsoo, että toimenpiteillä saavutettavat hyödyt ovat suuremmat verrattuna niiden aiheuttamiin vahinkoihin ja haittoihin.

3 Käsittely

3.1 Tiedottaminen

Hakemuksesta on tiedotettu julkaisemalla kuulutus ja hakemusasiakirjat aluehallintovirastojen verkkosivuilla (ylupa.avi.fi/) 23.5.-30.6.2025.

Tieto kuulutuksesta on julkaistu myös Perhon kunnan verkkosivuilla.

Hakemuksesta on lisäksi erikseen annettu tieto niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee.

3.2 Lausunnot

Aluehallintovirasto on pyytänyt hakemuksesta lausunnon Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaiselta, Perhon kunnalta ja Perhon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomainen on ilmoittanut, että se ei anna asiassa lausuntoa.

3.2.1 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen lausunto

Vaikutukset vesistöön

Piilammen luonnonravintolammikko sijaitsee Perhonjoen vesistöalueella Penninkilampien osavaluma-alueella (49.043). Vedet Piilammesta päätyvät Penninkijoki-vesimuodostumaan. Penninkijoen ekologinen tila on Valtioneuvoston vuonna 2021 hyväksymässä vesienhoitosuunnitelmassa luokiteltu hyväksi. Sekä luokituksen perustana oleva biologinen data että luokituksen tukena toimivan vedenlaatutekijät kuvastavat vähintään hyvää ekologista tilaa, pohjaeläimet erinomaista tilaa. Kaikkien vesimuodostumien tavoitetila on vähintään hyvä. Hyvässä tilassa olevien vesimuodostumien tilaa ei saa heikentyä.

Kalankasvatuksen aikana tuotannon tehostamiseksi lampea on tarvittaessa kalkittu ja lannoitettu fosforilla ja typellä. Jonkin verran ravinnekuormitusta luonnonravintolammikosta on odotettavissa ennen kuin uusi tilanne stabiiloituu, mutta verrattuna aikaisempaa käytäntöä, jolloin lampea

tyhjennettiin kokonaisuudessaan kerran vuodessa, ravinnekuormitus tulee olemaan pienempi ja vaikutus Penninkijoen vesimuodostumaan olematon.

Vesienhoito toteaa, että alkuperäisen uoman ennallistaminen pyritään tekemään mahdollisimman vähäisillä toimenpiteillä varmistaen kalankulkua ja luoden monipuolisia elinympäristöjä puroissa. Myös valtaojan ennallistamisessa huomioidaan esteettömyys eliöstölle. Ennallistamissuunnitelmassa on myös ennakoitu metsäkoneiden tarve ylityspaikoille. Ylityspaikat vahvistetaan kiveämällä, mikä vähentää eroosiota ja kiintoainekuormituksen riskiä. Työt tehdään pääasiassa ns. kuivana työnä.

Vesilain valvonta toteaa, että Piilammen tulvasuojeluun vaikuttava vaikutus katoaa, kun nykyiset rakenteet puretaan ja vesi johdetaan alkuperäiseen uomaan. Piilammen täyttö vedellä keväällä on säännöstellyt Piilammen valuma-alueen vedenvirtaamia. On mahdollista, että poistettaessa nykyiset rakenteet Piilipurossa syntyy kevättulvia. Tulvien ajankohdan tulee muuttua enemmän luonnonmukaisesti. ELY-keskus arvioi ennallistamisesta syntyvien mahdollisten haittojen olevan vähäisiä. Hankkeelle voidaan myöntää lupa hakemuksen mukaisesti.

Seuranta

Vesistötarkkailua ei hakemuksessa esitetä, paitsi silmämääräinen vedenlaadun seuranta töiden aikana. Samentumiset merkitään työmaakirjaan. Piilammen vedenkorkeutta seurataan säännöllisesti 2 vuoden ajan, jotta voidaan todeta suunniteltujen vedenkorkeuksien toteutuminen. Tämän lisäksi tulisi kahden vuoden päästä tarkistaa, onko lammen, kunnostetun puron ja valtaojan kehittyminen luonnontilaisempaan suuntaan edistynyt. Ehdotus seurantasuunnitelmaksi tulee toimittaa valvovalle viranomaiselle hyvissä ajoin ennen töiden aloittamista.

3.2.2 Perhon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto

Ympäristölautakunta lausuntonaan toteaa, että Piilammen ennallistaminen on hyvä asia. Ennallistamistöissä tulee kiinnittää huomioita siihen, ettei alapuoliseen vesistöön pääse kulkeutumaan humusta.

3.3 Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.

3.4 Selitys

Aluehallintovirasto katsoo, että selityksen pyytäminen hakijalta ei ole ollut tarpeen ottaen huomioon asiassa annettujen lausuntojen sisältö.

4 Aluehallintoviraston ratkaisu

4.1 Vesitalouslupa ja luvan nro 70/2012/1 rauettaminen

Aluehallintovirasto myöntää Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle vesilain mukaisen luvan Piilammen kalankasvatukseen liittyvien rakenteiden poistamiseen, tekokanavan osittaiseen täyttämiseen ja pysyttämiseen sekä Piilipuron alkuperäisen uoman ennallistamiseen ja valtaojan muokkaamiseen Perhon kunnassa hakemuksen mukaisesti. Lupa on voimassa toistaiseksi.

Aluehallintovirasto rauettaa tällä päätöksellä kokonaisuudessaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 29.5.2012 kalanpoikasten kasvatukseen Piilamessa ja sitä varten tarvittavien rakenteiden tekemiseen myöntämän luvan nro 70/2012/1.

Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa edunmenetystä.

Luvanhaltijan on noudatettava vesilain säännöksiä ja seuraavia lupamääräyksiä.

4.2 Lupamääräykset

4.2.1 Töiden suorittaminen

1. Piilammen kalankasvatus- ja patorakenteiden purkutyöt ja tekokanavan täyttötyöt sekä Piilammen ja Piilipuron ennallistamistyöt on tehtävä seuraavien 24.3.2025 päivätyjen suunnitelmapiirustusten mukaisesti ja hakemuksesta muutoin ilmenevällä tavalla:
 - S01 Asemapiirustus, tekokanavan ennallistaminen, mittakaava 1:200
 - S02 Asemapiirustus Piilipuro 1:200, detalji 1:50
 - S03 Pituusleikkaus Piilipuro 1:500/1:50
 - S04 Poikkileikkaukset B-B, C-C, D-D, E-E 1:50
 - S05 Pituusleikkaus 1:500/1:50, Poikkileikkaus A-A, 1:100
2. Piilammen vedenkorkeuden määrittävä pohjan taso Piilipurossa on N43 +177,8 m.
3. Suunnitelmaan saadaan tehdä vesilain valvontaviranomaisen hyväksymällä tavalla sellaisia vähäisiä muutoksia, joilla ei ole haitallista vaikutusta ympäristöön eikä yleiseen tai yksityiseen etuun.

4. Purku- ja rakennustyöt on tehtävä siten ja sellaisena aikana, että vesialueelle ja sen käytölle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ja häiriötä. Jokainen työvaihe on tehtävä mahdollisimman yhtäjaksoisesti.
5. Töiden päätyttyä rakennuspaikat on saatettava asianmukaiseen ja maisemallisesti hyväksyttävään kuntoon.

4.2.2 Korvaukset

6. Töiden suorittamisesta mahdollisesti aiheutuva, välittömästi ilmenevä edunmenetys on viivytyksettä korvattava vahinkoa kärsineelle.
7. Jos hankkeesta aiheutuu edunmenetys, jota lupaa myönnettäessä ei ole ennakoitu ja josta luvan saaja on vesilain säännösten mukaisesti vastuussa, eikä asiasta sovita, voidaan edunmenetyksestä vaatia tämän ratkaisun estämättä korvausta hakemuksella lupaviranomaiselta.

4.2.3 Tarkkailu

8. Töiden aikana on pidettävä työmaapäiväkirjaa, johon on merkittävä mahdolliset havainnot samentumisesta sekä muut mahdolliset rakentamiseen ja ympäristöolosuhteisiin vaikuttavat seikat, joilla voi olla merkitystä töiden vaikutusten arvioinnissa. Työmaapäiväkirja on tarvittaessa esitettävä valvontaviranomaisille.
9. Piilammen vedenkorkeutta on seurattava säännöllisesti vähintään kahden vuoden ajan hankkeen valmistumisen jälkeen. Seurantaa on tehtävä vähintään kerran kuukaudessa lammen rantaan asennettavasta korkeusasteikosta tai muulla vastaavalla tavalla.

Työmaapäiväkirja ja tarkkailun tulokset on toimitettava viivytyksettä niiden valmistuttua vesilain valvontaviranomaisille.

4.2.4 Töiden aloittaminen ja toteuttaminen

10. Hanke on toteutettava neljän vuoden kuluessa siitä lukien, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi. Muuten lupa raukeaa.

4.2.5 Ilmoitukset

11. Töiden aloittamisesta on etukäteen ilmoitettava kirjallisesti valtion vesilain valvontaviranomaiselle ja Perhon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
12. Hankkeen valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti valtion lupa- ja valvontaviranomaisille ja Perhon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

5 Ratkaisun perustelut

Piilammen luonnonravintolammikon rakenteet kalanpoikasten kasvatusta varten on tehty vuonna 1984 ja toiminta on aloitettu vuonna 1985. Lammen tyhjentämistä varten on tehty tekokanava ja luonnonuoma on tukittu. Luonnonravintolammikolla ja sen toiminnalla on lupa nro 70/2012/1. Päätöksen lupamääräyksen 15) mukaan toiminnan loputtua rakenteiden osalta on toimittava vesilain 2 luvun 31 §:n 2 momentin mukaisesti. Pykälä vastaa nykyisen vesilain 2 luvun 9 §:n 2 momenttia, jonka mukaan ilman lupaviranomaisen lupaa ei saa poistaa rakennelmaa, joka vaikuttaa vedenkorkeuteen tai vedenjuoksuun.

Piilammen luonnonravintolammikon kalanpoikasten kasvatustoiminnan päätyttyä vuonna 2021 toimintaan käytetyt rakenteet ovat jääneet tarpeettomiksi, eikä Piilammen veden pinnan säännöstelyä ja vuosittaista tyhjentämistä enää jatketa. Tekokanavan lammen tyhjentämiseen ja kalojen keräilyyn liittyvät rakenteet poistetaan ja kanava tukitaan penkereellä. Piilipuro avataan ja kunnostetaan kalankululle soveltuvaksi Piilammen lasku-uomaksi. Piilammen vedenkorkeus palautuu luontaiseksi ja keskivedenkorkeuden arvioidaan jatkossa jäävän vanhan säännöstelyn ylärajan N43 +178,1 m alapuolelle, tasolle N43 +178,0 m. Aluehallintovirasto katsoo, että asiassa ei ole kyse keskivedenkorkeuden pysyvästä muuttamisesta, koska lammen vedenpintaa on säännöstelty ja lampea on pidetty osin myös kuivana. Hakija on määrätty tarkkailemaan Piilammen vedenkorkeutta suunniteltujen vedenkorkeuksien toteutumisen varmistamiseksi.

Hanke parantaa Piilammen ekosysteemin palautumista kalankasvatustoimintaa edeltäneeseen tilaan ja lammen virkistyskäyttömahdollisuuksia.

Hanke sijaitsee Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueella Penninkilampien osavaluma-alueella. Vesienhoidon tavoitteena on saavuttaa vesimuodostumissa vähintään hyvä ekologinen ja hyvä kemiallinen tila viimeistään vuonna 2027. Kolmannen vesienhoidon suunnittelukauden luokittelussa Penninkijoen ekologinen tila ja kemiallinen tila on hyvä.

Lampea on voitu luvan mukaisesti kalkita ajoittain, mutta ei lannoittaa. Hakemuksessa esitettyjen vedenlaatutietojen perusteella toiminnasta ei ole aiheutunut merkittäviä vaikutuksia vedenlaatuun. Lammen vuosittaisesta tyhjennyksestä on voinut aiheutua lähinnä vähäistä kiintoainekuormitusta. Ennallistamistyöt tehdään pääosin kuivatyönä, joten haitat arvioidaan vähäisiksi. Hankkeella ei ole heikentäviä vaikutuksia vesistön ekologiseen tilaan eikä sen osatekijöihin, koska vaikutukset ovat työnaikaisia ja rajoittuvat suppealle alueelle.

Hanke ei vaikeuta vesienhoitosuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamista eikä suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamista eikä heikennä

niiden vaikuttavuutta. Kevätvirtaamat ja -tulvat palautuvat ennallistamisen myötä lammen alapuolisessa uomassa.

Luvan haltijalla on vuokrasopimukseen perustuva oikeus hanketta varten tarvittavin alueisiin ja vuokrasopimuksia jatketaan, kunnes ennallistamistoimenpiteet on tehty.

Hanke ei sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua. Luvan haltijalla on oikeudet hanketta varten tarvittaviin alueisiin. Hankkeelle tulee siten myöntää vesilain mukainen lupa.

Aluehallintovirasto rauettaa edellä mainitun luvan nro 70/2012/1 kokonaisuudessaan luvan haltijan hakemuksen mukaisesti toiminnan loputtua. Asiassa ei ole sellaisia toisen omaisuuteen kohdistuvia käyttöoikeuksia, jotka olisi tarpeen määrätä raukeamaan.

6 Vastaus lausunnoissa esitettyihin vaatimuksiin

Aluehallintovirasto ottaa Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen ja Perhon kunnan vaatimukset huomioon lupamääräyksistä ja niiden perusteluista ilmenevällä tavalla.

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnossa esitetyn lammen, kunnostetun puron ja valtaojan tilan kehittymisen seurantaan koskevan vaatimuksen osalta aluehallintovirasto toteaa, että hanke vaikuttaa lähtökohtaisesti ko. alueiden kehittymiseen luonnontilaisempaan suuntaan positiivisesti. Hakijaa ei siten ole tarpeen määrätä todentamaan hankkeesta aiheutuvia hyödyllisiä vaikutuksia tarkkailulla.

7 Sovelletut säännökset

Vesilain (587/2011) 2 luvun 9 §:n 2 momentti, 3 luvun 4 §:n 1 momentin 1) kohta, 10 §, 11 §, 18 §, 24 §:n 1 momentin 3) kohta, 25 §:n 1 momentti

Ympäristönsuojelulain 88 §:n 1 momentin 1) kohta

8 Käsittelymaksu

Käsittelymaksu on 7 450 euroa.

Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

Asian käsittelystä peritään maksu, joka määräytyy aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2025 ja 2026 annetun valtioneuvoston asetuksen (858/2024) ja sen liitteen mukaisesti. Kalankasvatus- ja säännöstelyraken- teiden poistamisen sekä uomien ennallistamisen ja muuttamisen osalta on kyse muusta vesilain mukaisesta hankkeesta. Asetuksen liitteen kohdan 3.3 taulukon mukaan muuta vesilain 3 luvun mukaista hanketta koskevasta päätöksestä perittävän maksun suuruus on 6 500 euroa. Luvan raukea- mista (ympäristönsuojelulaki 88 §) koskevasta päätöksestä peritään maksu, joka on 10 prosenttia taulukon mukaisesta kiinteästä maksusta. Luonnonravintolammikkoa koskevan hakemuksen käsittelystä perittävä maksu on 9 500 euroa. Siten maksu on 6 500 euroa + 950 euroa = 7 450 euroa.

9 Tiedottaminen

9.1 Päätös

Hakija
Perhon kunta
Perhon kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, kalatalousviran-
omainen
Suomen ympäristökeskus

9.2 Päätöksestä tiedottaminen

Päätöksen antamisesta ilmoitetaan niille, joille hakemuksesta on annettu erikseen tieto.

Aluehallintovirasto tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuk- sen ja päätöksen aluehallintovirastojen verkkosivuilla (ylupa.avi.fi).

Tieto kuulutuksesta julkaistaan Perhon kunnan verkkosivuilla.

10 Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

11 Liite

Valitusosoitus

12 Asian käsittelijät

Asian on ratkaissut ympäristöylitarkastaja Tanja Honkela ja esitellyt ympäristöylitarkastaja Maria Järvi-Laturi.

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on asiakirjan viimeisellä sivulla.

VALITUSOSOITUS

Tähän aluehallintoviraston päätökseen tai siitä perittävään maksuun voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.

Asian käsittelystä hallinto-oikeudessa voidaan periä oikeudenkäyntimaksu siten kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) ja oikeusministeriön asetuksessa tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta (1020/2024) säädetään. Maksun suuruus on 310 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä. Tarkempia tietoja maksuista saa hallinto-oikeudesta.

Toimi näin

Jos haet muutosta aluehallintoviraston päätökseen, tee kirjallinen valitus Vaasan hallinto-oikeuteen ennen valitusajan päättymistä. Valitusaika päättyy **5.1.2026**.

Valitusaika määräytyy seuraavasti:

- Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen viimeistään seitsemäntenä (7.) päivänä siitä, kun aluehallintovirasto on julkaissut päätöksen verkkosivuillaan.
- Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.
- Kun määräaika lasketaan, sitä päivää, kun päätös on saatu tiedoksi, ei oteta lukuun.
- Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto, juhannusaatto tai arkilauantai, määräaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Ilmoita valituksessa

- valittajan nimi, postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite. Jos valittajana on yhteisö, ilmoita sen nimi ja yhteystiedot.
- laillisen edustajan, asiamiehen tai muun valituksen laatineen henkilön nimi ja postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite
- sellainen postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Hallinto-oikeus voi valita, mihin osoitteeseen se toimittaa asiakirjat, jos sille on ilmoitettu useampia prosessiosoitteita tai jos yhtäkään ilmoitettua yhteystietoa ei ole nimetty prosessiosoitteeksi.
- päätös, johon haetaan muutosta
- päätöksen kohta, johon haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan

- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Yhteystietojen muutoksesta on ilmoitettava viipymättä hallinto-oikeudelle valituksen viireillä olon aikana.

Valituksen liitteet

- aluehallintoviraston päätös, johon muutosta haetaan (alkuperäisenä tai jäljennöksenä)
- asiakirjat, joita käytetään vaatimusten tukena (jollei niitä ole toimitettu jo aiemmin aluehallintovirastoon)
- valtakirja
 - asiamiehen on liitettävä valitukseen valittajalta saatu valtakirja – ellei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai sellainen oikeudenkäyntiavustaja, joka määrittää luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa (715/2011).
 - asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa, jos hallinto-oikeuteen toimitetaan sellainen sähköinen asiakirja, jossa on selvitys asiamiehen toimivallasta. Asiamiehen ei myöskään tarvitse esittää valtakirjaa, jos valittaja on antanut valtuutuksen suullisesti tuomioistuimessa tai jos asiamies on toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa.

Lähetä valitus hallinto-oikeuteen

Hallinto-oikeuden yhteystiedot ovat:

Vaasan hallinto-oikeus

Korsholmanpuistikko 43, 4. krs (käyntiosoite)

PL 204, 65101 Vaasa (postiosoite)

sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

puhelinvaihde: 029 56 42 611

asiakaspalvelu: 029 56 42 780 (avoinna ma–pe kello 8.00–16.15)

telekopio (fax): 029 56 42 760

Valituksen saapuminen määräajassa on valittajan vastuulla, kun se lähetetään postitse, sähköpostitse, telekopiona tai lähtetin välityksellä. Suljetussa laitoksessa oleva henkilö voi antaa valituskirjelmän valitusajan kuluessa myös sille henkilölle, joka on määrätty laitoksessa tätä tehtävää hoitamaan tai laitoksen johtajalle.

Valituksen on oltava perillä hallinto-oikeuden kirjaamossa viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen hallinto-oikeuden aukioloajan päättymistä.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/>.

Tämä asiakirja LSSAVI/7383/2025 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument LSSAVI/7383/2025 har godkänts elektroniskt

Puheenjohtaja Honkela Tanja 27.11.2025 07:49

Esittelijä Järvi-Laturi Maria 27.11.2025 08:42