

Lausunto Pohjanmaan jätelautakunnan jätehuoltomääräysten muutoksista

TEKLTk 19.04.2023 § 33
141/11.02.03/2023

Valmistelija

Ympäristötarkastaja Pia-Lena Närhi

Pohjanmaan jätelautakunta on jättänyt lausuntopyyntöns koskien jätehuoltomääräysten muutosta.

Vuoden 2021 jätelainsäädännön muutosten toimeenpano edellyttää, että Pohjanmaan jätelautakunnan toimialueen kunnalliset jätehuoltomääräykset tulee päivittää ajan tasalle. Keskeisimmät lakimuutokset jotka liittyvät kuntalaisten jätehuoltoon ovat seuraavat:

- Asumiskiinteistöjen velvoite järjestää kiinteistöllä erilliskeräys muovilasi-, metalli-, paperi- ja kartonkipakkauksille sekä pienmetallille 1.7.2023 alkaen, jos kiinteistöllä on viisi tai useampi asuinhuoneistoa.
- Erilliskerättävän pakkausjätteen kuljetukset toteutetaan kunnan järjestämänä 1.7.2023 alkaen.
- Erilliskerätyn biojätteen kuljetukset toteutetaan kunnan järjestämänä 19.7.2023 alkaen, noudattaen Pohjanmaan jätelautakunnan toimeenpanopäätöstä 24.2.2022, 3 §.

Muut tärkeät muutokset, perustuen Pohjanmaan jätelautakunnan aikaisempaan päätöksentekoon ja Ab Ekorosk Oy:n hallituksen ehdotukseen:

- Erilliskerätyn energijätteen kuljetukset toteutetaan kunnan järjestämänä 19.7.2025 alkaen, noudattaen Pohjanmaan jätelautakunnan päätöstä, 28.4.2022, 8 §.
- Asumisessa kerätty biojäte tulee laittaa paperipusseihin 19.7.2023 alkaen.

Jätehuoltomääräysten päivityksen valmistelu noudattaa Kuntaliiton vuoden 2022 tarkistettua opasta jätehuoltomääräysten laatimiseksi.

Määräykset koostuvat yleisestä informatiivisesta osasta sekä varsinaisiin kunnallisiin jätehuoltomääräyksistä.

Uusia jättemääryksiä ovat:

7 § 2 mom. Kiinteistökohtaiset jäteastiat (uusi määräys)

Kiinteistöllä syntynyt kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluva jäte on laitettava kiinteistön jätteenkuljetusta varten järjestettyyn jäteastiaan.

8 § 2 mom. Yhteisen jäteastian perustaminen (uusi määräys noudattaen voimassa olevaa soveltamisohjetta)

Yhteisastiaa käyttävien kiinteistöjen etäisyys yhteisastiasta saa olla korkeintaan 500 metriä.

21 § Jätteen hyödyntäminen omassa maarakentamisessa (uusi määräys)

Omassa asumisessa syntyvän puhtaan tiili- ja betonimurskeen pienimuotoinen ja kertaluontoiseksi luokiteltava käyttö omassa maarakentamisessa on sallittu. Edellytyksenä on, että tiili- ja betonimurskeen käyttö korvaa vastaavaan tarkoitukseen sopivien maainesten käyttöä. Hyödyntämisestä on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Nykyisissä jätehuoltomääräyksissä oleva 18 § muu erikseen kerättävästä jätteestä kumotaan. Perustelu: toistaa 13-14 §:n sisältöä.

27 § Jäteastian sijoittamista koskevat määräykset 5 mom. (uusi määräys) Jäteastian siirtoväylän kaltevuuden ylittäessä 1:5 tai jos siirtoväylällä on kynnyksiä, portaita tai muita esteitä siten, että ne aiheuttavat tyhjentäjälle työturvallisuusriskin, kiinteistön haltijan on huolehdittava, että tyhjentäjän käytössä on siirtoa helpottavat laitteet tai rakenteet.

§ 35 Saostus- ja umpisäiliöiden kunnossapito ja kulku säiliöiden luokse (uudet määräykset)

Kiinteistön omistajan tai kiinteistön muun haltijan on huolehdittava, että kiinteistön lietesäiliöt ja niihin liittyvät rakenteet ovat ehjiä, turvallisia ja tarkoitukseensa sopivia. Lietetilan on oltava rakenteeltaan ja kunnoltaan sellainen, että siitä ei tyhjentämisen yhteydessä pääse tyhjennyskalustoon maa-aineksia. Kiinteistön haltijan on annettava lietesäiliön tyhjentäjälle tarvittavat ohjeet tyhjennyksen suorittamiseksi. Kiinteistön haltija vastaa siitä, että lietesäiliöiden luokse pääsee esteettömästi ja turvallisesti.

Yleisesti käytössä olevalla tyhjennyskalustolla on päästävä tyhjennettäessä 30 metrin etäisyydelle lietesäiliöstä. Lietetilan sijainti on oltava tyhjennysajankohtana selkeästi merkittynä ja tyhjennettävien säiliöiden kannet tulee olla näkyvissä. Lietesäiliöiden kansien pitää olla käsin tai käsikäyttöisellä apuvälineellä tyhjentäjän aukaistavissa työturvallisuuden vaarantumatta. Tyhjentäjän on suljettava kansi huolellisesti. Kiinteistön haltija vastaa muista lietesäiliön tyhjennyksen jälkeisistä toimenpiteistä, kuten lietesäiliön mahdollisesta lukitsemisesta. Vailla tieyhteyttä olevalla kiinteistöllä on käytettävä jätevesijärjestelmää, jonka lietesäiliö tyhjennetään laitevalmistajan käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaisesti itse ja säiliöistä poistettu liete käsitellään omatoimisesti näiden jätehuoltomääräysten 18 §:n ja 36 §:n mukaisesti.

Esittelijä

Tekninen johtaja Uusitalo Tero

Päätösehdotus

Vetelin kunnan tekninen lautakunta antaa seuraavan lausunnon:

§ 15 2 mom otsikko on ruotsinkielinen.

§ 17 kirjoitusvirheitä

Tekninen lautakunta huomauttaa, että § 21 koskeva puhtaan tiili- ja betonijätteen kertaluontoinen hyödyntäminen edellyttää, että kunnan ympäristönsuojelumääräykset mahdollistavat tämän. Muutoin tiili- ja betonijätteiden kertaluontoinen hyödyntäminen maarakentamisessa menee MARA-asetuksen mukaan. Ainoastaan EEJ-asetuksen (466/2022) laatukriteerit täyttävät betonimursket ovat tästä poikkeus.

Mikäli biojätteitä kompostoidaan kiinteistöllä, tulee §:n 18 mukaan uusia ilmoitus biojätteiden kompostoinnista viiden vuoden välein ja tällöin Pohjanmaan jätelautakunta voi myöntää poikkeuksen biojätteiden erilliskeräyksestä § 25 mukaisesti. Tämän tulkinnan mukaan biojätteiden erilliskeräyspoikkeus on voimassa viisi vuotta kerrallaan. § 25 voisi olla maininta, että 5 vuotta voimassa.

”Nitraattiasetuksen” virallinen nimi on Vna eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittaminen. Tulee käyttää tässä yhteydessä ja voidaan tarkentaa ”ns. nitraattiasetus”

Päätös

Hyväksyttiin

Reino Korpela poistui esteellisenä pykälän käsittelyn ajaksi. klo 18.50-19.07. Hallintolaki §27 ja §28