

Ympäristölupapäätös Vetelin hyötyjäteasema

I. LUPAHAKEMUKSEN KERTOELMAOSA

1 Asia

Ympäristönsuojelulain 89 §:n mukainen päätös olemassa olevan ympäristöluvan muuttamisesta. Lupamuutos koskee Ab Ekorosk Oy:n hyötyjäteasematoimintaa.

2 Luvan hakija

Ab Ekorosk Oy, Launisaarentie 90, 68600 Pietarsaari
Y-tunnus: 0870630–7

3 Toiminta ja sen sijainti

Ab Ekorosk Oy:n Vetelin hyötyjäteasema, Äijäpatintie 8, 69700 Veteli.
Toimiala: Jätehuolto
Toimialatunnus E38
Kiinteistörekisteritunnus: 924–410–8–479

4 Luvan hakemisen peruste

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n momentin 1 ja edelleen liitteen 1 taulukon 13 f mukaan jätteen ammattimaiselle tai laitospäätökselle käsittelylle on oltava ympäristölupa.

5 Lupaviranomaisen toimivalta

Ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 2 §:n kohdan 12 f mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ratkaisee ympäristölupa-asian, joka koskee jätteen laitosmaista tai ammattimaista käsittelyä, jossa jätettä käsitellään alle 20 000 tonnia vuodessa.

Vetelin kunnan hallintosäännön mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii tekninen lautakunta. Tekninen lautakunta on hallintosäännön 24 §:ssä siirtänyt toimivaltansa alaiselleen ympäristötarkastajalle (Kvalt 29.9.2025 § 14, 24).

6 Asian vireilletulo

Ympäristölupahakemus on saapunut Vetelin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 19.9.2025.

7 Toimintaa koskevat luvat, sopimukset ja alueen kaavoitustilanne

Toiminnalla on Vetelin kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnan 10.5.1999 myöntämä ympäristölupa hyötyjäteaseman sijoittamiseksi Harmaakiven pienteollisuusalueelle.

Hyötyjäteasema sijoittuu Vetelin kunnan omistamalle kiinteistölle Äijäpatti 924–410–8–479, noin 3 000 m² kokoiselle alueelle, osoitteessa Äijäpatintie 8. Ab Ekorosk Oy on vuokrannut tontin

Ab Ekorosk Oy, Vetelin hyötykäyttöaseman ympäristölupa (924-410-8-479)

Ympäristötarkastaja

10.12.2025

§ 13/2025

hyötyjäteasematoimintaa varten Vetelin kunnalta 26.3.1998 allekirjoitetulla vuokrasopimuksella.

Vetelin hyötyjäteasema sijaitsee asemakaavan mukaisella teollisuusalueella.

8 Toiminnan sijaintipaikka ja ympäristö

Toiminta sijaitsee Harmaa-kiven teollisuusalueella kiinteistöllä Äijäpatti (924-410-8-479) osoitteessa Äijäpatintie 8. Tontin kokonaispinta-ala on noin 3 000 m², josta hyötyjäteaseman alue muodostaa noin kolmasosan (1 300 m²). Tontille on kulkuyhteys Äijäpatintieltä. Kiinteistöllä on kunnallinen vesi- ja viemäröinti.

Tontti rajoittuu teollisuustontteihin sekä metsäalueeseen.

Lähin asuintalo sijaitsee Koulutie toisella puolella noin 180 m etäisyydellä. Lähimmät pientaloalueet ovat Puukorpi ja Harmaakivi noin 200 m etäisyydellä.

Hyötyjäteasema sijaitsee Pitkäkankaan luokitetulla pohjavesialueella (2-luokka, 1092404). Lajitteluaseman piha-alueet ovat päällystetyt. Hyötyjäteaseman toiminnasta ei oleteta muodostuvan pohjavesien pilaantumisen riskiä.

9 Hyötyjäteaseman toiminta

Kyseessä on olemassa oleva toiminta, johon haetaan muutosta YSL 29 §:n mukaisesti.

9.1 Nykyiset luvat

Ab Ekorosk Oy ympäristölupa 10.5.1999. Laitoksella saa ottaa vastaan ja varastoida hyötyjätettä, lasia, paperia, vaatteita, maalijätettä, öljynsuodattimia, loisteputkia sekä jäteöljyä viidessä 20 m³ kuorma-auton lavassa ja kolmessa 600 l ja kahdessa 340 l astiassa. Öljyjätteitä voidaan varastoida 1 m³ säiliössä.

9.2 Haettava muutos

Ympäristöluvan hakeminen perustuu ympäristönsuojelulain (527/2014) 89 §:ään, luvanvaraisen toiminnan olennainen muuttaminen. Esitetyt muutokset toimintaan ja lupamääräyksiin koskevat jätteiden vastaanottoaikoja, valvontaa ja jätemääriä.

Jätemäärät eivät ole kasvaneet merkittävästi viimeisten kymmenen vuoden aikana, kierrätysasetta on lisätty voimassa olevaan lupaan nähden. Hyötyjäteasemalla vastaanotetaan seuraavia jakeita: energiakäyttöön menevää, materiaalihyötykäyttöön menevää, kaatopaikkajätettä, sähkö- ja elektroniikkaromua (SER) sekä vaarallista jätettä.

Jätekontit tyhjennetään säännöllisesti joko Pietarsaaren tai Kokkolan jätekeskuksiin jatkokäsittelyä varten. SER ja vaaralliset jätteet toimitetaan Pietarsaaren jätekeskukseen.

Ab Ekorosk Oy, Vetelin hyötykäyttöaseman ympäristölupa (924-410-8-479)

10 Toiminnan kuvaus

10.1 Yleiskuvaus toiminnasta

Hyötyjäteasema on tarkoitettu kotitalouksista ja pienyrityksistä tulevien jätteiden vastaanotolle. Hyötyjätettä, vaarallista jätettä sekä energiajätettä voidaan tuoda henkilöautolla, peräkärryllä, pakettiautolla tai muulla kuljetusvälineellä. Alueella ei oteta vastaan päivittäisiä jätteitä, jotka kuuluvat kiinteistön jätehuoltoon. Kesäaikaan (1.5–30.9) hyötyjäteaseman ulkopuolella on vapaa-ajan asuntojen energia- ja biojätekeräys. Mitään jätejakeita ei säilytetä pysyvästi alueella, vaan ne viedään säännöllisin väliajoin jatkokäsittelyyn joko Pietarsaaren tai Kokkolan jäteasemalle.

Alueella ei vastaanoteta risuja ja puutarhajätteitä. Ab Ekorosk Oy:llä on varautumis- ja valmiussuunnitelmaa sekä turvallisuussuunnitelma, jotka kattavat myös hyötyjäteaseman toiminnan.

10.2 Hyötyjäteaseman alue

Hyötyjäteasema sijaitsee Vetelin kunnan omistamalla kiinteistöllä, joka sijaitsee Harmaakiven teollisuusalueella osoitteessa Äijäpatintie 8. Hyötyjäteasema sijaitsee Vetelin teollisuusalueen asemakaava-alueella kaavamerkinnällä Y (yleisten alueiden korttelialue). Alue on 2-luokan pohjavesialuetta (Pitkäkangas, 1092404). Hyötyjäteaseman toiminta aloitettiin 1999, jolloin toiminnalle myönnettiin voimassa oleva lupa. Käytössä oleva alue on noin 3000 m³.

Hyötyjäteasema on toiminnallisesti mahdollisimman sujuva henkilöauton ja peräkärryn kanssa asioitaessa. Alue on kokonaisuudessaan asfaltoitu sekä ympäriajettava. Eri jätejakeiden keräyspaikat on asennettu korotetun ajorampin viereen, josta jätteet pystytään purkamaan alemmalla tasolla oleville lavoille.

Hyötyjäteasema on ympäröity metalliverkkoaidalla ja sisääntulo/ulosmenoväylällä on portti, joka pidetään lukittuna aukioloaikojen ulkopuolella. Alueella on valaistus.

Hyötyjäteasemalla on rakennus, jossa on henkilökunnan sosiaali- ja toimitilat. Rakennuksessa ei ole wc-tiloja.

10.3 Jätteiden vastaanotto ja käsittely

Hyötyjäteasemalla vastaanotettavia jakeita ovat:

- kivi, betoni, tiilijäte, saniteettiposliini
- metalli
- purkupu
- kaatopaikka/lajittelematon jäte (myös vieraslajit)
- kyllästettyä puuta
- kartonki/pahvi

Ab Ekorosk Oy, Vetelin hyötykäyttöaseman ympäristölupa (924-410-8-479)

Ympäristötarkastaja

10.12.2025

§ 13/2025

- energijäte
- talousmuovi
- lasipakkaukset
- tekstiilit
- paperinkeräys
- tuhkaneräys
- vaaralliset jätteet
- pieniä määriä lääkkeitä (eläinlääkkeet)
- vapaa-ajan asuntojen energia ja biojäte (1.5–30.9), aseman ulkopuolella.

Hyötyjäteasemalle tuotavat jätteet vastaanotetaan metallikontteihin, pinta-astioihin sekä syväkeräysastioissa. Lajitteluasemalla on lukittava varastotila vaaralliselle jätteelle, josta henkilökunta siirtää ja lajittelee jätteet edelleen Pietarsaaren jäteasemalle jatkolajittelua varten. Sähkö- ja elektroniikkaromut (SER) vastaanotetaan ulkona vaarallisen jätteen varaston vieressä.

Hyötyjäteaseman lavat, astiat ja kontit tyhjenetään ja materiaalit viedään jatkokäsittelyyn joko Pietarsaaren tai Kokkolan jäteasemalle riittävän usein siten, että varastot pysyvät pieninä eikä aiheuta haittaa asiakkaille tai ympäristölle.

Kaikki hyötyjäteasemalle vastaanotettavat jakeet toimitetaan luvan mukaisille käsittelijöille jatkojalostettavaksi tai -käsiteltäväksi. Jätteet hyödynnetään ensisijaisesti materiaalina, toissijaisesti energiana ja viimeisenä vaihtoehtona on loppusijoitus tai -käsittely.

Keräysvälineiden tyhjennys ja jätteiden poisvienti raskaalla kalustolla tapahtuu aukioloaikojen ulkopuolella.

10.4 Toiminta-ajat

Aseman toiminta perustuu henkilökohtaiseen palveluun tiettyinä aikoina. Hyötyjäteasema on auki yhtenä arkipäivänä viikossa sekä yhtenä lauantaina kuukaudessa.

10.5 Toiminnasta aiheutuvat päästöt ja vaikutukset ympäristöön

Hyötyjäteaseman omassa toiminnassa ei synny jätettä. Hyötyjäteasemalla ei ole vesi- tai viemäriliittymää.

Sadevesi imeytetään alueen ulkopuolella kaavamääräysten mukaisesti. Hulevesien laatu on verrattavissa tavallisten liikennöintialueiden valumavesiin.

Hyötyjäteasemalta tuleva melu sekä ilmapäästöt ovat liikenteestä johtuvia ja ne ovat verrattavissa tavalliseen paikoitusalueen vastaaviin päästöihin. Hajuhaittoja hyötyjäteasemalta ei tule, sillä kiinteistöjen normaaliin jätehuoltoon kuuluvia jätteitä, kuten biojätettä ei asemalla vastaanoteta.

10.6 Liikennemäärät ja vuotoriskien ennaltaehkäisy

Henkilöautojen liikennemäärä vaihtelee huomattavasti sesonkien ja vuodenaikojen mukaan. Kokonaiskävijämäärä on noin 4 400 vuodessa. Jätekonttien jätėjakeita tyhjennetään noin 150 konttillista vuodessa. Sesonkiaikoina konttien tyhjennyksiä on viikoittain. Vaarallisten jätteiden tyhjennykset keskimäärin kerran kuukaudessa.

Koska hyötyjäteasemalla liikutaan ajoneuvolla, niihin liittyy riski mahdollisten moottori-, vaihteisto- ja hydraulikkaöljyn tms. vuotoon. Asiakkailta vastaanotetaan mm. jäteöljyä, öljyisiä jätteitä, maaleja ja liuottimia vaarallisten jätteen varastoon. Vaarallisten ja haitallisten aineiden käsittelyssä noudatetaan annettuja määräyksiä ja ohjeita. Hyötyjäteaseman henkilökuntaa on koulutettu näiden aineiden turvallisen käsittelyn takaamiseksi ja opastetaan myös toimimaan mahdollisissa vaara- ja onnettomuustilanteissa.

Vuotojen ja läikkymisen riski on pieni ja sellaisen tapahtuessa vuotavan aineen määrä ei ole suuri. Vaarallisen jätteen varastossa olevat kontit on varustettu valuma-altailla vuototilanteiden varalta. Hyötyjäteaseman asfalttipinta hidastaa imeytymistä maaperään ja öljyvuotojen tms. varalle asemalla säilytetään imeytysaineita ja -mattoja, jotka ovat myös asiakkaiden saatavilla. Onnettomuustilanteissa otetaan tarvittaessa yhteyttä pelastuslaitokseen. Ab Ekorosk Oy laatii vuosittain raportin lajitteluaseman toiminnasta ja ympäristövaikutuksista.

11 Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT)

Hyötyjäteasema ei ole jätteenkäsittelyn BAT-vertailukirjojen mukainen direktiivilaitos, joten asemalle ei sovelleta BAT-päätelmien mukaisia teknisiä vaatimuksia.

12 Tarkkailu ja raportointi

Ab Ekorosk Oy laatii vuosittain raportin hyötyjäteaseman toiminnasta ja sen ympäristövaikutuksista.

Hyötyjäteasemalle tuotavien jätėjakeiden laatua tarkkaillaan silmämääräisesti ennen niiden toimittamista Pietarsaaren tai Kokkolan jäteasemalle lajiteltavaksi. Saapuvat ja lähtevät jakeet punnitaan Pietarsaaren ja Kokkolan jäteasemilla. Ab Ekorosk Oy tilastoi punnitustiedot.

Hyötyjäteaseman rakenteiden ja siellä olevien lavojen, konttien ym. kuntoa tarkkaillaan asemanhoitajan toimesta silmämääräisesti. Rikkoontuneet rakenteet korjataan ja uusitaan.

13 Lupahakemuksen käsittely

13.1 Hakemuksesta tiedottaminen

Lupahakemuksesta on kuulutettu ympäristönsuojelulain 44 §:n mukaisesti Vetelin kunnan kotisivuilla 8.10–17.11.2025, jona aikana hakemusasiakirjat liitteineen ovat olleet nähtävillä Vetelin

Ympäristötarkastaja

10.12.2025

§ 13/2025

kunnan nettisivuilla. Kiinteistön naapureille sekä lähimmille asuinkiinteistöille on lähetetty kirjeitse tieto lupahakemuksen vireilläolosta.

13.2 Lausuntopyynnöt

Lupahakemuksesta on pyydetty lausuntoa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta, joka on antanut lausunnon 25.11.2025: ”

Hyötykäyttöasema sijoittuu Pitkäkankaan (tunnus 1092404) 2-luokan pohjavesialueelle, pohjaveden muodostumisalueelle. Vuosina 1997 ja 2004 tutkittu pohjavedenottamon paikka sijaitsee toiminnasta 270 metriä kaakkoon. Pohjaveden virtaussuunta ilman vedenottoa on Geologian tutkimuskeskuksen tekemän mallinnuksen perusteella hyötykäyttöaseman kohdalta lounaaseen. Hyötykäyttöasema ei sijoitu vedenoton arviodulle sieppausalueelle.

Hulevedet

Aikaisemman Vetelin kunnan ympäristölautakunnan myöntämän ympäristöluvan (10.5.1999) lupaehdossa 2 on edellytetty, että vastaanottoalue tulee asfaltoida ja vastaanottokentälle muodostuvat valumavedet tulee koota yhteen ja johtaa öljynerotuskaivon kautta yleiseen viemäriin. Näin ei ole kuitenkaan menetelty. Koska luvanhakijan on varmistuttava siitä, että mahdolliset haitalliset valumat on mahdollista kerätä talteen ja estää niiden imeytyminen maaperään, ELY-keskus katsoo, että hyötykäyttöaseman alue tulee asfaltoida kokonaan ja alue tulee liittää yleiseen hulevesiviemäriin. Alueelle muodostuvat hulevedet tulee johtaa hallitusti kentän pinnankallistuksilla hulevesikaivoihin ja edelleen hiekan- ja öljynerotuskaivon kautta yleiseen hulevesiviemäriin.

Jätteiden varastointi

Hakemuksen mukaan vaarallisista nestemäisistä jätteistä jäteöljy varastoidaan valuma-altaassa vuotojen varalta. ELY-keskus huomauttaa, että kaikki nestemäiset vaaralliset jätteet tulee varastoida valuma-altaissa mahdollisten vuotojen varalta.

Hakemuksen mukaan sähkö- ja elektroniikkajäte (SER) säilytetään ulkona piha-alueella vaarallisen jätteen varaston vieressä. ELY-keskus huomauttaa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun valtioneuvoston asetuksen 519/2014 liitteen 4 mukaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun varastointipaikassa (mukaan lukien väliaikainen varastointi), jossa säilytetään romua ennen sen käsittelyä, on oltava säänkestävä kate tarkoituksenmukaisilla alueilla.

Pohjaveden tarkkailu

Pohjaveden tilan varmistamiseksi kiinteistön lounaiskulmaan tulee asentaa vähintään 50 mm halkaisijainen muovinen pohjaveden havaintoputki pohjaveden laadun tarkkailemiseksi. Havaintoputki tulee asentaa siten, että sen siiviläosuus ulottuu ylimmän pohjaveden pinnan yläpuolelle. Havaintoputkesta otetuista pohjavesinäytteistä tulee analysoida vuosittain keväällä vähintään öljyhiilivedyt, liuottimet, liukoiset metallit, pH, kemiallinen

Ympäristötarkastaja

10.12.2025

§ 13/2025

hapenkulutus, kloridi ja sameus. Mikäli haitallisten aineiden pitoisuuksia ei havaita, on tarkkailua mahdollista harventaa ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymällä tavalla. Pohjaveden havaintoputken tekniset tiedot (putkikortti) kairauksen maalajitietoineen tulee toimittaa Lupa- ja valvontaviraston kirjaamoon (kirjaamo@lvvi.fi). Pohjaveden laatutiedot tulee tallentaa suorasiirtona laboratoriosta valtakunnalliseen pohjavesitietojärjestelmään.

13.3 Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.

13.4 Hakijan vastine annettuihin lausuntoihin

Hakija on antanut vastineen ELY-keskuksen lausuntoon, joka löytyy kokonaisuudessaan arkistoitavassa materiaaleissa.: ” Alla våra gamla åv-stationer saknar dränring och oljeavskiljare och det har tydligen inte ansetts vara nödvändigt då de i tiderna byggdes.... Det kan vara ganska omfattande att gräva ner regnvattenbrunnar och oljeavskiljare med tillhörande rördragningar, och för att säkerställa att vattnet rinner till brunnarna så måste kanske ytorna omformas på ett större område, vilket leder till att vi river mer eller mindre upp hela nuvarande asfaltyta. Vi pratar säkert om tiotusentals euron. Inte så önskvärt ifall vi funderar på att bygga en helt ny station på annat ställe inom en när framtid.

... I praktiken borde vi borra ett grundvattenrör ner till typ 15-20 m eftersom jag antar att grundvattnet ligger ganska djupt inne i åsen. Vi pratar om en kostnad på tusentals euron. Därtill årliga provtagnings- och analyskostnader. Sen om analyserna visar något kan det vara svårt att bedöma om det beror på vår eller andras verksamhet, speciellt om inte de andra har grundvattenrör och provtagning.

Vår verksamhet är sist och slutligen ganska litet och medför inte större risker än för vem som helst annan som lagrar vätskor i olika typer av kärl på sin tomt. Vi har åtminstone ändamålsenliga kärl jfr. med många andra. Avfallet i bytesflaken utgör ingen risk i praktiken. Det är ju bara fråga om metall, trä, betong, plast o.dyl.

... vi har gjutit ett nytt betonggolv i farligt avfall lagret. Vi kom fram till att det är bäst så i stället för det jag meddelade dig tidigare. Nu har vi ett tätt golv som täcker hela lagret samt ett uppsamlingsfat under IBC-containern för spilloljan, och regnvatten rinner inte in i lagret mera.”

II. LUPAPÄÄTÖKSEN RATKAISUOSA

14 Vetelin kunnan ympäristötarkastajan ratkaisu

Ympäristötarkastaja

10.12.2025

§ 13/2025

Päätös

Vetelin kunnan ympäristötarkastaja päättää myöntää Ab Ekorosk Oy:lle ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaisen luvan muuttamisen.

Hyötyjäteasema sijaitsee Vetelissä osoitteessa Äijäpatintie 8, tilalla 924-410-8-479. Lupa myönnetään hakemuksen mukaiseen toimintaan, sekä seruaavat lupamääräykset huomioiden:

14.1

Lupamääräykset

Toiminta

1. Hyötyjäteasemalla saa ottaa vastaan välivarastoitavaksi ja eteenpäin asianmukaiseen käsittelyyn toimitettavaksi seuraavat jätelajit:

- Energiakäyttöön menevä materiaali
- Kaatopaikkajäte
- Sähkö- ja elektroniikkaromu (SER)
- Puujäte
- Kestopuu
- Betoni- ja porsliinijäte sekä kipsi
- Paperi
- Kartonki
- Lasi
- Metalli
- Muovi
- Vaaralliset jätteet
- Vaatteet

Luvan saajan on oltava selvillä vastaanotettavan jätteen lajista ja laadusta sekä tarkkailtava vastaanotettavia jätteitä kuormaa vastaanotettaessa ja sitä tyhjentäessä.

Mikäli alueelle tuodaan ympäristöluvan vastaisesti muuta jätettä, tulee ne toimittaa välittömästi toimijalle, jolla on kyseisten jätteiden vastaanottoon tarkoitettu ympäristölupa. Lisäksi asiasta on ilmoitettava Vetelin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle (YSL 58 §, JL 29 §)

2. Toiminnasta ei saa aiheutua maiseman rumentumista, ympäristön roskaantumista tai muuta epäsiisteyttä. Mahdollisessa vahinkotilanteessakaan ei saa aiheutua maaperän tai pinta- ja pohjavesien pilaantumista, terveyshaittaa tai muuta haittaa ympäristölle. Erilaiset jätejakeet pitää varastoida erillään ja ne on toimitettava edelleen hyödynnettäviksi. Jätteet on ensisijaisesti hyödynnettävä materiaalina ja toissijaisesti energiana. Varastointi tulee järjestää niin, etteivät jätejakeet leviä ympäristöön. Tuholäintorjunnasta tulee huolehtia. (YSL 52 §)

3. Vaaralliset jätteet tulee säilyttää lukituissa, katetuissa tiloissa ja nestetiiviillä alustalla. Vaaralliset jätteet on pakattava varastointia ja kuljetusta varten asianmukaisesti jätteen laatua ja

Ympäristötarkastaja

10.12.2025

§ 13/2025

vaarallisuutta osoittavin merkinnöin varustettuihin tiiviisiin astioihin tai säiliöihin. Vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa keskenään tai muihin jätteisiin. Vaarallisia jätteitä ei saa varastoida kiinteistöllä 12 kuukautta kauemmin. Vaaralliset jätteet on toimitettava sellaiselle yritykselle tai laitokselle, joka saa ympäristöluvan perusteella ottaa vastaan ko. vaarallisia jätteitä. Jätteet saa luovuttaa kuljetettavaksi vain jätelain mukaan rekisteröityneelle jätteenkuljettajalle. (JäteL 15-17 ja 29 §)

4. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa jätteiden määrästä ja laadusta. Jätehuoltoa koskevat tiedot on säilytettävä kuusi vuotta. (JäteL 118 ja 119 §)
5. Asiattomien pääsy alueelle hyötyjäteaseman aukioloaikojen ulkopuolella tulee estää aitaamalla alue ja varustamalla lukittavalla portilla. (YSL 52 §)

Päästöt ilmaan

6. Toiminta ei saa aiheuttaa toistuvia hajuhaittoja. Mikäli toiminnasta aiheutuu häiritsevää hajuhaittaa hyötyjäteaseman ympäristössä, hakijan on ryhdyttävä viipymättä toimenpiteisiin hajuhaitan poistamiseksi. (YSL 52 §, NaapL 17 §)

Päästöt vesiin

7. Hyötyjäteaseman alueen hulevedet on johdettava siten, ettei niistä aiheudu pinta- tai pohjavesien pilaantumisvaaraa. (YSL 52 ja 155 §)

Melu ja värinä

8. Toiminta tulee järjestää siten, että lähimmillä asumiseen käytettävillä alueilla melutaso ei ylitä ulkona A-painotetun ekvivalenttitason päiväohjearvoa (klo 7–22) 55 dB eikä yöohjearvoa (klo 22–7) 50 dB. (VNp 993/1992 2 §)

Paras käyttökelpoinen tekniikka

9. Toiminnanharjoittajan tulee olla riittävästi selvillä toimialansa parhaan käytettävissä olevan tekniikan kehitymisestä ja mahdollisuuksien mukaan otettava käyttöön tällaisia tekniikoita. (YSL 53 §)

Häiriö- ja poikkeustilanteet

10. Häiriötilanteissa, mahdollisissa onnettomuuksissa ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa on aiheutunut tai uhkaa aiheutua määrältään tai laadultaan tavanomaisesta poikkeavia päästöjä tai jätteitä, on viivytyksettä ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin tällaisten päästöjen estämiseksi, päästöistä aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi ja tapahtuman toistumisen ehkäisemiseksi. Kyseisistä tilanteista on ilmoitettava viivytyksettä Vetelin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 52, 134 § sekä YSA 15 §)

Ympäristötarkastaja

10.12.2025

§ 13/2025

11. Toiminnanharjoittajan tulee pitää ajan tasalla hyötyjäteaseman käyttö- ja hoitosuunnitelma. Ajantasainen suunnitelma tulee toimittaa tiedoksi Vetelin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle aina mahdollisimman pian suunnitelman päivitysten jälkeen. (YSL 52 §)

Vastuuhenkilö

12. Toimintaa tulee harjoittaa ammattitaitoisella henkilökunnalla ja henkilökunta tulee pitää ajan tasalla ympäristönsuojeluun liittyvistä seikoista. Toiminnalle tulee nimetä vastuuhenkilö, joka huolehtii laitoksen toiminnasta, hoidosta ja siitä, että toimintaa harjoitetaan lupaehtojen mukaisesti. Vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot tulee toimittaa Vetelin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen toiminnan aloittamista. Muutoksista tulee ilmoittaa viipymättä. (JäteL 141 §)

Tarkkailu ja raportointi

13. Varastoja, öljynerotuskaivoja sekä muita keskeisiä rakenteita on tarkkailtava säännöllisesti. (YSL 62 §)

14. Hyötyjäteaseman toiminnasta ja siihen liittyvistä ympäristönsuojelun kannalta merkittävistä toimista on pidettävä käyttöpäiväkirjaa. Kirjanpitoon on merkittävä ainakin seuraavat tiedot:

- tiedot vastaanotetuista jätteistä (jätenimike, laatu ja määrä)
- tiedot muualle toimitetuista jätteistä (jätenimike, laatu ja määrä) sekä tiedot toimituspaikoista
- käytetyt vaaralliset kemikaalit/polttoaineet (kauppanimi ja vuotuinen käyttömäärä)
- omassa toiminnassa syntyneiden tavanomaisten jätteiden ja vaarallisten jätteiden laatu ja määrä sekä toimituspaikka ja käsittely;
- häiriöt, poikkeukselliset tilanteet ja onnettomuustilanteet sekä niiden johdosta tehdyt toimenpiteet;

Jätteet tulee luokitella jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen (179/2012) liitteen 4 mukaisesti. (JäteL 119 §, JäteA 22 §, YSL 62 §, VNa 179/2012)

15. Luvan saajan on kalenterivuositain, viimeistään helmikuun loppuun mennessä toimitettava Vetelin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle edellistä vuotta koskeva raportti, josta ilmenevät edellä määräyksessä 14 eriteltyt tiedot sekä ajantasaiset hyötyjäteaseman yhteyshenkilön yhteystiedot. Vuosiraportoinnin perusteena ovat asiakirjat, kuten jätekirjanpito ja käyttöpäivä kirjat on säilytettävä vähintään viimeiseltä kuudelta vuodelta viranomaisia varten. (JäteL 119§, YSL 62 §)

Selvillä olovelvollisuus

Ympäristötarkastaja

10.12.2025

§ 13/2025

16. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista (selvillä olovelvollisuus). Toiminnanharjoittajan on järjestettävä toimintansa niin, että ympäristön pilaantuminen voidaan ehkäistä ennakolta. Jos pilaantumista ei voida kokonaan ehkäistä, se on rajoitettava mahdollisimman vähäiseksi. Toiminnanharjoittajan on rajoitettava toimintansa päästöt ympäristöön ja viemäriverkostoon mahdollisimman vähäisiksi. (YSL 6 ja 7 §)

Ilmoitusvelvollisuus

17. Ympäristöluvan haltijan on ilmoitettava valvontaviranomaiselle etukäteen toiminnan aloittamisesta, jos aloitusajankohta ei käy ilmi lupahakemuksesta tai lupapäätöksestä taikka jos se muuttuu etukäteen ilmoitetusta. Lisäksi valvontaviranomaiselle on viipymättä ilmoitettava:

- 1) toiminnan pitkäaikaisesta keskeyttämisestä;
- 2) toiminnan lopettamisesta;
- 3) toimintaa koskevista muista muutoksista ja tapahtumista, joilla voi olla vaikutuksia ympäristön pilaantumiseen tai luvan noudattamiseen.

Luvanhaltijan vaihtuessa luvan uuden haltijan on ilmoitettava vaihtumisesta. Ilmoitus on tehtävä valtion valvontaviranomaiselle, jos ympäristöluvan myöntää valtion ympäristölupaviranomainen, ja muutoin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 170 §)

Toiminnan lopettaminen

18. Toiminnanharjoittaja vastaa laitoksen toiminnan päätyttyä tarvittavista toimista pilaantumisen ehkäisemiseksi ja toiminnan vaikutusten selvittämiseksi. Toiminnanharjoittajan on hyvissä ajoin, viimeistään kuusi kuukautta ennen toiminnan lopettamista, esitettävä Vetelin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle yksityiskohtainen suunnitelma vesiensuojelua, maaperänsuojelua ja jätehuoltoa koskevista toimista sekä arvio kohteen maaperän puhtaudesta ja tarvittavista jatkotutkimuksista. (YSL 94 §)

Vakuus.

19. Luvan saajaa veloitetaan toimittamaan Vetelin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 2 000 euron vakuuden asianmukaiseen jätehuollon, tarkkailun ja toiminnan lopettamisen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi.

Muut määräykset

20. Jos asetuksella annetaan tämän luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava ympäristönsuojelulain 70 §:n nojalla. (YSL 70 §)

14.2 Vastaukset yksilöityihin vaatimuksiin

Lausunnossa esitetyt vaatimukset on otettu huomioon siten, kuin lupamääräyksistä ja päätöksen perusteluista ilmenee.

15 Ratkaisun perustelut

15.1 Päätöksen perustelut

Toimittaessa tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatettaessa annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelu- ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty. Toiminnalle on asetettu vakuus asianmukaisen jätehuollon toteutumiseksi toiminnan päättyessä.

15.2 Lupamääräysten perustelut

Jätteen hyödyntäminen ja käsittely on rajattu ympäristönsuojelulain 58 §:n mukaisesti tietyntylaisiin jätteisiin. Mikäli jätettä, jonka vastaan ottoon hakijalla ei ole lupaa, ei palauteta takaisin, on luvan saaja jätelain perusteella velvollinen toimittamaan jätteen asianmukaiseen käsittelypaikkaan. (Lupamääräys 1)

Jätelain mukaan jätettä on käsiteltävä hallitusti. Jätteestä tai jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jäteasetuksen mukaan laitoksen, joka käsittelee jätettä, toiminta ei saa aiheuttaa haju- tai meluhaittaa, maaperän tai pinta- ja pohjavesien pilaantumista eikä ympäristön roskaantumista tai muuta siihen rinnastettavaa kyseiselle laitokselle ominaista haittaa. Jätelain periaatteiden mukaisesti on pyrittävä siihen, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja että syntyvät jätteet pyritään ensisijaisesti hyödyntämään. Jätteistä on ensisijaisesti pyrittävä hyödyntämään niiden sisältämä aine ja toissijaisesti energia. (Lupamääräys 2)

Vaarallisesta jätteestä ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jätteiden varastointia koskevat määräykset on annettu maaperän sekä pinta- ja pohjavesien suojelemiseksi. (Lupamääräys 3)

Jätelaissa säädetään jätteitä koskevasta kirjaus- ja tiedonantovelvollisuudesta ja kirjanpidon säilyttämisestä. (Lupamääräys 4)

Asiattomien pääsy alueelle tulee estää, jotta ulkopuoliset eivät tuo alueelle sinne kuulumattomia jätteitä ja jotta estetään mahdollinen ilkivalta tai roskaantuminen lähiympäristössä. (Lupamääräys 5)

Toiminnasta ei saa aiheutua kohtuutonta haittaa naapureille. Määräys ilmansuojelusta on annettu, jottei toiminnasta aiheutuisi ympäristössä terveys- tai viihtyvyyshaittaa. (Lupamääräys 6)

Ympäristötarkastaja

10.12.2025

§ 13/2025

Toiminnasta ei saa aiheutua pinta- ja pohjavesien pilaantumista. (Lupamääräys 7)

Valtioneuvoston päätöksessä melutason ohjearvoista (993/1992) on mm. asumiseen käytettävillä alueilla ohjeena, että melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päivääjan (klo 7–22) ohjearvoa 55 dB eikä yöajan (klo 22–7) ohjearvoa 50 dB. Toiminnan luonne huomioon ottaen ei ole todennäköistä, että toiminnasta syntyisi häiritsevää melua. (Lupamääräys 8)

Toiminnanharjoittaja on ympäristönsuojelulain mukaan velvollinen käyttämään parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Toiminnan ja ympäristön kannalta paras käyttökelpoinen tekniikka kehittyy vähitellen ja sitä tulee ottaa käyttöön, jos päästöjä voidaan vähentää olennaisesti ilman kohtuuttomia kustannuksia. (Lupamääräys 9)

Ympäristönsuojelulain mukaan toiminnanharjoittajan tulee olla riittävästi selvillä toimintansa ympäristöriskeistä. Haitallisten ympäristövaikutusten ennaltaehkäisyyn liittyy myös varautuminen mahdollisiin häiriö- ja onnettomuustilanteisiin. (Lupamääräykset 10-11)

Jätelain mukaan jätteenkäsittelylaitoksen tai -paikan toiminnanharjoittajan on nimettävä vastuuhenkilö toiminnan asianmukaista hoitoa, käyttöä, käytöstä poistamista ja niihin liittyvää toiminnan seuranta ja tarkkailua varten. Vastuuhenkilön on oltava toiminnanharjoittajan palveluksessa ja hänellä on oltava tehtävien hoitamiseksi riittävä ammattitaito. (Lupamääräys 12)

Ympäristönsuojelulain nojalla ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset mm. toiminnan käyttö- ja päästötarkkailusta. Ympäristönsuojelulain mukaan luvassa on myös määrättävä siitä, miten seurannan ja tarkkailun tulokset arvioidaan ja miten tulokset toimitetaan valvontaviranomaiselle. Rakenteiden ja erottimien tarkkailua koskevat määräykset on annettu, jotta voidaan varmistaa niiden toimivuus ja estää mahdolliset haitat ennakolta. Käyttö- ja päästötarkkailujen kirjanpitoa sekä raportointia koskevat määräykset ovat tarpeen valvonnan ja tarkkailun toteuttamiseksi. Valvontaviranomaiset tarvitsevat vuosiraportin käyttöönsä tämän luvan valvontaa varten. (Lupamääräykset 13-15)

Ympäristönsuojelulain mukaan toiminnanharjoittajan tulee olla riittävästi selvillä toimintansa ympäristöriskeistä. (Lupamääräys 16)

Toiminnassa tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava valvovalle viranomaiselle, jotta tämä voi arvioida muutoksen merkittävyyttä. Mikäli ilmoituksen perusteella toiminta muuttuu olennaisesti siten, että muutos lisää ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia tai riskejä,

Ympäristötarkastaja

10.12.2025

§ 13/2025

voi valvova viranomainen kehottaa hakijaa hakemaan lupaa toiminnan olennaiselle muuttamiselle. (Lupamääräys 17)

Toiminnan lopettamiseen liittyvistä ympäristönsuojelutoimista on tarpeen esittää suunnitelma hyvissä ajoin siten, että alueen kunnostamisesta, päästöjen ehkäisemisestä ja tarkkailun järjestämisestä voidaan päättää ajoissa. (Lupamääräys 18)

Ympäristönsuojelulain 59 §:n mukaan toiminnanharjoittajan, joka harjoittaa jätteen hyödyntämis- tai käsittelytoimintaa on asetettava toiminnan laajuus ja luonne huomioon ottaen riittävän suuri vakuus tai esitettävä vastaava muu järjestely asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. Vakuuden tarkoituksena on varmistaa toiminnan lakatessa välittömät lopettamistoimenpiteet sekä jälkitarkkailu. Vakuuden suuruus perustuu hakijan esittämään laskelmaan hakemuksen mukaisen suurimman jätteiden varastointimäärän asianmukaisen käsittelyn kustannuksista. (Lupamääräys 19)

Toiminnanharjoittajan on noudatettava kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä paikallisia ympäristönsuojelumääräyksiä. (Lupamääräys 20)

16 Päätöksen voimassaolo

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Mikäli toiminta muuttuu tai laajenee olennaisesti, on haettava uusi ympäristölupa. Tämä päätös on voimassa, kunnes uusi lupapäätös on tullut lainvoimaiseksi (YSL 27 ja 87 §).

16.1 Päätöksen antopäivä ja täytäntöönpano

Päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Julkipanopäivä on 11.12.2025.

Päätöksen antopäivä on 11.12.2025

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta.

Päätös on täytäntöönpanokelpoinen sen saatua lainvoiman.

16.2 Korvattavat päätökset

Tämä lupa korvaa aiemman Vetelin kunnan ympäristölautakunnan 10.5.1999 antaman ympäristöluvan.

17 Sovelletut säännökset

Vetelin kunnan hallintosääntö (Kvalt 29.9.2025 § 14)

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6–7, 16–17, 22, 27, 39–40, 42–44, 48–49, 52–54, 58–62, 64, 70, 83–89, 94, 134, 170, 172, 190–191, 199 ja 205 § Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 2–6 ja 11–15 § Jätelaki (646/2011) 6, 15–17, 29, 72–73, 118–120 §

Valtioneuvoston asetus jätteistä 4, 7–9, 20, 22 ja 37 §, liite 4

Laki eräistä naapurussuhteista 17 §

Vetelin kunnan ympäristönsuojelumääräykset

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013) 3 §

Ab Ekorosk Oy, Vetelin hyötykäyttöaseman ympäristölupa (924-410-8-479)

Ympäristötarkastaja

10.12.2025

§ 13/2025

Valtioneuvoston asetus melutason ohjearvoista (993/1992)
Laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta (1709/2015) 3–4
§:t

18 Käsittelymaksu ja sen määräytyminen

Tästä päätöksestä peritään Vetelin kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen 2.7.2024 alkaen voimassa olleen taksan mukainen maksu (Kvalt 27.5.2024 § 24)

Taksan 3.1 §:n liitetaulukon mukaan ympäristönsuojelulain (89 §) mukaisesta luvan muuttamisesta peritään valmistelumaksu maksutaulukon kohdan 12.6 kohdan mukaisesti **2144 euroa**.

19 Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Muutosta saavat hakea kirjallisella valituksella luvan hakija ja ne, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea sekä kunnanhallitus ja ne viranomaiset, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua. Valitusoikeus on myös rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät. (YSL 190, 192 §).

Valitusosoitus on liitteenä.

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti Vetelin kunnan asiahallintajärjestelmässä.

Ympäristötarkastaja
Närhi Pia-Lena

20 Lupapäätöksestä tiedottaminen

Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Päätös lähetetään luvan hakijalle. Päätöksestä tiedotetaan kuuluttamalla päätöksestä Vetelin kunnan kotisivuilla.

21 Jakelu

Tieto päätöksen antamisesta lähetetään erikseen asianosaisille (kuullut naapurit). Lupapäätös lähetetään myös Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle.

Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella. Päätös ja sitä koskeva kuulutus julkaistaan Vetelin kunnan nettisivuilla www.veteli.fi.

Päätös lähetetään seuraaville vastaanottajille

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty **11.12.2025**

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty **10.12.2025**

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen *viranomaisen* tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle

Sähköisen asiointipalvelun osoite:

<https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Postiosoite: PL 204, 65101 VAASA

Vetelin kunta
Kivihyypäntie 1
69700 Veteli

VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Yleinen päätös
Päätös annettu julkipanon jälkeen 19.11.2025
Drno 122/11.01.00/2025

Ympäristötarkastaja

10.12.2025

§ 13/2025

Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 65100 VAASA

Sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi

Puhelinnumero: 0295642780

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava.

Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Vetelin kunnan kirjaamosta.

Posti -ja käyntiosoite: Kivihyypäntie 1, 69700 Veteli

Sähköpostiosoite: vetelin.kunta@veteli.fi

Puhelinnumero: 0505790102

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.